

Ptisana (Ptysana)

čeleď: Marsileaceae

Roste v tropech Afriky, Asie a v Tichém oceánu. Listy mohou dorůstat délky až 2 - 3m.

Ptisana attenuata

oblasti: Nová Kaledonie

Roste na Nové Kaledonii.

Ptisana costulifera

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Ptisana fraxinea (Ptysana jasanová)

oblasti: Afrika, Indie

Roste v Africe, Indii a ostrovech v Indickém oceáně.

Ptisana grandifolia

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Ptisana howeana

oblasti: JV Austrálie

Roste na Ostrově Lorda Howea.

Ptisana melanesica

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Ptisana mertensiana

oblasti: Tichý oceán

Roste v Mikronésii.

Ptisana novoguineensis

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Ptisana obesa

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Ptisana oreades

oblasti: S Austrálie

Roste v Austrálii.

Ptisana pellucida

oblasti: Filipíny, Malajsie

Roste v Malajsii a Filipínách.

Ptisana platybasis

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Ptisana purpurascens

oblasti: Atlantský oceán

Roste na ostrově Ascension. Listy jsou tmavězelené, 2x zpeřené, dlouhé do 1m, mají max. 6 párů lístků a řapíky jsou tmavě narůžovofialové.

Ptisana rigida

oblasti: Nová Guinea, Sulawesi (Celebes)

Ptisana rolandi-principis

oblasti: Nová Kaledonie

Roste na Nové Kaledonii.

Ptisana salicina

oblasti: Austrálie, Nová Kaledonie, Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě, Austrálii a ostrovech v jižním Tichém oceánu. Listy dorůstají délky 1 - 3 (i 5)m a do šířky až 2m. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. howeana

Ptisana sambucina

oblasti: Malesie, Vietnam

Roste v Malesii a Vietnamu.

Ptisana smithii

oblasti: Melanésie, Tichý oceán

Roste na ostrovech Vanuatu, Fidži, Samoa a Tonga.

Ptisana squamosa

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Ptisana sylvatica

oblasti: Malesie

Roste v Malesii.

Ptisana ternatea

oblasti: Filipíny, Melanésie, Nová Guinea

Roste na Moluckých ostrovech, Nové Guineji a Filipínách.

<https://www.rostliny.net/>