

Campyloneurum (Křivocévka)

čeleď: Polypodiaceae

Campyloneurum abruptum

Campyloneurum acrocarpon

Campyloneurum aglaolepis

Campyloneurum amphostenon

Campyloneurum anetioides

Campyloneurum angustifolium (Křivocévka úzkolistá)

oblasti: Florida, Jamajka, Kuba, Mexiko, Portoriko, S Jižní Amerika

Roste na Floridě, Portoriku, Kubě, Jamajce, Mexiku, střední Americe a tropické Jižní Americe.

Campyloneurum angustipaleatum

Campyloneurum aphanophlebium

Campyloneurum asplundii

Campyloneurum austrobrasilianum

Campyloneurum brevifolium

Campyloneurum centrobrasilianum

Campyloneurum chlorolepis

Campyloneurum chrysopodium

Campyloneurum coarctatum

Campyloneurum cochense

Campyloneurum decurrens

Campyloneurum densifolium

Campyloneurum dimorphum

Campyloneurum ensifolium

Campyloneurum falcoideum

Campyloneurum fallax

Campyloneurum fasciale

Campyloneurum fuscosquamatum

Campyloneurum gracile

Campyloneurum inflatum

Campyloneurum irregulare

Campyloneurum lapathifolium

Campyloneurum latum

oblasti: Portoriko

Campyloneurum lindigii

Campyloneurum lorentzii

Campyloneurum macrosorum

Campyloneurum magnificum

Campyloneurum nitidissimum

Campyloneurum nitidum

Campyloneurum occultum

Campyloneurum oellgaardii

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

Campyloneurum ophiocaulon

Campyloneurum pascoense

Campyloneurum phyllitidis

oblasti: Bolívie, Brazílie, Florida, Havajské ostrovy, Kostarika, Kuba, Panama, Paraguay, Peru, Portoriko, Venezuela

Roste na Floridě, Peru, Brazílii, Paraguayi, Kubě, Kostarice, Bolívii, Venezuele, Havajských a Panenských ostrovech. Listy jsou jednoduché, ochlupené, dlouhé 0,45 - 1m a široké 8 - 12cm.

Campyloneurum poloense

Campyloneurum repens

oblasti: Portoriko

Campyloneurum rigidum

Campyloneurum solutum

Campyloneurum sphenodes (Křivocévka klínovitá)

oblasti: Guatemala, Peru

Roste od Guatemaly po Peru.

Campyloneurum sublucidum

Campyloneurum tenuipes

Campyloneurum tucumanense

Campyloneurum vulpinum

Campyloneurum wacketii

Campyloneurum wurdackii

Campyloneurum xalapense

oblasti: Guatemala, J Mexiko

Roste v Mexiku a Guatemale.

Cochlidium (Drobnulka)

Roste v tropické Americe, Africe a Asii.

<https://www.rostliny.net/>