

Drynaria (Drynárie)

čeleď: Polypodiaceae

Roste v jihovýchodní Asii, Austrálii a Oceánii v podobě epifytické kapradiny.

Drynaria aglaomorpha

synonyma: Aglaomorpha splendens, D. splendens, Dryostachyum splendens

Drynaria angusta

Drynaria baronii

synonyma: D. reducta, D. sinica, D. sinica var. intermedia

Drynaria bonii (Drynárije Boniova)

oblasti: Čína, JV Asie

Roste v jihovýchodní Asii a Číně.

Drynaria brooksii

synonyma: Aglaomorpha brooksii, Hemistachyum brooksii, Polypodium brooksii

Drynaria cordifolia

Drynaria cornucopia

synonyma: Aglaomorpha cornucopia, Thayeria cornucopia

Drynaria coronans

synonyma: Aglaomorpha coronans, D. conjugata, D. esquirolii, Phymatodes coronans, Pleopeltis coronans, Polypodium coronans, Pseudodrynaria coronans

oblasti: Indonésie, Malajsie, Malajský poloostrov, Nepál

Roste od Nepálu po Malajský poloostrov a Indonésii jako epifyt. Vytváří tuhý oddenek. Listy mohou být dlouhé až 1,8m a široké 40cm.

Drynaria delavayi

synonyma: D. rivalis var. yunnanensis

Drynaria descensa

Drynaria drynarioides

synonyma: Acrostichum drynarioides, Acrostichum thomsonii, Aglaomorpha drynarioides, Dryostachyum drynarioides, Dryostachyum thomsonii, Merinthosorus drynarioides, Merinthosorus thomsonii, Photinopteris drynarioides, Polypodium drynarioides

Drynaria dumicola

Drynaria fortunei (Drynárije šťastná)

Drynaria fulva

Drynaria heracleum

synonyma: Aglaomorpha heraclea, D. morbillosa, Drynariopsis heraclea, Goniophlebium giganteum, Pleopeltis heraclea, Polypodium heracleum

Drynaria hieronymi

synonyma: Aglaomorpha hieronymi, Dryostachyum hieronymi, Merinthosorus hieronymi

Drynaria involuta

synonyma: D. convoluta

Drynaria latipinna

synonyma: Aglaomorpha latipinna, Holostachyum hieronymi var. latipinna

Drynaria laurentii (Drynária Laurentova)

synonyma: Polypodium astrosorum

Drynaria meeboldii

Drynaria meyeniana

synonyma: Aglaomorpha meyeniana, D. proustiana, Dryostachyum meyenianum, Pleopeltis meyeniana, Polypodium flabelliferum, Polypodium meyenianum, Psidium elegans

Drynaria mollis

synonyma: D. costulisora, D. rivalis, D. tibetica, Polypodium rivale

Drynaria nectarifera

synonyma: Aglaomorpha nectarifera, Polypodium nectariferum, Thayeria nectarifera

Drynaria novoguineensis

synonyma: Dryostachyum novoguineense

Drynaria parishii

synonyma: D. mutilata, Pleopeltis parishii

Drynaria parkinsonii

synonyma: Aglaomorpha buchananii, Aglaomorpha ledermannii, Aglaomorpha parkinsonii, Aglaomorpha schlechteri, D. amphilogos, Dryostachyum mollepilosum, Holostachyum buchananii, Pleopeltis buchananii, Pleopeltis schlechteri, Polypodium ledermannii, Polypodium ludovicianum, Polypodium parkinsonii, Polypodium schlechteri

Drynaria pilosa

synonyma: Aglaomorpha pilosa, Dryostachyum pilosum, Goniopteris pilosa, Polypodium pilosum

Drynaria pleuridioides

synonyma: D. propinqua var. sumatrana, Polypodium pleuridioides

Drynaria propinqua

synonyma: D. prolifera, Phymatodes propinqua, Phymatodes wallichiana, Polypodium faberi

Drynaria quercifolia (Drynárie dubolistá)

synonyma: D. brancaefolia, D. morbillosa, Drynariopsis morbillosa, Phymatodes brancaefolia, Phymatodes morbillosa, Phymatodes quercifolia, Phymatodes sylvatica, Polypodium brancaefolium, Polypodium conjugatum, Polypodium morbillosum, Polypodium quercifolium, Polypodium quercioides, Polypodium sylvaticum

oblasti: Filipíny, Indie, Melanésie, Nová Guinea, Queensland, Střední Asie

Roste od Indie po Fidži a Austrálii. Patří mezi epifytický rostoucí kapradiny. Listy má peřenodílné, dlouhé 0,3 - 1,3m, mírně převislé. V okamžiku kdy uschnou, kromě suché čepelové báze zůstávají na rostlině anténovité zbytky vřetena. Vlastní úkrojky mají délku 2 - 32cm a šířku 1 - 5cm.

Drynaria rigidula (Drynárije tuhá)

synonyma: D. baudouinii, D. gaudichaudii, D. glaucistipes, D. pinnata, D. rigidula f. cristata, D. rigidula var. koordersii, D. rigidula var. whitei, Goniophlebium rigidulum, Phymatodes gaudichaudii, Polypodium baudouinii, Polypodium baudouinii, Polypodium diversifolium, Polypodium gaudichaudii, Polypodium glaucistipes, Polypodium rigidulum, Polypodium rigidulum var. cristatum, Polypodium rigidulum var. diversipinnae, Polypodium rigidulum var. vidgenii, Polypodium rigidulum var. whitei, Polypodium speciosum

oblasti: Indonésie, Malajsie, Nová Guinea, Severní teritorium, Thajsko

Roste v jihovýchodní Asii po severní Austrálii jako epifyt.

Drynaria roosii

synonyma: *D. fortunei*, *Polypodium fortunei*

Drynaria sagitta

synonyma: *Christopteris sagitta*, *Polypodium sagittum*, *Selliguea sagitta*

Drynaria sinica

Drynaria sparsisora

synonyma: *D. linnei*, *D. quercifolia* var. *sparsisora*, *Polypodium linnei*, *Polypodium sparsisorum*

Drynaria speciosa

synonyma: *Acrostichum acuminatum*, *Acrostichum rigidum*, *Aglaomorpha acuminata*, *Aglaomorpha speciosa*, *Dryostachyum speciosum*, *Lomaria mollis*, *Lomaria speciosa*, *Lomariopsis horsfieldii*, *Photinopteris acuminata*, *Photinopteris cumingii*, *Photinopteris horsfieldii*, *Photinopteris humboldtii*, *Photinopteris rigida*, *Photinopteris simplex*

Drynaria tricuspis

synonyma: *Acrostichum tricuspe*, *Cheiropleuria tricuspe*, *Cheiropleuria tricuspis*, *Christopteris eberhardtii*, *Christopteris tricuspis*, *Gymnopteris tricuspis*, *Leptochilus tricuspis*, *Selliguea tricuspis*

Drynaria volkensis

synonyma: *D. saccardii*

Drynaria willdenowii

synonyma: *Phymatodes thouarsii*, *Polypodium thouarsii*, *Polypodium willdenowii*

Další informace:

<http://exoticke-rostliny.atlasrostlin.cz/drynaria-dubolista>

<https://www.rostliny.net/>