

## Ficaria (Orsej)

čeleď: Ranunculaceae

Roste v Evropě, západní Asii a severní Africe jako trvalka. Pod zemí vytváří hlízky. Kvete oboupohlavnými žlutými květy složenými z 8 - 12 nebo i více okvětních lístků. Plodem je nažka.

### Ficaria calthifolia (Orsej blatoucholistý)

synonyma: *F. nudicaulis*, *Ranunculus ficaria* subsp. *calthifolius*, *Ranunculus ficaria* subsp. *nudicaulis*

oblasti: Česká republika, JV Evropa

Roste v jihovýchodní a střední Evropě. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 10 - 20cm, Lodyha není kořeňující, je vystoupavá a může být načervenalá. Listy mají vejčitý tvar se srdčitou bází, matný povrch tmavězelené barvy velikosti 3 - 4cm. V paždí nevytváří pacibulky. Kvete žlutými květy. Plodem je nažka v souplodí 15 - 25ks. Patří mezi ohrožené druhy C3. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Flore Pleno'

Vyhovují mu louky a stráně.

### Ficaria fascicularis

synonyma: *Ranunculus kochii*

oblasti: Írán, Německo

### Ficaria ficarioides

oblasti: Arménie

### Ficaria nudicaulis

oblasti: Polsko

### Ficaria popovii

### Ficaria verna (Orsej jarní)

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Delaware, Estonsko, Finsko, Francie, Illinois, Indiana, Irsko, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Kavkaz, Kentucky, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Moldávie, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Ohio, Ontario, Oregon,

Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Sibiř, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Virginie, Washington, Wisconsin, Z Rusko, Západní Virginie

Roste v severní Africe, západní Asii, Kavkaze, Sibiři a Evropě. Patří mezi trvalky. Pod zemí vytváří kyjovitou hlízkou. Poléhavé stonky dorůstají délky 6 - 10 (i 30)cm, jsou, duté a při styku s půdou zakřeňují. Listy mají okrouhlý, ledvinovitý až srdčitý tvar vždy se srdčitou bází, velikost 4,5cm a lesklý tmavězelený povrch. V paždí listů se vytvářejí pacibulky. Kvete oboupohlavnými sytější žlutými květy. Plodem jsou nažky v souplodí 10 - 15ks. Ve stáří je celá rostlina jedovatá. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - výška 10cm, květy bílé
- 'Alba Plena' - květy bílé a plné
- 'Albus' - květy běžovobílé
- 'Aurantiacus'/'Aurantiaca' - květy oranžovožluté
- 'Brazen Hussey' - růžovofialovobronzové listy; květy žluté s bronzovým okrajem
- subsp. bulbifera (Orsej jarní hlíznatý)
- subsp. calthifolia
- 'Coppernob'
- 'Collarette'
- 'Crawshay Cream'
- 'Double Bronze'
- 'Double White'
- subsp. fertilis
- subsp. ficariiformis
- 'Fired Egg'
- 'Flore Pleno' - plnokvětý
- 'Grandiflorus' - květy větší
- 'Holly Bronze'
- 'Ken Aslet'
- 'Plena' - plnokvětý
- 'Sheldon Silver'
- subsp. verna (Orsej jarní pravý)

Vyhovují mu vlhká místa, louky, listnaté lesy, atp. s půdou bohatou na dusík. Má rád plné slunce nebo polostín.

Množí se vegetativně pacibulkami.

Další informace:

[http://botanika.borec.cz/orsej\\_jarni.php](http://botanika.borec.cz/orsej_jarni.php)

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K159.php>

<http://botany.cz/cs/ficaria-bulbifera/>

<http://bylinky.atlasrostlin.cz/orsej-jarni>

[http://hobby.idnes.cz/orsej-jarni-ficaria-bulbifera-d2d-/herbar.asp?c=A090225\\_200240\\_herbar\\_kos](http://hobby.idnes.cz/orsej-jarni-ficaria-bulbifera-d2d-/herbar.asp?c=A090225_200240_herbar_kos)

<http://rostliny.prirodou.cz/pryskernikovite/orsej/>

<http://www.floracr.unas.cz/floraCR/orsej.htm>

<http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=31>

<http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=880>

