

Myrciaria

čeleď: Myrtaceae

Pochází z Jižní Ameriky, zejména z Brazílie. Roste v podobě velkých keřů nebo nízkých stromů. Patří mezi stálezelné rostliny. Květy a plody vyrůstají přímo na kmeni nebo na silnějších větvích. Plod druhu *M. dubia* obsahuje největší koncentraci vitamínu C na celém světě.

Množí se semeny.

Myrcia bracteata

Myrcia splendens

Myrciaria borinquena

oblasti: Portoriko

Myrciaria cauliflora (Džabotikaba)

oblasti: Argentina, Brazílie, Paraguay

Pochází z Argentiny, Brazílie a Paraguaje. Patří mezi stálezelné rostliny. Dorůstá výšky až 12m, ale růst je pomalý. Borka se odlupuje ve velkých plátech. Větví se již nízko nad zemí. Vstřícné listy mají lesklý kožovitý povrch tmavězelené barvy, kopinatý nebo eliptický tvar se špičkou, délku 1,5 - 10cm a šířku 1,2 - 2cm. Kvete bílými ochlupenými květy samostatně nebo vesvazcích na starším dřevě. Kulatý plod průměru 1,5 - 4cm má v době zralosti lesklou fialovočernou barvu, dužina je sklovitě bílá, sládká, občas nakyslá a šťavnatá. Obsahuje 1 - 5 hnědých plochých semen. Plodí až od 8 - 15 let. Využívá se pro bonsajové pěstování. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Sabará'

Vyhovuje ji hluboká výživná půda.

Množí se semeny.

Myrciaria ciliolata

Myrciaria cuspidata

oblasti: Argentina, Brazílie, Paraguay

Roste v Brazílii, Paraguayi a Argentíně.

Myrciaria delicatula

Myrciaria dubia (Camu camu)

oblasti: Amazonas, Kolumbie, Peru, Venezuela

Pochází z deštných pralesů Amazonie v Peru a Brazílii. Roste v podobě stromu. Patří mezi stálezelné rostliny. Dorůstá výšky pouze 3 - 5m. Drobné květy mají bílé zvlněné okvětní lístky a sladce voní. Vstřícné listy mají kopinatý až eliptický tvar délky 3 - 20cm při šířce 1 - 2cm. Plody mají 2. největší podíl vitamínu C z plodů celého světa.

Je velmi tolerantní na záplavy. Ve vodě dokáže bez poškození stát 4 - 5 měsíců.

Množí se semeny.

Myrciaria floribunda

oblasti: Portoriko

Větve mají hnědočervenou barvu. Kvete drobnými bílými nebo narůžovělými květy. Plody mají velikost třešní a žlutooranžovou až tmavěčervenou barvu.

Myrciaria glomerata

Myrciaria jaboticaba

Myrciaria myrtifolia

oblasti: Portoriko

Myrciaria pliniodes

oblasti: Brazílie

Patří mezi endemity Brazílie.

Myrciaria silveirana

oblasti: Brazílie

Patří mezi endemity Brazílie.

Myrciaria tenella

Myrciaria trunciflora

Myrciaria vexator

Další informace:

<http://www.exotickerostliny.cz/en/others/48-myrciaria-cauliflora.html>

<https://www.rostliny.net/>