

Erophila verna (Osívka jarní)

synonyma: Crucifera erophila, Draba alba, Draba americana, Draba boerhaavii, Draba claviformis, Draba glabrescens, Draba hirtella, Draba inflata, Draba krockeri, Draba leptophylla, Draba maiuscula, Draba majuscula, Draba muscosa, Draba obconica, Draba revelieri, Draba spathulata, Draba stenocarpa, Draba subnitens, Draba subrotunda, Draba verna, Draba verna f. submitens, Draba verna subsp. glabrescens, Draba verna subsp. vulgaris, Draba verna var. aestivalis, Draba verna var. americana, Draba verna var. boerhaavii, Draba verna var. krockeri, Draba verna var. major, Draba verna var. majuscula, Draba verna var. minutissima, Draba verna var. pinguis, Draba virescens, Draba vulgaris, Draba vulgaris var. sessiliflora, Drabellla verna, Erophila acrocarpa, Erophila affinis, Erophila americana, Erophila andegavensis, Erophila angustata, Erophila arenosa, Erophila aurigerana, Erophila bardini, Erophila boerhaavii, Erophila boerhaavii var. linearifolia, Erophila boerhaavii var. muricola, Erophila brachycarpa, Erophila brevifolia, Erophila brevipila, Erophila breviscapa, Erophila cabillonensis, Erophila calcarata, Erophila calcarea, Erophila charbonnelii, Erophila chlorina, Erophila cinerea, Erophila claviformis, Erophila cochleata, Erophila cochleoides, Erophila conferta, Erophila confertifolia, Erophila confinis, Erophila corsica, Erophila cuneifolia, Erophila curtipes, Erophila decipiens, Erophila dentata, Erophila draba, Erophila duplex, Erophila elata, Erophila elongata, Erophila fallacina, Erophila furcipila, Erophila graminea, Erophila hercynica, Erophila hirta, Erophila hirtella, Erophila inconspicua, Erophila inflata, Erophila krockeri, Erophila leptophylla, Erophila lucida, Erophila lugdunensis, Erophila majuscula, Erophila microcarpa, Erophila minuscula, Erophila muricola, Erophila muscosa, Erophila obconica, Erophila obovata, Erophila occidentalis, Erophila oedocarpa, Erophila ozanoni, Erophila patens, Erophila propera, Erophila psilocarpa, Erophila pyrenaica, Erophila quadruplex, Erophila radians, Erophila radios, Erophila revelieri, Erophila rhomboidea, Erophila rigidula, Erophila rubella, Erophila rubrinaeva, Erophila rurivaga, Erophila sabulosa, Erophila semiduplex, Erophila serrata, Erophila simplex, Erophila sparsipila, Erophila spathulata, Erophila stelligera, Erophila stenocarpa, Erophila stricta, Erophila subintegra, Erophila subrotunda, Erophila subtilis, Erophila tarda, Erophila tenuis, Erophila velebitica, E. f. minutissima, E. subsp. duplex, E. subsp. macrosperma, E. subsp. microcarpa, E. subsp. praecox, E. subsp. spathulata, E. var. acrocarpa, E. var. affinis, E. var. americana, E. var. angustifolia, E. var. bardinii, E. var. cabillonensis, E. var. charbonnelii, E. var. chlorina, E. var. claviformis, E. var. cochleata, E. var. confinis, E. var. cuneifolia, E. var. dentata, E. var. elongata, E. var. glabra, E. var. glabrescens, E. var. graminea, E. var. hirtella, E. var. hungarica, E. var. inconspicua, E. var. krockeri, E. var. macrosperma, E. var. majuscula, E. var. obconica, E. var. oedocarpa, E. var. patens, E. var. pinguis, E. var. pyrenaica, E. var. radians, E. var. rubrinaeva, E. var. rurivaga, E. var. serrata, E. var. sessiliflora, E. var. sparsipila, E. var. stelligera, E. var. stricta, E. var. vertesensis, E. var. violaceopetiolata, Erophila vestita, Erophila violaceo-petiolata, Erophila violaceopetiolata, Erophila vulgaris, Erophila vulgaris f. glabra, Erophila vulgaris subsp. inflata, Erophila vulgaris subsp. krockeri, Erophila vulgaris var. angustifolia, Gansbium vernum

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Afrika, Alabama, Alberta, Andalusie, Arkansas, Austrálie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Kazachstán, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nový Zéland, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Střední středozemí, Švýcarsko, Tennessee, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste v Evropě, Asii a severní Africe jako jednoletka a zavlečená byla do Severní Ameriky. Dorůstá výšky (2 -) 5 - 10 (i 15)cm. Povrch je jemně ochlupený. Pod zemí vytváří větvený kůlový kořen. Stonek je bezlistý, ale může jich být více. Listy vytvářejí přízemní růžici v počtu 6 - 25ks, jsou vejčité až čárkovité, s 1 - 2ma zuby, víceramenné ochlupené, na slunci načervenalé, dlouhé 0,8 - 3cm a

široké 0,2 - 0,7 (i 1)cm. Kvete bílými obouohlavnými květy o průměru 2,5mm se žlutým středem v 10 - 20tikvětém hroznu na až 0,6 (i 1,5)cm stopce (v době plodu), kališní lístky jsou dlouhé (1,2 -) 1,5 - 2 (i 2,2)mm, korunní lístky jsou min. z 1/3 vykrojené a dlouhé 1,5 - 3,2mm. Plodem je plochá šešule délky (0,35 -) 0,5 - 0,7 (i 1)cm a šířky (1,5 -) 2 - 3 (i 4)mm a obsahuje 12 - 30 hnědých semen délky 0,6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. macrocarpa
- subsp. praecox
- subsp. verna/E. glabrescens (Osívka jarní pravá)

Vyhovují ji suché provzdušněné trávníky s nízkým obsahem živin na plném slunci.

<https://www.rostliny.net/>