

Mollugo

čeleď: Caryophyllaceae

Roste od tropického pásma až do jiných teplejších oblastí na celé Zemi.

Mollugo angustifolia

Mollugo caespitosa

Mollugo cerviana

oblasti: Afrika, Arabský poloostrov, Arizona, Austrálie, Galapágy, Havajské ostrovy, Indie, Írán, J Rusko, Kalifornie, Německo, Nevada, New York, Nové Mexiko, Pákistán, Pennsylvania, Řecko, Rumunsko, Sibiř, Srí Lanka, Španělsko, Texas, Utah

Roste po celém světě jako jednoletka. Dorůstá výšky do 15 (i 20)cm. Stonek je drátovitý, vystoupavý a větvený. Listy jsou čárkovité, voskovité, dlouhé 0,6 - 1,5 (i 2)cm a široké 1mm. Květenství je okoličnaté, má až 1,4cm stopku, listeny jsou čárkovité, dlouhé 1mm, vlastní květy jsou bělavé, kališní lístky zdánlivě vypadají jako korunní, jsou úzce eliptické, na okraji bílé, dlouhé do 2mm a korunní lístky chybějí. Plodem je kulovitá tobolka šířky 2,5mm se 3mi komůrkami a obsahuje světle hnědá semena kratší 1mm.

Vyhovují ji písčité půdy.

Mollugo crockeri

Mollugo decandra

Mollugo flavescens

oblasti: Galapágy, Maryland

Roste na Galapágách. Povrch je žláznatě ochlupený. Listy vyrůstají v přeslenech. Kvete světlerůžovými až bílými květy.

Mollugo floriana

Mollugo fragilis

Mollugo namaquensis

oblasti: Namaqualand

Mollugo nudicaulis

oblasti: Afrika, Indie, Jižní Amerika, Maryland, Pákistán, Portoriko, Srí Lanka

Roste v Jižní Americe, tropické Africe, Srí Lance, Indii a Pákistánu jako jednoletka. Dorůstá výšky do 22cm. Přízemní listy jsou lžičkovité až obkopinaté, přisedlé, dlouhé 1,5 - 6cm a široké 0,6 - 1,6cm. Květenství má zákrovní listeny úzce vejčité, dlouhé 1 - 2mm, vlastní květy mají až 1,4cm stopku, kališní lístky podlouhlé s hrotem a dlouhé 2,5 - 3mm. Plodem je tobolka se 3mi komůrkami délky kališních lístků a obsahuje černá semena kratší 1mm.

Mollugo pentaphylla

oblasti: Čína, Indie, Japonsko, Malajsie, Malajský poloostrov, Melanésie, Pákistán, Srí Lanka

Roste na Malajském poloostrově, Fidži, Srí Lance, Číně, Japonsku, Indii a Pákistánu jako jednoletka. Dorůstá výšky do 24cm. Stonek je větvený. Listy jsou elipticky kopinaté, dlouhé 1,2 - 4cm a široké 1,5mm. Květy mají kališní lístky mírně vejčité a dlouhé 1,5 - 2mm. Plodem je tobolka šířky 9mm a obsahuje tmavě hnědá semena délky méně než 1mm.

Mollugo pinosia

Mollugo pusilla

Mollugo snodgrassii

Mollugo stricta

Mollugo tenella

Mollugo verticillata

oblasti: Alabama, Apalačské pohoří, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Portoriko, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pochází ze Severní a tropické Ameriky a patří mezi jednoletky. Listy jsou úzké, dlouhé 1 - 3cmvyrůstají v 3 - 8mičetných přeslenech a v mládí vytvářejí přízemní růžici. Květenství je 2 - 5tičetné, vlastní květy jsou bílé nebo nazelenalé. Plody jsou vejčité, dlouhé 1,5 - 4mm a obsahují

hnědá semena délky 0,5mm.

Mollugo walteri

<https://www.rostliny.net/>