

Ononis (Jehlice)

čeleď: Fabaceae

Roste v Evropě, severní Africe a západní i střední Asie v podobě trvalky nebo keře. Kvete pyskatými květy. Plodem je lusk.

Množí se semeny.

Ononis adenotricha

Ononis afghanica

synonyma: *O. spinosa* subsp. *afghanica*

Ononis alba

synonyma: *O. villosissima*

oblasti: Itálie

Ononis alopecuroides

oblasti: Andalusie, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Střední stredozemí

Dorůstá délky 75cm. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou dlouhé 1 - 4,5cm a široké 0,5 - 3cm. Květy mají kalich délky 1 - 1,3cm a koruna je dlouhá (0,9 -) 1,3 - 1,5cm. Plodem je lusk délky 6 - 8mm obsahující 2 (i 3) semena délky 2 - 2,3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *exalopecuroides*
- subsp. *salzmanniana*
- subsp. *simulata*

Ononis antennata

Ononis aragonensis

oblasti: Andalusie, Katalánsko

Dorůstá délky 1,6m. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou dlouhé 0,2 - 1,5 (i 2)cm a široké 0,2 - 1,7cm. Květy mají kalich délky (4,5 -) 5 - 8mm a koruna je dlouhá 1,1 - 1,7cm. Plodem je lusk délky 4,5 - 6mm obsahující 1 - 2 semena délky 2 - 2,5mm.

Ononis arvensis (Jehlice rolní)

oblasti: Afganistán, Alberta, Česká republika, Írán, Kašmír, Kazachstán, Německo, New York, Oregon, Pákistán, Polsko, Rusko, Turecko, V Evropa

Roste od střední a východní Evropy po střední Asii v podobě trvalky a polokeře. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Stonek je přímý (i vystoupavý) a v horní 1/2 žláznatě ochlupený. Palisty jsou velké. Listy jsou 3četné, vlastní lístky oválné, zubaté, dlouhé 1 - 2,5cm a široké 0,5 - 1,5cm. Květenstvím je vrcholový (1 -) 2 (i 3)květý hrozen, vlastní květy jsou růžové až červeně fialové, kalich má délku 0,8 - 1,2cm se zuby delšími trubky a koruna má pavézu délky 1 - 2cm. Plodem je lusk délky 6 - 9mm a obsahuje (1 -) 2 - 3 semena. Patří mezi ohrožené druhy C2.

Vyhovují ji sušší louky a půdy bohaté na živiny.

Ononis atlantica

Ononis avellana

Ononis biflora (Jehlice dvoukvětá)

synonyma: *O. geminiflora*

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Itálie, Izrael, Jordánsko, Kypr, Libanon, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sýrie, Tunisko, Turecko

Dorůstá délky 50cm. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou dlouhé (0,7 -) 1 - 4cm a široké (0,3 -) 0,7 - 1,5cm. Květy mají zvonkový kalich délky (6,7 -) 7,5 - 9mm a koruna je dlouhá 1,3 - 1,5cm. Plodem je lusk délky (1,2 -) 1,7 - 2,5cm a obsahuje několik semen délky (1,5 -) 2 - 3mm.

Ononis cephalantha

Ononis cephalotes

synonyma: *O. montana*

oblasti: Andalusie

Dorůstá délky 30cm. Listy jsou 3četné. Květy mají kalich délky 0,7 - 1,1cm a koruna je dlouhá 0,7 - 1,1cm. Plodem je lusk délky 5 - 7mm obsahující 2 semena délky 2 - 2,3mm.

Ononis chorassanica

Ononis cintrana

Ononis cossoniana

Dorůstá délky 40cm. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou dlouhé 0,3 - 1,5cm a široké 0,2 - 1cm. Květy mají kalich délky 7 - 9mm a koruna je dlouhá 1,1 - 1,4cm. Plodem je lusk délky 5 - 7mm a obsahuje 1 - 2 semena délky (2,2 -) 2,7 - 3,6mm.

Ononis crinita

Ononis crispa

Ononis cristata (Jehlice ceniská)

synonyma: *O. cenisia*

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko, SZ Afrika

Roste v jihozápadní Evropě a severozápadní Africe. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 5 - 20 (i 35)cm. Je pokrytá žláznatými chloupky. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou kožovité, s pilovým okrajem, dlouhé 2 - 1 (i 1,5)cm a široké 1 - 4mm. Kvete pyskatými květy s růžovou žilnatou pavézou a bílým člunkem, kalich je zvonkovitý, dlouhý 5 - 6,5mm a koruna je dlouhá 0,9 - 1,4cm. Plodem je lusk délky 0,8 - 1,4cm a obsahuje 5 - 6 semen délky 2 - 3,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *apennina*
- subsp. *cristata* (Jehlice ceniská pravá)

Vyhovují ji kamenité svahy s vápencovým podkladem.

Ononis diffusa

synonyma: *O. serrata*, *O. serrata* subsp. *diffusa*

oblasti: Andalusie, Itálie

Dorůstá délky 60cm. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou dlouhé 0,2 - 2,5cm a široké 0,2 - 1,6cm. Květy mají kalich délky 6,5 - 9mm a koruna je dlouhá 0,8 - 1,4cm. Plodem je lusk délky 4,8 - 5 (i 5,5)mm a obsahuje 3 - 4 semena délky 1,3 - 1,7mm.

Ononis euphrasiifolia

oblasti: Andalusie

Dorůstá délky 30cm. Listy jsou střídavé, dlouhé 1 - 3,5cm a široké 1 - 5mm. Květy mají zvonkový kalich délky 7 - 8mm a koruna je dlouhá 0,9 - 1,3cm. Plodem je lusk délky 6 - 8mm obsahující několik semen délky 0,5 - 1mm.

Ononis filicaulis

oblasti: Andalusie

Dorůstá délky 50cm. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou dlouhé 0,2 - 2cm a široké 0,2 - 1,2cm. Květy mají kalich zvonkový, dlouhý 0,75 - 1,1cm a koruna je dlouhá 1 - 1,5cm. Plodem je lusk délky 2,5 - 5mm obsahující 1 - 3 semena délky 1,5mm.

Ononis fruticosa (Jehlice křovitá)

oblasti: Andalusie, Katalánsko

Dorůstá délky 1m. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou dlouhé 0,3 - 3,5cm a široké 1 - 7mm. Květy mají zvonkový kalich délky (3 -) 4 - 5,5mm a koruna je dlouhá 1,1 - 2cm. Plodem je lusk délky 1,6 - 3cm obsahující 3 - 4 semena délky 2,5 - 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. fruticosa
- subsp. microphylla

Ononis hesperia

Ononis hirta

synonyma: *O. baetica*, *O. ellipticifolia*

oblasti: Andalusie

Dorůstá délky 1m. Listy jsou 3četné, střídavé, vlastní lístky jsou dlouhé 0,2 - 2,3cm a široké 0,2 - 2cm. Květy mají kalich délky 0,9 - 1,3cm a koruna je dlouhá 0,85 - 1,3cm. Plodem je lusk délky 5 - 5,5mm a obsahuje 2 - 3 semena délky 1,4 - 1,8mm.

Ononis hispida

synonyma: *O. arborescens*, *O. hispida* subsp. *arborescens*

oblasti: Itálie

Ononis incisa

Ononis jahandiezii

Ononis laxiflora

oblasti: Andalusie

Dorůstá délky 30cm. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky dlouhé 0,4 - 1,5cm a široké 0,3 - 1,5cm. Květy mají kalich délky 0,65 - 1,2cm a koruna je dlouhá 0,85 - 1,4cm. Plodem je lusk délky 1,3 - 2,5cm obsahující několik semen délky 1,3 - 2mm.

Ononis masquilierii

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Ononis mauritanica

synonyma: Lotus mauritanicus

Ononis mauritii

Ononis maweana

synonyma: O. hackelii

Ononis megalostachys

Ononis minutissima

synonyma: O. capitata, O. juncea

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko

Dorůstá délky 40cm. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou dlouhé 0,2 - 1,1cm a široké 1 - 4mm. Květy mají zvonkový kalich délky 0,75 - 1,1 (i 1,5)cm a koruna je dlouhá 0,7 - 1,4cm. Plodem je lusk délky 5 - 8mm obsahující 1 - 3 (i 4) semena délky 1,5 - 2,2 (i 2,5)mm.

Ononis mitissima

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Egypt, Francie, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Kypr, Libanon, Makedonie, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Tunisko, Turecko

Dorůstá délky 60cm. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou dlouhé 0,2 - 2,2cm a široké 0,2 - 1,3cm. Květy mají kalich délky 0,65 - 0,9 (i 1,1)cm a koruna je dlouhá 0,9 - 1,2cm. Plodem je lusk délky 5 - 7mm obsahující 2 - 3 semena délky 1,5 - 2mm.

Ononis mollis

Ononis natrix (Jehlice hadovitá)

synonyma: O. ambigua

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Francie, Itálie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Maroko, Portugalsko, Sardínie, Sicílie, Tunisko

Dorůstá délky 70cm. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou dlouhé (0,5 -) 1 - 3cm a široké 0,3 - 2cm. Květy mají kalich délky (0,7 -) 0,9 - 1,7cm a koruna je dlouhá 1,1 - 2,5cm. Plodem je lusk délky (1,1 -) 1,3 - 2,5cm obsahující 3 - 27 semen délky 1,5 - 2,1mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. angustissima
- subsp. arganietorum
- subsp. candeliana
- subsp. falcata
- subsp. filifolia

- subsp. *hispanica*
- subsp. *mauritii*
- subsp. *natrix* (Jehlice hadovitá pravá)
- subsp. *polyclada*
- subsp. *prostrata*
- subsp. *ramosissima*/O. *ramosissima* - délka 60cm; listy střídavé, 3četné, lístky dlouhé 0,2 - 1,5cm, široké 1,5 - 7mm; květy mají kalich délky 4 - 6,5 (i 8)mm, koruna dlouhá 0,9 - 1,6 (i 1,8)cm; plodem je lusk délky 1,1 - 2,2cm obsahující 2 - 8 semen délky 1,5 - 2mm

Vyskytuje se za pobřežními dunami.

Ononis nuristanica

Ononis oligophylla

oblasti: Itálie, Sicílie

Patří mezi endemity Itálie.

Ononis ornithopodioides (Jehlice zpeřená)

synonyma: *Passaea ornithopodioides*

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Kypr, Libanon, Makedonie, Maroko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Tunisko, Turecko

Dorůstá délky 30cm. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou dlouhé 0,3 - 1,5cm a široké 0,2 - 1,2cm. Květy mají zvonkový kalich délky 7 - 8mm a koruna je dlouhá 7 - 8,5mm. Plodem je lusk délky 1,2 - 2cm obsahující 7 - 10 semen délky 1,4 - 1,7mm.

Ononis pedicellaris

synonyma: O. *monophylla* subsp. *pedicellaris*

Ononis pendula

synonyma: O. *schouwii*

oblasti: Andalusie, Itálie

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *boissieri* - délky 40cm; listy střídavé, 3četné, lístky dlouhé 0,3 - 2cm, široké 0,2 - 1,5cm; květy mají zvonkový kalich délky 0,85 - 1,4cm, koruna dlouhá 1,3 - 2,3cm; lusk dlouhý 1 - 1,5cm, obsahuje několik semen délky 1,5 - 2mm
- subsp. *broussonetii*
- subsp. *munbyi*

Ononis peyerimhoffii

Ononis pinnata

synonyma: *O. cicerifolia*, *O. leucotricha*, *O. rosifolia*

oblasti: Andalusie

Dorůstá délky 1m. Listy jsou střídavé, tvoří je 2 - 4 páry 3četných lístků, vlastní lístky jsou dlouhé 0,5 - 3cm a široké 0,3 - 2cm. Květy mají kalich délky 0,9 - 1,5cm a koruna má délku 1,4 - 2cm. Plodem je lusk délky 6 - 9mm obsahující 3 - 4 semena délky 2 - 2,2mm.

Ononis polyphylla

Ononis polysperma

Ononis pseudocintrana

Ononis pseudoserotina

Ononis pubescens (Jehlice pýřitá)

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko

Dorůstá délky 75cm. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou dlouhé (0,5 -) 1 - 4cm a široké (0,15 -) 0,5 - 2cm. Květy mají kalich délky 1 - 2,2cm a koruna je dlouhá 1,2 - 2,2cm. Plodem je lusk délky 0,8 - 1,2cm obsahující 2 - 3 semena délky 2,5 - 3,5mm.

Ononis pusilla (Jehlice nizounká)

synonyma: *O. brachyantha*, *O. columnae*, *O. pusilla* subsp. *pusilla*

oblasti: Andalusie, Írán, Itálie, Katalánsko

Dorůstá délky 30 (i 55)cm. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky dlouhé 0,2 - 1,1 (i 1,5)cm a široké 0,2 - 0,8 (i 1,2)cm. Květy mají zvonkovitý kalich délky 0,6 - 1,4cm a koruna je dlouhá 0,6 - 1,2cm. Plodem je lusk délky 0,45 - 1,05cm obsahující 3 - 10 semen délky 1,5 - 2,3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *pusilla* - lusk dlouhý 0,45 - 1,05cm s 3 - 10ti semeny
- subsp. *saxicola* - lusk dlouhý 6,5 - 7,5mm se 3 - 5ti semeny

Ononis reclinata

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Egypt, Francie, Írán, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Kypr, Libanon, Makedonie, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Tunisko, Turecko, Velká Británie

Dorůstá délky 25cm. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou dlouhé 0,3 - 2cm a široké 0,1 - 1,2cm. Květy mají kalich délky 0,5 - 1cm a koruna je dlouhá 0,3 - 1cm. Plodem je lusk délky 0,4 - 1cm obsahující 9 - 16 semen délky 0,8 - 1,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. dentata/O. dentata
- subsp. mollis - koruna dlouhá 3 - 6,5mm
- subsp. reclinata - koruna dlouhá (0,5 -) 0,75 - 1cm

Ononis repens (Jehlice plazivá)

oblasti: Česká republika, Irsko, Maryland, Německo, Oregon, Polsko, Washington

Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Lodyha je plazivá až vystoupavá, někdy i dodatečně zakořeňuje. Větve jsou beztrnné. Listy má malé, oválné až eliptické, pokryté chloupky. Při poranění vydávají vůni. Kvete růžovými květy s okvětními lístky o délce 0,8 - 1,1cm. Plodem je lusk délky 6mm a obsahuje 1 - 3 semena.

Vyhovují ji kamenité stráně, úhory a okraje cest.

Ononis reuteri

oblasti: Andalusie

Dorůstá délky 1,6m. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou dlouhé 1,5 - 5 (i 6)mm a široké 1,5 - 3,5 (i 4,5)mm. Květy mají kalich zvonkovitý, dlouhý 0,6 - 0,9 (i 1)cm a koruna je dlouhá 1 - 1,4 (i 1,6)cm. Plodem je lusk délky 4 - 6mm obsahující 1 semeno délky 3 - 3,5mm.

Ononis rosea

Ononis rotundifolia (Jehlice okrouhlolistá)

oblasti: Andalusie, Itálie, Katalánsko

Dorůstá délky 50cm. Listy má 3četné, vlastní lístky jsou kulaté s pilovým okrajem, dlouhé (0,5 -) 0,8 - 4cm a široké (0,3 -) 0,7 - 4cm. Kvete růžovými květy s kalichem délky 0,5 - 1cm a korunou délky 1,1 - 2,6cm. Plodem je lusk délky (1 -) 1,5 - 3,5cm obsahující 4 - 10 semen délky 2,5 - 3,3mm.

Ononis saxicola

Ononis serotina

Ononis serrata

oblasti: Andalusie, Írán, Itálie

Dorůstá délky 30cm. Listy jsou 3četné, vlastní lístky jsou dlouhé 0,3 - 1,3cm a široké 1 - 5mm. Květy mají kalich délky (5 -) 6 - 7 (i 7,5)mm a koruna je dlouhá 6 - 8mm. Plodem je lusk délky 4 - 5mm obsahující 4 semena délky 1 - 1,2mm.

Ononis sicula

oblasti: Andalusie, Írán, Itálie

Dorůstá délky 25cm. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou dlouhé 0,5 - 2,5cm a široké 1 - 8mm. Květy mají kalich délky 0,6 - 1cm a koruna je dlouhá 5 - 9,5mm. Plodem je lusk délky 0,9 - 1,4cm a obsahuje 10 - 20 semen délky 0,9 - 1,3mm.

Ononis speciosa

oblasti: Andalusie

Dorůstá délky 3m. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou dlouhé (0,7 -) 1 - 3,5cm a široké 0,4 - 2,5cm. Květy mají zvonkovitý kalich délky 0,8 - 1,2cm a koruna je dlouhá 1,1 - 1,8cm. Plodem je lusk délky 6 - 7,5mm obsahující 1 - 2 semena délky 3mm.

Ononis spinosa (Jehlice trnitá)

synonyma: *O. repens* subsp. *spinosa*, *O. vulgaris*

oblasti: Afganistán, Afrika, Andalusie, Česká republika, Illinois, Írán, Itálie, Kašmír, Katalánsko, Kavkaz, Kréta, Krym, Maryland, Německo, New York, Pákistán, Palestina, Pennsylvania, Polsko, Turecko, Z Evropa

Roste v západní a střední Evropě a západní i střední Asii v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 0,3 - 0,6 (i 1,2)m. Vytváří hluboké kořeny užívané v léčitelství. Stonek je přímý nebo vystoupavý. Obvykle je chráněný trny a je navíc i ochlupený. Spodní listy jsou 3četné se zubatým okrajem, výše položené mají tvar eliptický s pilovým okrajem, všechny jsou ochlupené, vlastní lístky jsou dlouhé 0,5 - 3,5cm a široké 0,1 - 1,3cm. Kvete růžovými (vzácně bílými) pyskatými květy v paždí listů ve skupinách 1 - 3ks, kalich je dlouhý 0,6 - 1,4cm a koruna je dlouhá 0,5 - 1,8 (i 2)cm. Plodem je lusk délky 0,3 - 0,7 (i 1)cm obsahující 1 - 4 semena délky 1,3 - 2,6mm. Protože dříve trny způsobovala potíže při pracích na polích a loukách, dostala lidový název Babí hněv. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *antiquorum*/*O. antiquorum* - Pákistán, Kašmír, Krym Kavkaz, Afganistán, Írán, Palestina, Turecko, Evropa a severní Afrika; vzpřímená ochlupená trvalka; větve zakončené ostnem; listy 1 - 3četné, lístky vejčité až podlouhlé, zubaté, dlouhé 0,6 - 1cm; květy zpravidla samostatné v paždí listů nebo v chudých hroznech, kalich ochlupený, zuby delší trubky, koruna růžová, dlouhá 0,6 - 1cm; plody vejčité, ochlupené a obsahují 1 - 3 semena
- subsp. *arvensis*
- subsp. *australis* - lusk obsahuje 1 - 2 semena
- subsp. *austriaca*
- subsp. *diacantha*
- subsp. *hircina*
- subsp. *leiosperma*
- subsp. *masquillierii*

- subsp. procurrens
- subsp. spinosa (Jehlice trnitá pravá) - lusk obsahuje 2 - 4 semena

Vyskytuje se v blízkosti vody. Vyhovuje ji plné slunce a sušší chudé písčité půdy bohaté na vápno.

Ononis striata

oblasti: Katalánsko

Ononis subcordata

synonyma: *O. crotalarioides*, *O. viscosa* subsp. *subcordata*

Ononis subspicata

synonyma: *O. baetica*, *O. bourgaei*, *O. broterana* var. *grandiflora*, *O. broteriana*, *O. picardii*

Ononis talaverae

oblasti: Andalusie

Dorůstá délky 40cm. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou dlouhé 1 - 7mm a široké 1 - 6mm. Květy mají kalich délky 3,5 - 6 (i 6,5)mm a koruna je dlouhá 0,6 - 1,1 (i 1,3)cm. Plodem je lusk délky 0,9 - 1,2cm obsahující 1 - 7 semen délky 1,5 - 2,3mm.

Ononis thomsonii

Ononis tournefortii

Ononis tridentata

oblasti: Andalusie, Katalánsko

Dorůstá délky 1,5m. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou dlouhé 0,3 - 3cm a široké 0,1 - 1,2cm. Květy mají zvonkový kalich délky 4,5 - 7,5mm a koruna je dlouhá 0,8 - 1,5cm. Plodem je lusk délky 1 - 2cm obsahující 1 - 2 semena délky 1,8 - 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *angustifolia*
- subsp. *tridentata*
- subsp. *crassifolia*

Ononis vaginalis

Ononis varelae

oblasti: Andalusie

Dorůstá délky 40cm. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní dlouhé 0,3 - 1,5cm a široké 2 - 8mm. Květy mají zvonkový kalich délky 0,65 - 1,3cm a koruna je dlouhá 1,5 - 2cm. Plodem je lusk délky 4,5 - 7mm a obsahuje 4 semena délky 1 - 1,9mm.

Ononis variegata

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Egypt, Itálie, Izrael, Jordánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Sýrie, Tunisko, Turecko

Dorůstá délky 40cm. Listy jsou střídavé, dlouhé 0,2 - 1,7cm a široké 2 - 7mm. Květy mají zvonkový kalich délky 6 - 8mm a koruna má délku 1 - 1,5cm. Plodem je lusk délky 0,8 - 1,1cm obsahující několik semen délky 1,5 - 1,6mm.

Ononis verae

Ononis villosissima

Ononis viscosa (Jehlice lepkavá)

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Francie, Írán, Itálie, Katalánsko, Kosovo, Kréta, Makedonie, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Tunisko

Dorůstá délky 1,3m. Listy jsou střídavé, 3četné, vlastní lístky jsou dlouhé 1 - 6cm, široké 0,3 - 2,8cm. Květy mají kalich délky 0,6 - 1,5cm a koruna je dlouhá 0,5 - 1,6cm. Plodem je lusk délky 1 - 2,5cm a obsahuje semena délky 1,4 - 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. brachycarpa - lusk délky 7 - 9mm
- subsp. breviflora - lusk délky 1,2 - 2cm, semena dlouhá 1,5 - 2mm
- subsp. crotalarioides - lusk délky (1,4 -) 2 - 2,5cm, semena dlouhá 3 - 4mm
- subsp. porrigens - lusk obsahuje 3 - 5 semen délky 1,7 - 2,8 (i 3)mm
- subsp. sicula
- subsp. sieberi/O. sieberi
- subsp. subcordata - lusk obsahuje 10 semen délky 1,4 - 1,7 (i 2)mm

Ononis zygantha

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/cherbar/heslo.php?18>

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K730.php>

<http://botany.cz/cs/ononis-cristata/>

<http://bylinky.atlasrostlin.cz/jehlice-trnita>

<http://prirodakarlovvarska.cz/?clanky/jehlice-trnita-ononis-spinosa-l>

<http://www.avicenna.cz/item/ononis-spinosa-jehlice-trnita>

<http://www.garten.cz/a/cz/5631-ononis-spinosa-jehlice-trnita/>

<http://www.naturabohemica.cz/ononis-arvensis/>

<https://www.rostliny.net/>