

Oligochaeta

čeleď: Asteraceae

Oligochaeta divaricata

oblasti: Afganistán, Indie, Írán, Pákistán

Roste v Indii, Pákistánu a Afganistánu.

Oligochaeta minima

oblasti: Afganistán, Balúčistán, Čína, Írán

Roste v Íránu, Pákistánu, Afganistánu, Číně a střední Asii jako rozkladitá řídce ochlupená jednoletka. Dorůstá délky do 15 (i 20)cm. Listy jsou úzce lžičkovité, vroubkovaně zubaté až peřeně laločnaté s hrotem, spodní s řapíky, dlouhé 4 - 5cm a široké 1 - 1,4cm. Květenstvím je úbor vyrůstající po 1 - 3ks na 1,5 - 2cm stopce, zákrov je podlouhlý, dlouhý 1 - 1,5cm, průměru 4 - 5mm, zákrov je 5 - 6tiřadý, ochlupený, vnější lístky dlouhé 1,5mm, střední dlouhé 4 - 5mm, vnitřní dlouhé 6 - 8mm, terčové květy jsou růžové, přecházející do růžově fialové a dlouhé 7 - 8mm. Plodem je 4hranná nažloutlá nažka délky (2 -) 2,5 - 3,5mm s chmýrem délky 5 - 6mm.

Oligochaeta ramosa

oblasti: Balúčistán, Paňdžáb (indický), Paňdžáb (pakistánský), Rádžastán, Sindh

Roste v Pákistánu a Indii v podobě vystoupavé větvené byliny. Přízemní a spodní listy jsou obvejčité až lyrovité, špičaté, zubaté, mohou být ochlupené, dlouhé 2,5 - 5cm, široké 0,6 - 2cm, střední a horní lodyžní jsou úzce obvejčité, ostnitě peřenolaločné a mohou být zubaté. Květenstvím je úzce vejčitý úbor o průměru 1 - 1,5cm, zákrov je dlouhý 1,5 - 2cm, zákrovní lístky ostnité, úzce eliptické, na vrcholu stočené, dlouhé 1,5 - 1,7cm, vnější kratší, okvětních lístků je mnoho, jsou růžově fialové, oboupohlavné, koruna má trubku délky 1,2 - 1,5mm, laloky jsou čárkovité, špičaté a dlouhé 3mm. Plodem je úzce obkuželovitá nažka délky 4,5 - 5mm s nestejným stříbrně hnědým chmýrem délky 1 - 1,5cm.

Oligochaeta tomentosa

oblasti: Írán

<https://www.rostliny.net/>