

Rubia (Mořena)

čeleď: Rubiaceae

Patří mezi popínavé trvalky rostoucí v podobě polokeře. Pochází z Evropy, Afriky a teplejších částí Asie a Ameriky. Nejznámějším druhem je *R. tinctorum*.

Rubia agostinhoi

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 0,3 - 2,5m. Listy jsou dlouhé (0,72 -) 1 - 5,2cm a jsou seskupené do (6 -) 8 (i 10)tičetného přeslenu. Květy mají v průměru (3,6 -) 4 - 7,2mm a tvoří je (4 -) 5 (i 6) korunních lístků.

Rubia aitchisonii

Rubia akane

Rubia alaica

Rubia alata

Rubia albicaulis

oblasti: Írán

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *stenophylla*

Rubia angustifolia

Rubia angustisissima

Rubia argyi

Rubia atropurpurea

Rubia aucheri (Mořena Aucherova)

oblasti: Jordánsko, Libanon, Sýrie

Roste v Libanonu, Sýrii a Jordánsku jako trvalka. Pod zemí vytváří větvený oddenek. Stonky jsou slabé. Listy vyrůstají v 4četných přeslenech, jsou vejčitě kosočtvercovité, špičaté s osinou, pilovité, tmavězelené, lesklé a s nápadnou centrální žilkou. Květy vyrůstají po 3ks, jsou 4 - 5tičetné, dlouze stopkaté, kolovité, korunní cípy jsou podlouhlé, hvězdovité a zelenobílé. Plodem je dužnatá černá dvounažka.

Rubia balearica

Rubia caramanica

Rubia charifolia

Rubia chinensis

oblasti: Čína

Rubia chitralensis

Rubia clematidifolia

Rubia cordata

Rubia cordifolia

oblasti: Írán

Obvykle dorůstá výšky kolem 1,5m. Listy má stálezelné, kopinatého tvaru délky 5 - 10cm a šířky 2 - 3cm. Vyrůstá ve skupinách 4 - 7ks kolem centrálního stonku. Kvete drobnými žlutými květy o průměru 3 - 5mm v hustých hroznech. Plodem je černá bobule.

Rubia crassipes

Rubia cretacea

Rubia danaensis

Rubia davisiana

Rubia deserticola

Rubia discolor

Rubia dolichophylla

Rubia edgeworthii

Rubia falciformis

Rubia filiformis

Rubia florida

oblasti: Írán

Rubia fruticosa

Rubia garrettii

Rubia gedrosiaca

oblasti: Írán

Rubia haematantha

Rubia hexaphylla

Rubia himalayensis

Rubia hispidicaulis

Rubia horrida

Rubia infundibularis

oblasti: Írán

Rubia jesoensis

Rubia komarovii

Rubia krascheninnikovii

Rubia laevissima

Rubia latipetala

Rubia laurae

Rubia laxiflora

Rubia linii

Rubia longifolia

Rubia longipetiolata

Rubia magna

Rubia maillardii

Rubia mandersii

Rubia manjith

Rubia maymanensis

Rubia membranacea

Rubia oncotricha

Rubia oppositifolia

Rubia ovatifolia

Rubia pallida

Rubia pauciflora

oblasti: Írán

Rubia pavlovii

Rubia peregrina (Mořena cizí)

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Chorvatsko, Francie, Irsko, Itálie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Libye, Makaronésie, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Tunisko, Turecko, Velká Británie

Roste ve středozeří v podobě stálezeleného keře. Stonky jsou plazivé a šplhavé, 4hranné se zpětně směřujícími osténky. Dorůstá výšky (0,25 -) 0,3 - 2,5 (i 7)m. Listy vyrůstají v 4 - 6 (i 8)mičetných přeslenech, jsou kopinaté až vejčité, kožovité, tmavězelené, lesklé, na okraji a centrální žilce osténkaté a dlouhé (1 -) 1,5 - 6 (i 11)cm. Květenstvím je úžlabní nebo vrcholová dlouze stopkatá lata, vlastní květy mají průměr 3,5 - 8 (i 8,5)mm a tvoří je (4 -) 5 (i 7) korunních 3úhlých až kopinatých špičatých lístků s délkou 4mm. Plodem je černá bobule průměru 4 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. longifolia
- subsp. peregrina

Vyhovují ji makchie, lesy, křoviny i skály, zpravidla s vápenitým základem.

Rubia petiolaris

Rubia philippinensis

Rubia podantha

Rubia polyphlebia

Rubia pseudogalium

Rubia pterygocaulis

Rubia rechingeri

Rubia regelii

Rubia reznitzenkoana

Rubia rigidifolia

Rubia rotundifolia

Rubia salicifolia

Rubia schugnanica

Rubia schumanniana

Rubia siamensis

Rubia sikkimensis

oblasti: Sikkim, Střední Asie

Rubia sylvatica

Rubia syrticola

Rubia tatarica

Rubia tenuifolia

oblasti: Írán

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. brachypoda
- subsp. doniettii

Rubia thunbergii

Rubia tibetica

oblasti: Xizang (Tibet)

Rubia tinctorum (Mořena barvířská)

synonyma: R. tinctoria

oblasti: Andalusie, Írán, J Evropa, Kalifornie, Katalánsko, Malá Asie (Anatolie), Massachusetts, Německo, Nevada, New York, Oregon, Pennsylvania, Středozeří, Švýcarsko, Utah

Roste ve středozeří a Malé Asii v podobě popínavé trvalky. Pod zemí vytváří plazivý tlustý rozvětvený červený oddenek. Dorůstá výšky asi (0,3 -) 0,5 - 2,5 (i 5)m. Lodyha je křídlatě 4hranná, opatřená háčkovitými osténky. Palisty jsou na okrajích i na centrální žilce draslavé. Vstříčné listy mají kopinatý tvar s nejširší částí v první 1/3, vyrůstají na stonku v 4 - 6tičetných přeslenech a mají délku 3 - 11,5 (i 12)cm. Kvete žlutozelenými květy o průměru (2,5 -) 3,5 - 6 (i 6,5)mm s 5ti korunními lístky. Plodem je dužnatá 2nažka. Používá se jako zdroj červené barvy v barvířském průmyslu.

Je plně mrazuvzdorná.

Vyhovují ji suchá písčité nebo i jílovitá místa.

Rubia transcaucasica

Rubia trichocarpa

Rubia truppeliana

Rubia wallichiana

Rubia yunnanensis

oblasti: Yunnan

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/cherbar/heslo.php?392>

<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/morena-barvirska>

<https://www.rostliny.net/>