

Cyclanthera

čeleď: Cucurbitaceae

Patří mezi jednoletky. Nejznámějším druhem je *C. pedata*.

Množí se semeny.

Cyclanthera brachystachya

synonyma: *C. constaricensis*, *C. elastica*, *C. explodens*, *C. galuca*, *Elaterium brachystachyum*

Cyclanthera dissecta

oblasti: Arizona, Kansas, Kolorado, Nebraska, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas

Cyclanthera pedata (Ačokča)

synonyma: *Momordica pedata*

oblasti: Bolívie, Peru, S Andy

Pochází z And Bolívie a Peru. Patří mezi jednoletky a lijány. Popínavý rozvětvený stonek opatřený vidličnatými úponky dosahuje délky 5 - 8m a dorůstá výšky do 3 - 5m. Povrch je světlezelený, řídce porostlý ostny. Střídavé listy mají dlانitý tvar s úzkými 3 - 6 laločnatými lístky s pilovým okrajem. Celková velikost listu je 14 - 20cm. Kvete v hrozu jedopohlavnými bílými květy. Plodem je zploštělá vejčitá zelená bobule, tvarem připomínající papriku, s ohnutou špičkou délky 10 - 20 (i 25)cm a průměru do 7cm. Tloušťka bílé jedlé šťavnaté dužiny nepřesahuje 0,5cm. Chutí připomíná okurku. Vnitřek vyplňují zploštělá černá semena, která jsou ze zralých plodů vystřelována. V kuchyni se ale využívají i jedlé listy.

Potřebuje půdu bohatou na živiny, teplo a pravidelnou zálivku.

Množí se semeny (udrží si klíčivost až 10 let).

Další informace:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyclanthera_pedata

<http://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrada/acokca-paprikova-okurka/>

<https://www.rostliny.net/>