

Trianthema (Trojkvětka)

čeleď: Aizoaceae

Roste v Severní i Jižní Americe, Asii, Africe a Austrálii v podobě jednoletky až krátkověké keřovité trvalky. Pod zemí vytváří vláknité kořeny. Větve bývají poléhavé, rozkladité a někdy dřevnatí. Listy jsou vstřícné, řapíkaté, kulaté až čárkovité a celokrajné. Kvete 5tičetnými květy v malých hustých vrcholících, mají 2 listence, vlastní květy jsou malé, průměru 4mm, mají 5tilaločný kalich, postrádají korunní lístky a mají 5 - 20 tyčinek. Plody jsou 1 - 2pouzdré a obsahují 1 - 12 hnědých až černých 3úhlých, kulatých nebo ledvinitých semen.

Trianthema argentina

Trianthema ceratosepala

oblasti: Keňa, Somálsko, Tanzánie

Roste v Keni, Tanzánii a Somálsku v podobě trvalky nebo polokeře. Povrch je ochlupený. Listy jsou obvejčité až eliptické, prakticky špičaté až zakulacené, dlouhé 1,2 - 3,5cm, široké 0,4 - 1,8cm a báze je protáhlá v řapík. Kvete zpravidla samostatnými květy v paždí listů, jsou přisedlé, dlouhé 0,8 - 1,5cm, kališní lístky mají 5tilaločný okraj s hákovitou špičkou a 20 - 30 tyčinek. Plod obsahuje asi 6 semen.

Trianthema compacta

Trianthema crystallina

oblasti: Etiopie, Saudská Arábie, Somálsko

Roste v Saudské Arábii, Etiopii a Somálsku v podobě dřevnatějící rozložitě trvalky. Dorůstá výšky do 50cm. Listy jsou eliptické až obvejčité, ochlupené, dlouhé do 1,1cm, široké 6mm a mají až 3,5mm řapíky. Květenstvím je hustý vrcholík anebo samostatný květy, jsou prakticky přisedlé, listen vejčitý, dále pár menších listenů, trubka holá až drobně ochlupená, kališní lístky jsou delší trubky a mají 5 tyčinek s oranžovými až červenými prašníky. Plodem je tobolka obsahující 1 - 2 semena.

Trianthema cussackiana

Trianthema cypseleoides

Trianthema glossostigma

Trianthema hecatandra

[Trianthema hereroensis](#)

[Trianthema megasperma](#)

[Trianthema oxycalyptra](#)

[Trianthema parvifolia](#)

[Trianthema patellitecta](#)

[Trianthema pilosa](#)

[Trianthema portulacastrum](#)

oblasti: Afrika, Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Havajské ostrovy, Írán, Izrael, Jižní Amerika, Jižní Karolína, Kalifornie, Kolorado, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Nevada, New Jersey, Nové Mexiko, Oklahoma, Palestina, Portoriko, Tennessee, Texas, Utah, Virginie

Roste v Africe a Severní i Jižní Americe jako jednoletka. Dorůstá délky 0,5 - 1m. Stonky jsou zelené až červené, holé (kromě báze lístků). Listy jsou vstřícné, kulaté až eliptické, dlouhé 1,5 - 3,6 (i 4)cm, široké 0,6 - 2,5cm a řapík má délku 0,5 - 3cm. Kvete světle růžovými květy tvořenými pouze kalichem velikosti 4 - 5mm, narůžovělými až bílými kališními lístky a korunní lístky postrádají. Plodem je zahnutá válcovitá tobolka délky 4 - 5mm, na vrcholu má 2 vzpřímená křídla a obsahuje 3 - 8 semen velikosti 2mm.

[Trianthema rhynchocalyptra](#)

[Trianthema salsoloides](#)

[Trianthema triquetra](#)

[Trianthema turgidifolia](#)

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=3268>

<https://www.rostliny.net/>