

Talinum

synonyma: Orygia, Sabouraea

čeleď: Portulacaceae

Pochází z tropické Severní, střední a Jižní Ameriky. Rostou v podobě bylin nebo polokeře. Pod zemí vytváří křulovitý kořen. Obvykle dorůstá výšky kolem 60cm. Stonek je vzpřímený a větvený. Patří mezi sukulentní rostliny se ztluslými střídavými (ale i téměř vstřícnými nebo spirálově vyrůstajícími) lesklými listy obvejčitého, čárkovitého nebo lžicovitého tvaru. Několik druhů má jedlé listy a používá se díky tomu jako listová zelenina. Kvete růžovými nebo růžovočervenými květy. Plodem je tobolka s černými lesklými semeny.

Množí se semeny. Nedokáže přežít mráz.

Talinum arnottii

Talinum brevifolium

Talinum caffrum

Talinum crassifolium

Talinum fruticosum

oblasti: J Severní Amerika, Jižní Amerika, Karibik, Mexiko, Severní Amerika, Střední Amerika
Patří mezi trvalky. Pochází z Mexika, Karibiku, střední Ameriky a velké části Jižní Ameriky. Ma vzpřímeném stonku dosahuje výšky 0,3 - 1m. Listy jsou jedlé a bohaté na vitamíny A a C a minerály jako železo nebo vápník. Kvete drobnými růžovými květy s 5ti okvětními lístky.

Talinum gooddingii

oblasti: Arizona, JZ USA, Severní Amerika, Střední Severní Amerika, USA

Talinum okanoganense

Talinum paniculatum

synonyma: T. chrysanthum, T. crassifolia, T. patens, T. reflexum, T. spatulatum

oblasti: Arizona, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, J Severní Amerika, J USA, Jižní Amerika, Jižní Karolína, JV USA, JZ USA, Karibik, Kentucky, Louisiana, Mexiko, Nové Mexiko, Portoriko, Severní Amerika, Severní Karolína, Střední Amerika, Střední Severní Amerika, Texas, Tichý oceán, USA, V USA, Velké Antily

Pochází z jihu USA, Karibiku, Mexika, střední a Jižní Ameriky. Roste v podobě sukulentního polokeře. Dorůstá výšky 0,5 - 1,5m. Stonek může být načervenalý. Dužnaté listy mají eliptický nebo obvejčitý tvar délky do 10cm a šířky do 5cm. Kvete červenými nebo růžovými (málokdy naoranžovělými, nažloutlými nebo nafialovělými) květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Kingwood Gold'

- 'Limón'

- 'Variegatum'

Talinum portulacifolium

Talinum pulchellum

Talinum spinescens

oblasti: Illinois, Severní Amerika, Střední Severní Amerika, Střední USA, USA

Roste v USA.

Talinum thompsonii

oblasti: J USA, Severní Amerika, Střední Severní Amerika, USA

Pochází z jihu USA. Patří mezi samosprašné rostliny. Vytváří sukulentně ztluslé čárkovité listy. Kvete růžovofialovými květy. Semeníky pukají podélně.

Je mrazuvzdorné a může se používat jako skalnička. Na zimu listy odumírají.

Množí se odnožemi nebo semeny, které ale musí projít mrazem - stratifikací.

Talinum triangulare (Ceylonský špenát)

synonyma: T. fruticosum

oblasti: Americké Panenské ostrovy, Florida, Havajské ostrovy, JV USA, Karibik, Malé Antily, Panenské ostrovy, Portoriko, Severní Amerika, Střední Amerika, Střední Severní Amerika, Tichý oceán, USA, Velké Antily

Pochází z tropů Ameriky. Roste v podobě byliny nebo polokeře. Dorůstá výšky kolem 70cm. Dužnaté obvejčité listy mají délku do 15cm a šířku do 5cm. Kvete růžovými květy.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=3181>

http://www.zelenelisty.cz/clanky/werbar---mrazuvzdorne-_web-herbarium---frost-hardy-succulents_/talinum-thompsonii

<http://www.rostliny.net/>