

Aletris (Aletridka)

čeleď: Nartheciaceae

Roste v Severní Americe a východní Asii jako bylina.

Aletris alpestris

oblasti: Guizhou, Sichuan, Yunnan

Roste v Číně.

Aletris aurea

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Maryland, Mississippi, Oklahoma, Severní Karolína, Texas, Virginie

Roste v USA. Dorůstá výšky do 80cm. Květenstvím je klas a vlastní květy jsou drobné, zvonkovité a žluté.

Aletris bracteata

oblasti: Florida, Georgia, Karibik

Roste na Floridě a Bahamských ostrovech jako trvalka. Dorůstá výšky do 60cm. Květy jsou bílé a dlouhé 7mm.

Aletris capitata

oblasti: Sichuan

Roste v Číně.

Aletris cinerascens

oblasti: Guangxi, Yunnan

Roste v Číně.

Aletris farinosa

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste na východě a jihovýchodě Severní Ameriky. Dorůstá výšky 1m. Listy jsou dlouhé kopinaté a dlouhé do 20cm. Kvete bílými květy délky do 1cm. Plodem je suchá tobolka.

Aletris foliata

oblasti: Japonsko, Korea

Roste v Japonsku a Koreji.

Aletris foliolosa

oblasti: Mindoro, Sabah, Sumatra

Roste na ostrovech Sumatra, Sabah a Mindoro.

Aletris foliosa

oblasti: Japonsko

Roste v Japonsku.

Aletris glabra

oblasti: Bhútán, Fujian, Gansu, Guizhou, Hubei, Jiangxi, Nepál, Shaanxi, Sichuan, Sikkim, Tchaj-wan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Nepálu, Bhútánu, Indii a Číně.

Aletris glandulifera

oblasti: Gansu, Shaanxi, Sichuan

Roste v Číně.

Aletris gracilis

oblasti: Arunáčalpradéš, Bhútán, Myanmar (Barma), Nepál, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Nepálu, Bhútánu, Indii, Myanmaru a Číně.

Aletris laxiflora

oblasti: Guizhou, Sichuan, Xizang (Tibet)

Roste v Číně.

Aletris lutea

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi

Roste na jihovýchodě USA jako trvalka. Dorůstá výšky do 1m. Květenstvím je dlouhý klas, vlastní květy jsou válcovité a zpravidla žluté (občas bílé).

Aletris megalantha

oblasti: Yunnan

Roste v Číně.

Aletris nana

oblasti: Nepál, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně a Nepálu.

Aletris obovata

oblasti: Florida, Georgia, Jižní Karolína, Mississippi

Roste na jihovýchodě USA jako trvalka. Dorůstá výšky do 1m. Květenstvím je dlouhý klas a vlastní květy bývají bílé až béžové s nahnědlými konci na vrcholcích korunních laloků.

Aletris pauciflora

oblasti: Ásám, Bhútán, Himálaj, Kašmír, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, S Indie, Sikkim, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Himálaji, Kašmíru, Číně, Nepálu, Bhútánu, Indii a Myanmaru. Dorůstá výšky 15cm. Listy jsou úzce kopinaté a mají 5 - 7 (i 9) žilek. Plod obsahuje mnoho semen.

Aletris pedicellata

oblasti: Sichuan

Roste v Číně.

Aletris scopulorum

oblasti: Fujian, Guangdong, Hunan, Jiangxi, Šikoku, Zhejiang

Roste v Japonsku a Číně.

Aletris simpliciflora

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu.

Aletris spicata

oblasti: Filipíny, Japonsko, Korea, Tchaj-wan

Roste na Filipínách, v Číně, Japonsku a Koreji.

Aletris stenoloba

oblasti: Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hubei, Shaanxi, Sichuan, Yunnan

Roste v Číně.

Aletris x tottenii

oblasti: Florida, Georgia

Hybrid A. lutea x A. obovata. Roste na jihovýchodě USA.

Aletris yaanica

oblasti: Sichuan

Roste v Číně.

<https://www.rostliny.net/>