

Alysicarpus

čeleď: Fabaceae

Roste v tropické Asii a Africe jako jednoletá, dvouletá nebo vytrvalá bylina (občas i mírně dřevnatější). Palisty jsou vytrvalé, suché, vyrůstající na bázi listových řapíků, dále mohou být volné nebo srostlé. Listy jsou jednoduché (i 3četné) a úzce kopinaté. Kvete drobnými krátce stopkatými květy v úzkých vrcholových (i úžlabních) hroznech, kalich je zvonkovitý, krátce trubkovitý, hluboce dělený, horní 2 laloky jsou prakticky celé srostlé, koruna bývá růžovofialová až oranžová, stejné anebo mírně větší délky než kalich, pavéza je kulatá nebo obvejčitá, přisedlá, křídla podlouhlá, člunek mírně prohnutý a mají 10 tyčinek. Plody jsou mírně zploštělé, nepukavé, zaškrpcované a obsahují kulovitá semena.

Vyhovují mu zpravidla travnaté savany, okraje cest a opuštěnější místa na plném slunci. Bývá používán jako krmivo nebo v medicíně.

Alysicarpus brownii

Alysicarpus bupleurifolius

oblasti: Ásám, Bengálsko, Bihár, Čína, Filipíny, Madhjadpradéš, Maharáštra, Malajsie, Myanmar (Barma), Pákistán, Paňdžáb (indický), TAMILNÁDU, Tichý oceán

Roste v Pákistánu, Indii, Myanmaru, Malajsi, Číně, Filipínách, Mauriciu a Polynésii. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Stonky jsou vzpřímené. Listy mají řapík délky 1,5 - 2,5mm, řapíčky jsou drobné, lístky dlouhé 6,8 - 8mm, široké 3 - 8mm a na centrální žilce a spodní straně ochlupené. Kvete párovými květy na 2mm stopce, kalich má délku 6 - 7mm, zubaté cípy jsou kratší než 1/2 délky kalicha, špičaté, řídce ochlupené a koruna je červená. Plody se luskou mají délku 0,9 - 1,3cm.

Alysicarpus ferrugineus

Alysicarpus gamblei

Alysicarpus glumaceus

Alysicarpus hamosus

Alysicarpus hendersonii

Alysicarpus heterophyllus

oblasti: Pákistán

Dorůstá výšky 30 - 90cm. Stonek je vzpřímený a větvený. Listy jsou 3četné, mají 3 - 5mm řapík,

vlastní lístky jsou kopinaté, špičaté, dlouhé 1,1 - 5cm, široké 2 - 7mm a mají 1mm řapíčky. Květenstvím je 6 - 20tkvětý hrozen délky do 20cm, vlastní květy mají 1,5 - 2,5mm stopku, kalich délky 3mm a má kopinaté špičaté zuby. Plody obsahují 3 - 5 semen.

Alysicarpus heyneanus

Alysicarpus longifolius

oblasti: Gudžarát, Madhja-pradéš, Maháráštra, Pákistán, Tamilnádu

Roste v Pákistánu a Indii. Dorůstá výšky 1,2 - 1,5m. Palisty jsou špičaté a dlouhé 0,9 - 2cm. Listy jsou kopinaté až vejčité, dlouhé 5 - 15cm, široké 0,9 - 1,9cm, na bázi srdčité, spodní strana je ochlupená a řapíky jsou dlouhé 0,9 - 2cm. Květenstvím je hrozen délky 15 - 30cm, vlastní květy mají 2,5mm stopku, kalich délky 0,6 - 1,6cm a zuby delší než trubku. Plodem je lusk délky 0,9 - 1,3cm a šířky 2 - 2,5mm.

Alysicarpus ludens

Alysicarpus luteovexillatus

Alysicarpus mahabubnagarensis

Alysicarpus misquitei

Alysicarpus monilifer

oblasti: Bengálsko, Etiopie, Madhja-pradéš, Maháráštra, Pákistán, Paňdžáb (indický), Tamilnádu, Uttarpradéš

Roste v Pákistánu, Indii a Etiopii. Je bohatě větvená a ochlupená. Palisty jsou dlouhé 3 - 8mm. Listy mají 4 - 8mm řapík, lístky jsou mírně vejčité, zakulacené, dlouhé 0,4 - 2,5cm, široké 0,4 - 1,5cm, na spodní straně na žilkách ochlupené a krátce řapíčkaté. Květenstvím je 4 - 10tičetný hrozen, vlastní květy mají 1mm stopku, kalich úzce zubatý délky 2,5 - 3,5mm a špičatý. Plodem je lusk délky 1,2 - 2,5cm.

Alysicarpus naikianus

Alysicarpus nummularius

Alysicarpus ovalifolius

oblasti: Afganistán, Bengálsko, Gudžarát, Jáva, Madagaskar, Madhja-pradéš, Maháráštra, Pákistán, Paňdžáb (indický), Sokotra, Tamilnádu, Uttarpradéš, Vietnam

Roste v Pakistánu, Indii, Madagaskaru, tropické Africe, Sokotře, Afganistánu, Vietnamu a Jávě jako jednoletka. Dorůstá výšky 20 - 60cm. Listy mají řapík délky 2 - 8mm, tvoří je eliptické až vejčité či kopinaté špičaté lístky délky 1 - 10cm, šířky 0,6 - 3cm na 1 - 1,5mm řapíčku. Květenství je terminální nebo vyrůstá v paždí listů na 3 - 4cm stopce, vlastní květy mají kalich délky 4,5 - 6mm se zuby délky 3 - 4mm, koruna je oranžová až růžová nebo červená (i bělavá). Plody jsou dlouhé 1,8 - 2,5cm a obsahují 2 - 8 semen délky 2,5 - 4mm a šířky 2 - 2,5mm.

Alysicarpus pilifer

Alysicarpus polygonoides

Alysicarpus prainii

Alysicarpus pubescens

Alysicarpus quartinianus

Alysicarpus roxburghianus

Alysicarpus rugosus

oblasti: Ásám, Bengálsko, Kambodža, Madagaskar, Maháráštra, Myanmar (Barma), Pákistán, Paňdžáb (indický), Střední Indie, Tamilnádu, Thajsko, Vietnam

Roste v Pakistánu, Indii, Madagaskaru, tropické Africe, Myanmaru, Kambodži, Vietnamu a Thajsku. Dorůstá výšky 30 - 61cm. Stonek je vzpřímený. Listy mají 3 - 6mm řapík, lístky jsou úzce kopinaté, špičaté, dlouhé 2,5 - 7,5cm, široké 9 - 2,5cm, báze zpravidla srdčitá, spodní strana ochlupená a řapíčky jsou dlouhé 1mm. Květenstvím je hrozen délky až 16cm s 3 - 4mm stopkou, vlastní květy mají kalich délky 6 - 9mm, je hluboce kopinatě laločnatý. Plodem je lusk.

Alysicarpus salim-alii

Alysicarpus saplianus

Alysicarpus scariousus

oblasti: Indie, Pákistán, Srí Lanka

Roste v Pakistánu, Indii a Srí Lance. Listy mají řapíky délky 2 - 6mm, lístky jsou mírně vejčité, dlouhé 0,7 - 2,7cm a široké 0,4 - 1,6cm. Květy mají kalich délky 6 - 9mm a je ochlupený. Plodem je lusk obsahující 3 semena délky 1,5 - 2mm a šířky 2,5mm.

Alysicarpus sedgwickii

Alysicarpus tetragonolobus

oblasti: Bengálsko, Madhjadpradéš, Maháráštra, Pákistán, S Indie, Tamilnádu, Uttarpradéš

Roste v Indii a Pakistánu. Stonky jsou bohaté, vystoupavé a ochlupené. Listy mají řapík délky 2 - 3mm, lístky jsou mírně vejčité až kopinaté, dlouhé 1,9 - 3,2cm, široké 0,3 - 1cm, báze zakulacená až mírně srdčitá, spodní strana ochlupená a řapíčky jsou krátké. Květenstvím je hrozen délky 5 - 7,5cm, vlastní květy jsou párovité, mají 1,5mm stopku, kalich má délku 4 - 5mm, je hluboce kopinatě laločnatý, špičatý a ochlupený. Plodem je lusk délky 0,9 - 1,3cm.

Alysicarpus timoriensis

Alysicarpus vaginalis

oblasti: Afrika, Asie, Austrálie, Jižní Amerika, Severní Amerika

Roste v Africe, Asii, Austrálii, Severní i Jižní Americe jako jednoletka nebo trvalka. Stonky dorůstají délky až 1m a bývají zpravidla větvené. Listy jsou rozdělené na lístky s délkou do 6,5cm. Květenstvím je až 12tičetný hrozen, vlastní květy mají korunu délky 5mm v odstínech červené, růžovofialové, modré nebo žluté. Plodem je zploštělý válcovitý lusk délky do 2,5cm obsahující tmavěčervená semena délky do 1,5mm.

Alysicarpus yunnanensis

Alysicarpus zeyheri

<https://www.rostliny.net/>