

# Roscoea cautleyoides

čeleď: Zingiberaceae

oblasti: Sichuan, Yunnan

Roste v Číně jako trvalka. Dorůstá výšky 15 - 40 (i 60)cm. Pod zemí vytváří oddenek. Lodyha je přímá. Lodyžní listy vyrůstají po 3 - 4ks, jsou modrozelené, objímavé, vzpřímené, čárkovité až kopinaté, tupé nebo špičaté, na bázi zúžené, dlouhé 5 - 15 (i 40)cm a široké 1,5 - 3cm. Květy jsou samostatné nebo v chudém vrcholovém hroznovitém květenství v barvě růžovofialové, žluté, bílé (i narůžovělé), listeny jsou zelené s hnědými žilkami, dlouhé 4 - 6cm, kalich je trubkovitý, dlouhý 3 - 5,6cm, na vrcholu se 2ma zuby, trubka přesahuje kalich, má délku 3 - 3,5cm, cípy jsou kopinaté, dlouhé do 2,5cm, horní cíp je vzpřímený, obloukovitý, špičatý, zahnutý, vejčitý, zvlněný, na vrcholu 2klaný a dlouhý do 2,5 - 3cm. Plodem je tobolka délky 1,5 - 3,5cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'August Beauty' - květy velké
- 'Early Purple' - kvete již v dubnu
- 'Jeffrey Thomas' - květy bílé
- 'Last Emperor' - květy velké

Vyhovují ji horské louky, nízké křoviny nebo borové lesy.

<https://www.rostliny.net/>