Scindapsus

čeleď: Araceae

Roste od Indie po jihovýchodní Asii, severovýchodní Austrálii a v Tichém oceánu v podobě liány. Listy na mladých exemplářích bývají přitisklé k podkladu (v této podobě budou růst i v domácnosti), na dospělých exemplářích mají tvar jiný. Je jedovatý. Nejznámějším druhem je S. pictus.

Šplhají po skalách nebo i kamenech. Vyhovují jim tropické deštné, monzunové nebo poloopadavé lesy.

Množí se řízky.

Scindapsus alpinus

Scindapsus altissimus

Scindapsus beccarii

Scindapsus carolinensis

Scindapsus coriaceus

Scindapsus crassipes

Scindapsus curranii

Scindapsus cuscuaria

Scindapsus cuscuarioides

Scindapsus falcifolius

Scindapsus geniculatus

Scindapsus glaucescens

Scindapsus grandifolius

Scindapsus hederaceus

Scindapsus javanicus

Scindapsus latifolius

Scindapsus longipes

Scindapsus longistipitatus

Scindapsus lucens

Scindapsus maclurei

Scindapsus mamilliferus

Scindapsus marantifolius

Scindapsus officinalis

Scindapsus perakensis

Scindapsus pictus

synonyma: Epipremnum pictum

oblasti: Borneo

Roste na Borneu. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Argyraeus' - výška až 3m; potlačená popínavá vlastnost; listy tmavězelené, asymetricky stříbřitě skvrnité, dlouhé 10cm
- 'Trebie' - listy tmavězelené, stříbřitě skvrnité

Má rád rozptýlené světlo, mírnou zálivku a vyšší vlhkost při pokojové teplotě. Pro rosení používejte odstátou vodu. Na substrát stačí zemina ze zahrádky doplněná trochou rašeliny. Můžete hnojit přes léto 1x za 14 dní, v zimě stačí 1x měsíčně.

Rozmnožuje se řízkováním s předklíčením ve vodě.

Scindapsus roseus

Scindapsus rupestris

Scindapsus salomoniensis

Scindapsus schlechteri

Scindapsus scortechinii

Scindapsus splendidus

Scindapsus subcordatus

Scindapsus suffruticosus

Scindapsus sumatranus

Scindapsus treubii

https://www.rostliny.net/