

Hugonia costata

čeleď: Linaceae

oblasti: Borneo, Malajský poloostrov, Sumatra

Roste na Malajském poloostrově, Sumatře a Borneu v podobě liány. Povrch je ochlupený, úponky jsou vstřícné až téměř vstřícné, na konci prvního článku dlouhé 2,5 - 5cm. Palisty jsou mírně vejčité až prakticky obvejčité, dlanitě z 1/3 rozeklané, dlouhé 0,5 - 1cm, široké 2,5 - 3,5mm a mají 7 - 10 laloků. Listy jsou ochlupené, eliptické až obvejčité, špičaté nebo tupé, občas asymetrické, žláznatě vroubkované, dlouhé 4 - 18cm, široké 2,5 - 7cm, báze tupá, špičatá nebo klínovitá, žilnatinu tvoří 11 - 17 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1,4cm. Květenstvím je 1 - 3četný vrcholík, listeny jsou opadavé, mírně vejčité až obvejčité, hluboce dlanitě rozeklané na 8 lalůčků, dlouhé 1 - 1,5cm, široké 2 - 3,5mm, vlastní květy mají 2 - 5mm stopku, poupata vejčitá, dlouhá 8mm, široká 5,5mm, kališní lístky kožovité, člunkovité, vejčité, dlouhé 0,9 - 1cm, široké 5 - 8,5mm, vnitřní o 1 - 2mm kratší, korunní lístky jsou člunkovité, široce vejčité, dlouhé min. 1cm a široké 7mm. Plodem je široce obvejčité až kulovitá peckovice délky 1,8 - 2,3cm, šířky 2 - 2,4cm a obsahuje zploštělá vejčitá semena délky 1,15cm a šířky 4,5mm.

<https://www.rostliny.net/>