

# Colebrookea oppositifolia

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Ásám, Bangladéš, Bhútán, Kašmír, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, Thajsko, Yunnan

Roste v Indii, Pakistánu, Nepálu, Bhútánu, Bangladéši, Myanmaru, Thajsku a Číně v podobě stálezeleného plstnatého aromatického polokeře nebo keře. Dorůstá výšky 1 - 2,5 (i 3)m. Listy jsou tmavězelené, vroubkovaně pilovité, zašpičatělé, dlouhé 10 - 20cm, široké (3 -) 5 - 7 (i 8)cm, báze široce klínovitá až zakulacená, spodní strana je světlejší, hustě plstnatá a řapíky jsou tuhé, dlouhé 0,8 - 2,5cm. Květenstvím je lata délky 10 - 15cm, tvoří je 10 - 18tikvěté lichopřesleny, listence jsou dlouhé 1mm, vlastní květy jsou zelenobílé až růžovofialové, mají velikost 2mm, samičí mají kalich zvonkovitý, dlouhý 1,5mm, oboupohlavné mají kalich délky 0,6mm, korunu velikosti až 3mm, horní pysk má velikost 0,5mm, spodní 1,5mm, střední lalok je mírně vejčitý a je 2x delší než postranní vejčité laloky. Plody jsou obvejčité, ochlupené a dlouhé 0,5mm.

<https://www.rostliny.net/>