

# Sclerocactus

synonyma: Ancistrocactus, Coloradoa, Echinomastus, Glandulicactus, Homalocephala, Toumeya

čeled': Cactaceae

Existuje asi 15 druhů.

## Sclerocactus blainei

synonyma: Pediocactus spinosior var. schlesseri, S. schlesseri, S. spinosior subsp. blainei, S. spinosior var. blainei

## Sclerocactus brevihamatus

synonyma: Ancistrocactus brevihamatus

oblasti: Texas

## Sclerocactus brevispinus

synonyma: S. wetlandicus var. ilseae

oblasti: Utah

## Sclerocactus cloverae

synonyma: Pediocactus cloverae, S. cloverae subsp. brackii, S. whipplei var. heilii, S. whipplei var. reevesii

## Sclerocactus cloveriae

synonyma: S. whipplei var. heilii, S. whipplei var. reevesii

## Sclerocactus glaucus

synonyma: Echinocactus glaucus, Pediocactus glaucus, S. brevispinus, S. whipplei var. glaucus

oblasti: Kolorado

## Sclerocactus gradii

## Sclerocactus mesae-verdae

synonyma: Coloradoa mesae-verdae, Echinocactus mesae-verdae, Pediocactus mesae-verdae

oblasti: Kolorado, Nové Mexiko

## Sclerocactus nyensis

synonyma: Pediocactus nyensis

oblasti: Nevada

Roste v USA.

### Sclerocactus papyracanthus

synonyma: Echinocactus papyracanthus, Mammillaria papyracantha, Pediocactus papyracanthus, Toumeyia papyracantha

oblasti: Arizona, Nové Mexiko, Texas

### Sclerocactus parviflorus

synonyma: Pediocactus parviflorus, S. contortus, S. havasupaiensis, S. havasupaiensis var. roseus, S. intermedius, S. parviflorus subsp. havasupaiensis, S. parviflorus subsp. terrae-canyonae, S. parviflorus var. intermedius, S. terrae-canyonae, S. whipplei var. intermedius, S. whipplei var. roseus

oblasti: Arizona, Kolorado, Nové Mexiko, Utah

Roste v USA.

### Sclerocactus polyancistrus

synonyma: Echinocactus polyancistrus, Pediocactus polyancistrus

oblasti: Kalifornie, Nevada

### Sclerocactus pubispinus

oblasti: Nevada, Utah

### Sclerocactus scheeri

synonyma: Ancistrocactus megarhizus, Ancistrocactus scheeri, Ancistrocactus scheeri f. brevihamatus, Ancistrocactus scheerii, Ancistrocactus tobuschii, Echinocactus megarhizus, Echinocactus scheeri, Ferocactus scheeri, Mammillaria tobuschii, Pediocactus scheeri, S. brevihamatus, S. brevihamatus subsp. tobuschii

oblasti: Texas

Roste v kulovitém až válcovitém tvaru s odnožemi. Dorůstá výšky 2,5 - 15cm a průměru 2,5 - 10cm. Habitus má zelenou nebo i namodralou barvu, 13 spirálových žeber s kónickými baravičkami. V aerolách se nacházejí 3 - 4 trny šedé až bílé barvy délky 2 - 5cm. V okolí je pak 11 - 18 běložlutých trnů dlouhých do 1cm. Kvete žlutozelenými květy délky 2,5 - 3cm a průměru 1 - 3cm. Plody jsou zelené.

Je náchylný na nadměrnou zálivku.

### Sclerocactus sileri

synonyma: *Pediocactus sileri*, *S. pubispinus* var. *sileri*

oblasti: Arizona, Nevada, Utah

### Sclerocactus spinosior

oblasti: Nevada, Utah

### Sclerocactus uncinatus

synonyma: *Glandulicactus uncinatus*

oblasti: Nové Mexiko, Texas

### Sclerocactus wetlandicus

oblasti: Utah

### Sclerocactus whipplei

synonyma: *Echinocactus whipplei*, *Pediocactus whipplei*, *S. whipplei* var. *pygmaeus*, *S. wrightiae*

oblasti: Arizona, Utah

### Sclerocactus wrightiae

synonyma: *Pediocactus wrightiae*

oblasti: Utah

Další informace:

[http://www.cact.cz/noviny/2004/07/Sclerocactus\\_wetlandicus\\_ilseae.htm](http://www.cact.cz/noviny/2004/07/Sclerocactus_wetlandicus_ilseae.htm)

[http://www.cact.cz/noviny/2005/02/Sclerocactus\\_mesae-verdae.htm](http://www.cact.cz/noviny/2005/02/Sclerocactus_mesae-verdae.htm)

<https://www.rostliny.net/>