

Babingtonia camphorosmae

čeleď: Myrtaceae

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě rozkladného občas mnohokmenného keře. Dorůstá výšky 10 - 60cm. Fertilní větve mívají 4 - 22 uzlin s květy a kmínky v mládí mají mírně vrásčité vyniklé žlásky. Listy jsou husté, prakticky přisedlé až přisedlé, čárkovité až nitkovité, špičaté, zelené, dlouhé 2,5 - 7mm, široké 0,3 - 0,4mm, na spodní straně s 1 - 2ma žláznatými řadami. Květenství je 1 - 5tikvěté, má 1 - 2,5mm stopku, listeny jsou opadavé, úzce vejčité, na okraji podvinuté, špičaté, dlouhé 1,3 - 2mm, široké 0,5mm, vlastní květy mají 1 - 3mm stopku, průměr 0,8 - 1,1cm, kališní lístky jsou mírně vejčité, dlouhé 0,5 - 1mm, široké 1,5 - 2,3mm, na vrcholu rozeklaný na 2 části, korunní lístky jsou bílé až růžové, dlouhé 3,5 - 5mm. Plody jsou dlouhé 2 - 2,5mm, široké 3 - 3,5mm a obsahují semena délky 1 - 1,6mm a šířky 0,8 - 1mm.

Vyskytuje se ve vřesovištích. Vyhovuje mu dobře propustná vlhká půda bohatá na živiny v polostínu.

Množí se semeny nebo řízký.

<https://www.rostliny.net/>