

Dendrolobium

čeleď: Fabaceae

Roste v tropické a subtropické Asii a Austrálii v podobě keře nebo nízkého stromu. Vytvářejí palisty i palísky. Listy jsou (1 -) 3četné, vlastní lístky mohou být mírně zvlněné, centrální je větší a postranní bývají na bázi zkosené. Květenství je úžlabní, okoličnaté až krátce hroznovité, husté, vlastní květy mají kalich zvonkovitý nebo trubkovitý, s 5ti laloky, horní 2 jsou srostlé, koruna je bílá nebo nažloutlá, pavéza je obvejčitá, eliptická až prakticky kulatá a křídla jsou podlouhlá. Plodem je až 7x zaškrcovaný lusk.

Dendrolobium arbuscula

Dendrolobium baccatum

oblasti: Kambodža, Laos, Thajsko, Vietnam

Roste v Indočíně a Vietnamu v podobě keře. Dorůstá délky 1 - 2m.

Dendrolobium cheelii

Dendrolobium cumingianum

Dendrolobium dispernum

oblasti: Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 3m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou 3četné, řapíky dlouhé 0,5 - 1,2cm, centrální lístek je obvejčitý až eliptický, dlouhý 1,3 - 2,5cm, široký 1 - 1,5cm, postranní lístky jsou buď stejné nebo mírně menší, spodní strana je ochlupená a žilnatinu tvoří 5 - 9 párů žilek. Květenství je hroznovité, 5 - 7míkvěté, dlouhé 1 - 2cm, vlastní květy mají 2,5 - 5mm stopku, kalich zvonkovitý, laločnatý, zubatý, koruna je bílá, pavéza eliptická až prakticky kulatá, dlouhá 0,8 - 1,1cm, široká 7 - 9mm, křídla jsou dlouhá 0,7 - 1cm, široká 2,5 - 3mm, člunek je dlouhý 0,8 - 1,1cm a široký 3mm. Plodem je podlouhlý zpravidla 1x zaškrcovaný ochlupený lusk délky 1 - 2cm, šířky 5 - 6mm a obsahuje eliptická semena délky 4mm a šířky 3mm.

Dendrolobium geesinkii

Dendrolobium lanceolatum

oblasti: Fujian, Kambodža, Laos, Thajsko, Vietnam

Roste v Číně, Indočíně a Vietnamu v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Listy jsou 3četné, řapíky dlouhé 0,5 - 2cm, centrální lístek je podlouhlý až mírně kopinatý, oboustranně tupý nebo špičatý,

dlouhý 2 - 5cm, široký 0,9 - 1,9cm, spodní strana je ochlupená a žilnatinu tvoří 4 - 7 párů žilek. Květenství je prakticky okoličnaté, 10tikvěté, velikosti 1 - 1,5cm, vlastní květy mají 2mm stopku, kalich laločnatý, délky 4mm, koruna je bílá nebo nažloutlá, pavéza eliptická, dlouhá 6 - 9mm, široká 5 - 6mm, křídla jsou podlouhlá, dlouhá 5 - 6mm, široká 1,5 - 2mm, člunek je zahnutý, dlouhý 7 - 9mm a široký 2,5mm. Plodem je eliptický nebo prakticky kulatý přisedlý lusk délky 0,4 - 1cm, šířky 3 - 7mm a obsahuje eliptická semena délky 3mm a šířky 2mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. lanceolatum/Desmodium dunnii/Lespedeza lanceolata - Kambodža, Laos, Thajsko, Vietnam; plody eliptické až téměř kulaté, dlouhé 0,8 - 1cm a široké 6 - 7mm

- var. microcarpum - Čína, Thajsko; plody prakticky kulaté, dlouhé 4 - 5,5mm a široké 3 - 4mm

Dendrolobium olivaceum

Dendrolobium papuacola

Dendrolobium polyneuronum

Dendrolobium quinquepetalum

Dendrolobium rostratum

Dendrolobium rugosum

oblasti: Kambodža, Laos, Myanmar (Barma), Thajsko, Yunnan

Roste v Číně a Indočíně v podobě keře. Větvě jsou v mládí 4 - 6tihranné. Listy jsou 3četné, řapíky dlouhé 1,5 - 7cm, vlastní lístky jsou oboustranně ochlupené, horní strana později olýsává, centrální lístek je kosočtvercovitý až široce obvejčitý, dlouhý 5 - 17cm, široký 3 - 13cm, postranní jsou dlouhé 3,5 - 15cm, široké 2 - 8cm a žilnatinu tvoří 9 - 15 párů žilek. Květenstvím je 10 - 20tikvětý okolík, vlastní květy mají 2 - 3mm stopku, kalich 4laločný, zubatý, dlouhý 5,5 - 6,5mm, koruna je bílá, pavéza obvejčitá až eliptická, dlouhá 0,9 - 1,25cm, široká 0,8 - 1cm, křídla eliptická, dlouhá 0,9 - 1,2cm, široká 3 - 4,5mm, člunek je dlouhý 1 - 1,1cm a široký 3,5 - 4,5mm. Plodem je podlouhlý 1 - 4x zaškrcovaný lusk délky 1,3 - 2,7cm, šířky 4 - 5,5mm a obsahuje eliptická semena délky 2,5 - 2,7mm a šířky 3,7 - 4mm.

Dendrolobium stipatum

Dendrolobium thorelii

Dendrolobium triangulare

oblasti: Afrika, Ásám, Austrálie, Bengálsko, Borneo, Kambodža, Laos, Maháráštra, Malajsie, Myanmar (Barma), Nepál, Nová Guinea, Pákistán, Srí Lanka, Tamilnádu, Tchaj-wan, Thajsko, Vietnam

Roste od Indie přes Čínu po jihovýchodní Asii, Austrálii a Afriku v podobě keře. Dorůstá výšky 0,5 - 2m. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou mírně vejčité, zašpičatělé, opadavé, dlouhé 0,8 - 1,8cm a široké 3 - 5mm. Listy jsou 3četné, řapíky dlouhé 1 - 2,5cm, palísky jsou mírně kopinaté, dlouhé 6 - 7 (i 8)mm, široké 1mm, vlastní lístky jsou eliptické, zašpičatělé, dlouhé 6,5 - 10cm, široké (1,5 -) 3 - 5 (i 6)cm, postranní lístky jsou kratší, špičaté, báze klínovitá nebo zakulacená a žilnatinu tvoří 10 - 17 párů žilek. Květenstvím je 20 - 30tikvětý úžlabní okolík nebo chocholík, vlastní květy mají max. 2,5mm stopku, kalich ochlupený, zubatý, dlouhý 0,5 (i 1)cm, koruna je dlouhá 8,5mm, korunní lístky jsou bílé nebo nažloutlé, dlouhé 0,8 - 1cm, pavéza eliptická, široká 6mm, křídla podlouhlá, člunek lopatkovitý, dlouhý 5 - 6mm a široký 3mm. Plodem je čárkovitý řídce ochlupený mírně zahnutý lusk délky (1 -) 1,8 - 2,5cm a obsahuje eliptická semena délky 2,5 - 3,5mm a šířky 2 - 2,5mm.

Dendrolobium umbellatum

oblasti: Afrika, Austrálie, Indie, Indonésie, Japonsko, Malajsie, Myanmar (Barma), Srí Lanka, Tchaj-wan, Thajsko, Tichý oceán, Vietnam

Roste v tropech a subtropích Afriky, Asie a Tichého oceánu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 3m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou 3četné, řapíky dlouhé 2 - 5cm, centrální lístek je eliptický až kulatý, dlouhý 5 - 17cm, široký 3 - 9cm, postranní jsou menší, spodní strana je ochlupená a žilnatinu tvoří 7 - 12 párů žilek. Květenstvím je 10 - 20tikvětý okolík, vlastní květy mají 3 - 7mm stopku, kalich délky laločnatý, zubatý, dlouhý 4 - 5mm, koruna je bílá, dlouhá 0,9 - 1,4cm, pavéza obvejčitá nebo eliptická, dlouhá 1 - 1,3cm, široká 0,6 - 1cm, křídla eliptická, dlouhá 1,1 - 1,2cm, široká 1 - 2mm, člunek je stejně dlouhý a široký 3 - 5mm. Plodem je ochlupený podlouhlý 2 (i 7)x zaškrcovaný lusk délky 2 - 3,5cm, šířky 4 - 8mm a obsahuje eliptická semena délky 4mm a šířky 3mm.

Dendrolobium ursinum

Desmodium unibotrysosum

oblasti: Filipíny, Indonésie, Laos, Myanmar (Barma), Nepál, Sikkim, Tchaj-wan, Vietnam

Roste od Indie po Čínu, Indočínu a Indonésii v podobě prakticky vzpřímeného polokeře nebo keře. Dorůstá výšky 0,3 - 1m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou 3četné, řapíky dlouhé 1 - 4cm, vlastní lístky jsou oboustranně ochlupené, špičaté, centrální lístek jsou kosočtvercovitě vejčitý nebo obvejčitý, dlouhý do 9cm a žilnatinu tvoří 7 - 9 párů žilek. Květenstvím je hrozen délky do 25cm, vlastní květy mají 3 - 5mm stopku, kalich ochlupený, laločnatý, zubatý, koruna je bílá až fialová, dlouhá 4 - 7mm a pavéza obvejčitá až kulatá. Plodem je čárkovitý 3 - 11x zaškrcovaný lusk délky 2 - 6cm.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=3499>

<https://www.rostliny.net/>