

# Phillyrea (Jamovec)

čeleď: Oleaceae

Existují pouze 2 druhy. Rostou ve středozeší z Kanárských ostrovech a Madeiře. Jedná se o stálezelené keře nebo nízko stromy. Dorůstají výšky 3 - 9m. Vstříčné listy jsou drobné, kořovité, kopinatého tvaru, délky 2 - 6cm a šířky 0,5 - 2cm. Kvete drobnými zelenobílými květy v krátkých hroznech. Plodem je bobule obsahující jediné semeno.

## Phillyrea angustifolia (Jamovec úzkolistý)

oblasti: Albánie, Andalusie, Chorvatsko, Itálie, Katalánsko, Střední středozeší, Z Středozeší

Roste v západním a středním středozeší v podobě stálezeleného hustého keře. Dorůstá výšky i šířky 1 - 2,5 (i 3)m. Borka je šedá. Větve jsou otočené směrem vzhůru. Listy jsou vstříčné, kopinaté, tmavězelené, kořovité, lesklé, střední žebro je světlé, dlouhé 3 - 8 (i 10)cm, široké 0,3 - 1,2cm a žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek. Kvete zelenými 4četnými květy v paždí listů, kalich je tlustý, zvonkovitý, cípy zakulacené, koruna je zelenobílá a dlouhá 2mm. Plodem je kulovitá tmavěmodrá peckovice průměru (4 -) 6 (i 8)mm.

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín, vyšší vlhkost, teplo, křoviny a vápenité půdy.

## Phillyrea latifolia (Jamovec širokolistý)

synonyma: P. media

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dalmácie, Francie, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Tunisko

Roste ve středozeší v podobě stálezeleného stromu nebo keře. Dorůstá výšky 2 - 5 (i 15)m a šířky 10m. Borka je tmavěšedá a šupinatě rozpukaná. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vstříčné, tmavězelené, lesklé, eliptické, vejčitékopinaté až kopinaté (v mládí širší), mělce pilovité, krátce řapíkaté, dlouhé 2 - 7 (i 8)cm, široké 0,8 - 4cm a žilnatinu tvoří 7 - 10 párů žilek. Kvete nazelenalými nebo nažloutlými 4četnými květy velikosti 5mm ve svazečcích, kalich je tenký, cípy 3úhlé a špičaté. Plodem je peckovice průměru 0,7 - 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Buxifolia'
- subsp. latifolia - listy eliptickykopinaté, dlouhé 1 - 4cm
- subsp. media - listy eliptickykopinaté, dlouhé 0,4 - 2cm
- 'Spinosa'

Vyhovují jí makchie, řídké lesy a skály. Na zimu je nutné rostlinu zakrýt a chránit před zimou.

Další informace:

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Jamovec>

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=6153>

<http://listnate-kere.atlasrostlin.cz/jamovec-uzkolisty>

<https://www.rostliny.net/>