

Rhododendron aganniphum

čeleď: Ericaceae

oblasti: Qinghai, Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně v podobě stálezeleného vzpřímeného mírně kulovitěho keře. Dorůstá výšky 0,3 - 4m. Větve mohou být v mládí bělavě plstnaté (i žláznaté). Listy vejčité až eliptické, podvinuté, kožovité, tupé nebo špičaté, tmavězelené, mírně svrasklé, mohou být lesklé, dlouhé 3,5 - 12cm, široké 2 - 6cm, báze kulatá, srdčitá nebo tupá, žilnatinu tvoří 12 - 15 párů žilek, spodní strana bělavá, nahnědlá nebo nažloutlá a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,5cm. Květenstvím je 8 - 20tičetný hroznovitý okolík, květy mají 0,8 - 1,9cm stopku, kalich délky do 1mm s 5ti laloky, koruna široce zvonkovitá, bílá až růžová či růzovofialová (i světle béžová) s červenými tečkami, dlouhá 2,6 - 4,5cm, s 5ti vykrojenými kulatými laloky délky 1 - 1,5cm. Plodem je eliptická tobolka délky 1 - 1,8cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *aganniphum*/var. *glaucopelum*/R. *glaucopelum* - Qinghai, Sichuan, Xizang, Yunnan; široce vzpřímený mírně kompaktní kulovitý habitus; výška 0,9 - 2,5m; listy vejčité nebo eliptické, kožovité, špičaté nebo tupé, tmavězelené, lesklé, mírně svrasklé, mohou být mírně podvinuté, dlouhé 4,8 - 9,5cm, báze srdčitá, zakulacená nebo tupá, spodní strana ochlupená a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,5cm; květenství 8 - 10tičetný hroznovitý okolík, květy mají 1,4 - 2,3cm stopku, kalich s 5ti laloky délky do 1mm, koruna zvonkovitá, dlouhá 3 - 3,5cm, růžová až bílá, červeně tečkovaná a má 5 kulatých vykrojených laloků délky 1 - 1,3cm; tobolky podlouhlé, dlouhé 1 - 1,5cm a mohou být mírně zahnuté

- var. *flavifolium*/R. *flavifolium* - Sichuan, Xizang, Yunnan; kompaktní kulovitý až široce vzpřímený habitus; výška 0,3 - 3m; listy eliptické až kopinaté, kožovité, tupé nebo přišpičaté, tmavězelené, mohou být lesklé, mírně svrasklé, mohou být podvinuté, dlouhé 4,5 - 12,5cm, báze zakulacená, srdčitá nebo tupá, žilnatinu tvoří 10 - 18 párů žilek, spodní strana ochlupená a řapíky dlouhé 0,8 - 1,5cm; květenstvím je hroznovitý 8 - 15tičetný okolík, květy mají 0,8 - 2cm stopku, kalich s 5ti laloky délky do 1,2cm, koruna zvonkovitá, dlouhá 2,5 - 5,4cm, bílá až tmavěrůžová či žlutobílá, zpravidla s červenými tečkami a má 5 kulatých vykrojených laloků délky 0,8 - 1,5cm; plodem je podlouhlá tobolka délky 1 - 1,9cm

- var. *schizopelum*/R. *doshongense*/R. *fissotectum*/R. *schizopelum* - Xizang, Yunnan; kompaktnější kulovitý až široce vzpřímený habitus (i strom); výška 0,6 - 4,6m; větve v mládí mohou být plstnaté; listy vejčité až obvejčité, kožovité, špičaté nebo tupé, tmavězelené až sivozelené, mohou být lesklé, mírně svrasklé, podvinuté, dlouhé 3,6 - 9cm, báze tupá, srdčitá nebo zakulacená, žilnatinu tvoří 10 - 15 párů žilek, spodní strana ochlupená a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm; květenstvím je hroznovitý 8 - 15tičetný okolík, květy mají 0,8 - 2cm stopku, kalich s 5ti laloky délky do 1mm, vnější strana může být řídce ochlupená, koruna zvonkovitá, dlouhá 2,6 - 3,8cm, růžová až bílá s 5ti proužky na vnější straně, může mít na bázi červenou skvrnu nebo tečky a má 5 kulatých vykrojených laloků délky 0,8 - 1,2cm; plodem je eliptická tobolka délky 1 - 1,6cm, může být zahnutá; kvete později

<https://www.rostliny.net/>