Perideridia

čeleď: Apiaceae

Roste v Severní Americe. Květenstvím je okolík.

Perideridia americana

oblasti: Alabama, Arkansas, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Mississippi, Missouri, Ohio, Oklahoma, Tennessee

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky 0,5 - 1,2m. Listy jsou střídavé a 2x zpeřené. Květenstvím je okolík a vlastní květy jsou bílé. Plody jsou dlouhé 3 - 5mm.

Perideridia bacigalupii

oblasti: Kalifornie

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky 1,5m. Listy jsou při bázi dlouhé až 40cm, vícekrát dělené na mnoho laloků, horní jsou menší a méně dělené. Květenstvím je okolík a vlastní květy jsou bílé. Plody jsou podlouhlé a dlouhé 5mm.

Perideridia bolanderi

oblasti: Idaho, Kalifornie, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky 1m. Stonek je vzpřímený. Listy jsou při bázi dlouhé do 20cm, jsou několikrát dělané na pravidla zubaté laloky o různém tvaru a velikosti, horní jsou menší a méně členěné. Květenstvím je složený okolík a vlastní květy jsou drobné a bílé. Plody jsou dlouhé 5mm.

Perideridia californica

oblasti: Kalifornie

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky do 1,5m. Stonek je vzpřímený. Listy při bázi jsou dlouhé až 40cm, jsou několikanásobně dělené na úzké laloky, horní listy jsou menší a méně členěné. Květenstvím je složený okolík, vlastní květy jsou malé a bílé. Plody jsou dlouhé do 1cm.

Perideridia erythrorhiza

oblasti: Oregon

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky do 1,2m. Kořeny jsou růžové až červenohnědé. Květenstvím je okolík a vlastní květy jsou drobné a bílé.

Perideridia gairdneri

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Oregon, Saskatchewan, Utah, Washington, Wyoming

Roste v USA a Kanadě jako trvalka. Dorůstá výšky 0,6 - 1m. Listy při bázi jsou dlouhé až 35cm, jsou několikanásobně dělené na úzké laloky, horní listy jsou menší a méně členěné. Květenstvím je složený okolík, vlastní květy jsou drobné a bílé. Plody jsou dlouhé několik mm.

Perideridia howellii

oblasti: Kalifornie, Oregon

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky do 1,5m. Stonek je vzpřímený. Listy při bázi jsou dlouhé až 50cm, jsou několikanásobně dělené na úzké zubaté laloky a horní listy jsou menší. Květenstvím je složený okolík, vlastní květy jsou drobné a bílé. Plody jsou dlouhé 5mm.

Vyhovuje ji vlhko.

Perideridia kelloggii

oblasti: Kalifornie

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky do 1,5m. Kořeny mohou být dlouhé až 15cm. Listy při bázi jsou dlouhé až 45cm, jsou několikanásobně dělené na úzké laloky, horní listy jsou menší a méně členěné. Květenstvím je složený okolík, vlastní květy jsou drobné a bílé. Plody jsou dlouhé 5mm.

Perideridia lemmonii

oblasti: Kalifornie, Nevada, Oregon

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky 1m. Listy při bázi jsou dlouhé až 30cm, tvoří je 1 - 2 páry lístků. Květenstvím je složený okolík, vlastní květy jsou drobné a bílé. Plody jsou dlouhé do 5mm.

Perideridia leptocarpa

oblasti: Kalifornie

Roste v USA jako trvalka.

Perideridia montana

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Oregon, Saskatchewan, Utah, Washington, Wyoming

Roste v USA jako trvalka.

Perideridia oregana

oblasti: Kalifornie, Oregon, Washington

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky 10 - 90cm. Listy při bázi jsou dlouhé 3 - 30cm, jsou několikanásobně dělené na úzké laloky. Květenstvím je složený okolík, vlastní květy jsou drobné a bílé. Plody jsou podlouhlé a dlouhé 3 - 6mm.

Perideridia parishii

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nevada, Nové Mexiko

Roste v USA jako trvalka. Dorůstá výšky do 90cm. Listy při bázi jsou dlouhé 10 - 20cm, jsou několikanásobně dělené na úzké laloky. Květenstvím je složený okolík, vlastní květy jsou drobné a bílé. Plody jsou dlouhé 5mm.

Perideridia pringlei

oblasti: Kalifornie

Roste v USA jako trvalka.

Perideridia rusbyi

Perideridia texana

oblasti: Texas

Roste v USA v trsech bez lodyh. Dorůstá výšky 5 - 20cm. Listy jsou zpeřené, spodní lístky řapíkaté, peřenodílné, koncové úkrojky jsou klínovité a 3 - 5tisečné. Květenstvím je žlutý okolík s 5 - 8mi paprsky bez obalíku.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny.

https://www.rostliny.net/