

Chassalia

čeleď: Rubiaceae

Roste v tropické Africe, Asii, Madagaskaru a Maskarénách v podobě stálezeleného keře, polokeře nebo stromu. Palisty jsou vejčité, 3úhlé až 2klané a vytrvalé. Listy jsou jednoduché, velké, vstřícné anebo v 3četných přeslenech. Květenství je vrcholové, kyticovité až vrcholičnaté, bohaté, přisedlé nebo stopkaté, vlastní květy mohou být také přisedlé nebo stopkaté, oboupohlavné, kalich 5tilaločný až uťatý, koruna bílá, růžová nebo nažloutlá, trubkovitá až nálevkovitá, trubka bývá zahnutá, 5tilaločná s 5ti tyčinkami. Plodem je růžovofialová až černá hladká eliptická až téměř kulatá či vejčitá peckovice s vytrvalým kališním lemem.

Chassalia acutiflora

Chassalia afzelii

Chassalia albiflora

Chassalia ambodirianensis

Chassalia androrangensis

Chassalia angustifolia

Chassalia assimilis

Chassalia betamponensis

Chassalia betsilensis

Chassalia bicostata

Chassalia bipindensis

Chassalia blumeana

Chassalia bojeri

Chassalia bonifacei

Chassalia boryana

Chassalia bosseri

Chassalia bracteata

Chassalia buchwaldii

Chassalia capitata

Chassalia catatii

Chassalia caudifolia

Chassalia chartacea

Chassalia christineae

Chassalia comorensis

Chassalia corallifera

Chassalia corallioides

Roste na Réunionu v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 1 - 5m. Větve jsou šedé a v mládí tmavězelené. Listy jsou vstřícné, občas v 3četných přeslenech, řapíkaté, eliptické, špičaté, dlouhé 8 - 15cm a báze je klínovitá. Květenství je vrcholičnaté, větvené, stopky bílé až narůžovělé, vlastní květy jsou 5tičetné, kalich bělavý nebo načervenalý s 3úhlými cípy, koruna je trubkovitá, bělavá nebo namodralá, trubka dešlí kalicha, cípy jsou protáhlé a občas tmavší. Plodem je úzce vejčitá peckovice.

Vyhovují mu vlhké lesy a rokle.

Chassalia coriacea

Chassalia coursii

Chassalia cristata

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě popínavého keře. Dorůstá výšky 2 - 6m. Listy jsou eliptické, zašpičatělé, dlouhé 8 - 18cm, široké 2,5 - 6,5cm a báze je klínovitá. Květenstvím je hustá bohatá lata délky 3 - 7,5cm, vlastní květy jsou bílé, narůžovofialové, trubka má délku 0,5 - 1cm a laloky jsou dlouhé 2mm. Plody jsou kulaté, růžovofialové nebo černé a velikosti 5 - 6mm.

Chassalia cupularis

Chassalia curviflora

oblasti: Bhútán, Borneo, Filipíny, Hainan, J Indie, JV Indie, Kambodža, Malajsie, Sikkim, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam, Xizang (Tibet), Yunnan, Západní Bengálsko

Roste na Srí Lance, v Indii, Bhútánu, Tibetu, Kambodži, Thajsku, Číně, Filipínách a Indonésii v podobě vzpřímeného polokeře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Větve mohou být i řídce ochlupené. Palisty jsou vytrvalé a dlouhé do 4,5mm. Listy jsou vstřícné, úzce eliptické až obkopinaté či úzce kopinaté, zašpičatělé, žlutozelené, dlouhé 6 - 27cm, široké 1,5 - 7,5cm, báze je klínovitá, žilnatinu tvoří 8 - 17 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 4cm. Květenství je vrcholičnaté, má 1 - 5cm stopku, listeny jsou kopinaté, dlouhé 0,5 - 3mm, vlastní květy jsou přisedlé, kalich má délku 1 - 1,5mm, je 5ticípý, koruna bílá, 4 (i 5)ticípá, cípy narůžovělé, červené nebo oranžové, vně může být ochlupená, trubka bývá zahnutá, dlouhá 1 - 1,5cm, cípy 3úhlé a dlouhé 2 - 2,5mm. Plodem je kulovitá nachová peckovice délky 5 - 7mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *curviflora* - Čína, Bangladéš, Bhútán, Borneo, Kambodža, Indie, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Srí Lanka, Vietnam, Thajsko; listy eliptické až obkopinaté, dlouhé 6 - 27cm, široké 2,5 - 7,5cm, sekundární žilky zřetelné
- var. *longifolia*/Ch. *longifolia*/*Psychotria longifolia* - Čína, Bangladéš, Bhútán, Borneo, Kambodža, Indie, Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Srí Lanka, Vietnam; listy úzce kopinaté, dlouhé 13 - 27cm, široké 1,5 - 4,5cm, sekundární žilky méně zřetelné
- var. *ophioxyloides*/Ch. *staintonii*/*Ophiorrhiza staintonii* - Bhútán, Sikkim, Západní Bengálsko; výška 1 - 2,5m; palisty dlouhé 0,5 - 1,1cm; listy podlouhlé až úzce obvejčité, zašpičatělé nebo ocasovité, tmavězelené, dlouhé 7 - 27cm, široké 2 - 9cm, spodní strana světlejší, řapíky dlouhé 0,5 - 2,5cm; květenství kuželovité, dlouhé 4 - 8mm, vlastní květy mají kalich délky 1,5 - 2mm, koruna je dlouhá 1 - 1,8cm, laloky jsou narůžovofialové, vejčité; plody kulaté, široké 6 - 9mm

Vyhovují ji vlhké tropické lesy.

Chassalia densiflora

Chassalia densifolia

Chassalia discolor

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě keře. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. taitensis - výška 1 - 3m; listy obvejčité, zašpičatělé, dlouhé 5 - 14cm, široké 2,5 - 6cm, báze klínovitá; květenstvím je několikakvětá lata, vlastní květy bílé, na vrcholu růžovofialové, trubka dlouhá 1,2 - 2,1cm, laloky dlouhé 2 - 4mm; plody kulaté nebo 2laločné, dlouhé 5 - 6mm, bílé, načervenalé nebo růžovofialovočerné

Chassalia doniana

Chassalia elliptica

Chassalia elongata

Chassalia euchlora

Chassalia eurybotrya

Chassalia gaertneroides

Roste na Réunionu v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky do 4m při průměru kmene až 30cm. Palisty jsou malé, vejčité a špičaté. Listy jsou vstřícné, eliptické, obvejčité až obkopynaté, tupé nebo zašpičatělé, tmavězelené, mírně podvinuté, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2cm. Květenstvím je chudý vidlan, vlastní květy jsou oboupohlavné, 5tičetné, aromatické, kališní cípy 3úhlé, koruna trubkovitá, bělavá nebo nažloutlá a cípy mohou být nafialovělé. Plodem je eliptická zelená nebo nafialovělá peckovice obsahující 2 pecky.

Vyhovují mu tropické lesy.

Chassalia gracilis

Chassalia grandifolia

Chassalia grandistipula

Chassalia griffithii

Chassalia hallii

Chassalia hasseltiana

Chassalia hiernii

Chassalia humbertii

Chassalia ischnophylla

Chassalia javanica

Chassalia kenyensis

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě keře (i šplhavého). Dorůstá výšky 1,8 - 2m. Listy jsou eliptické, zašpičatělé, dlouhé 5 - 14cm, široké 1,5 - 5cm a báze je klínovitá. Květenstvím je lata s hustými hlávkami, vlastní květy jsou bílé, s růžovofialovou špičkou, trubka má délku 0,5 - 1,4cm a laloky jsou dlouhé 3 - 4mm. Plody jsou 2laločné, červené až růžovofialové a dlouhé 4 - 5mm.

Chassalia kolly

Chassalia laikomensis

Chassalia lanceolata

Chassalia laxiflora

Chassalia leandrii

Chassalia leptothyrsa

Chassalia longiloba

Chassalia lukwangulensis

Chassalia lushaiensis

Chassalia lutescens

Chassalia macrodiscus

Chassalia magnifolia

Chassalia melanocarpa

Chassalia membranacea

Chassalia microphylla

Chassalia minor

Chassalia moramangensis

Chassalia nanochlamys

Chassalia norhiana

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Chassalia obscurinervia

Chassalia oxylepis

Chassalia parva

Chassalia parvifolia

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě bohatě větveného keře až stromu. Dorůstá výšky 2 - 8m. Borka je šedá a korkovitá. Palisty jsou 3úhlé, zakulacené a dlouhé 1 - 2mm. Listy jsou vstřícné, eliptické až obvejčitě obkopynaté, zašpičatělé, mohou být zvlněné, dlouhé 1 - 13cm, široké 0,5 - 5cm, báze je klínovitá a

řapíky jsou dlouhé 0,2 - 1,5 (i 4)cm. Květenstvím je malá lata, vlastní květy jsou bílé nebo zelenobílé, zpravidla na vrcholu růžové, kalich je trubkovitý, korunní trubka má délku 4 - 6mm a laloky jsou dlouhé 2mm. Plody jsou kulaté až eliptické, růžové, později černé, dlouhé 4 - 5mm a obsahují 2 pecky.

Chassalia pedicellata

Chassalia pentachotoma

Chassalia perrieri

Chassalia petitiana

Chassalia petrinensis

Chassalia pleuroneura

Chassalia porcata

Chassalia princei

Chassalia propinqua

Chassalia pteropetala

Chassalia pubescens

Chassalia quaternifolia

Chassalia richardii

Chassalia ridleyi

Chassalia simplex

Chassalia singaporensis

Chassalia staintonii

Chassalia stenantha

Chassalia stenothyrsa

Chassalia subcordatifolia

Chassalia subcoriacea

Chassalia subherbacea

Chassalia subnuda

Chassalia subochreatea

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 6m. Listy jsou eliptické, zašpičatělé, dlouhé 4 - 14cm, široké 1,5 - 5cm a báze je protáhlá. Květenstvím je lata, vlastní květy jsou bílé, zpravidla na špičce narůžovělé až růžové, trubka má délku 5 - 6mm a laloky jsou dlouhé 3 - 5mm. Plodem je eliptická černá peckovice délky 4,5 - 6,5mm.

Chassalia subspicata

Chassalia tahanica

Chassalia tchibangensis

Chassalia ternifolia

Chassalia tricepa

Chassalia tsaratanensis

Chassalia ugandensis

Chassalia umbraticola

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 1 - 5m. Listy jsou eliptické, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 4 - 16cm, široké 1,5 - 6cm a báze je klínovitá. Květenstvím je lata, vlastní květy jsou bílé, narůžovofialové, koruna má délku 1,5 - 2cm a laloky jsou dlouhé 5 - 7mm. Plodem je kulatá nebo eliptická fialová až černá peckovice délky 4 - 7mm.

Chassalia vanderystii

Chassalia venosa

Chassalia verticillata

Chassalia violacea

Chassalia virgata

Chassalia zenkeri

Chassalia zimmermannii

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/domains/database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2219>

<https://botany.cz/cs/chassalia-curviflora/>

<https://www.rostliny.net/>