

Gordonia (Krosteň)

synonyma: Lasianthus

čeleď: Theaceae

Roste v tropické Asii a v USA a střední Americe v podobě stálezeleného stromu nebo keře. Dorůstá výšky do 10 - 20m. Listy jsou střídavé, lesklé, kožovité a tmavě zelené. Kvete 5 (i 6 - 8)mičetnými bílými nebo červenými květy. o průměru 4 - 15cm. Plodem je 3 - 5tipouzdrá tobolka obsahující v každé sekci 1 - 4 semena.

Vyhovuje jí kyselá půda bohatá na živiny, plné slunce nebo polostín a zimním minimem je 3°C.

Množí se polodřevitými řízkami nebo semeny.

Gordonia acutifolia

synonyma: Haemocharis acutifolia, Haemocharis semiserrata var. acutifolia, Laplacea semiserrata var. acuminata, Laplacea semiserrata var. acutifolia

Gordonia alatamaha

Gordonia alpestris

synonyma: Haemocharis alpestris, Laplacea alpestris, Wikstroemia alpestris

Gordonia angustifolia

synonyma: Haemocharis angustifolia, Laplacea angustifolia

Gordonia barbinervis

synonyma: Haemocharis barbinervis, Laplacea barbinervis, Laplacea speciosa var. barbinervis, Wikstroemia barbinervis

Gordonia benitoensis

synonyma: Haemocharis benitoensis, Laplacea benitoensis

Gordonia brenesii

synonyma: G. brandegeei, Laplacea brenesii, Laplacea coriacea, Laplacea grandis, Wikstroemia grandis

Gordonia chilaunea

Gordonia cristalensis

synonyma: Laplacea cristalensis

Gordonia curtyana

synonyma: *Laplacea curtyana*, *Wikstroemia curtyana*

oblasti: Kuba

Roste na Kubě.

Gordonia ekmanii

synonyma: *Laplacea ekmanii*

Gordonia emanuelii

Již vyhynulý druh.

Gordonia floribunda

Gordonia franklinii

Gordonia fruticosa

synonyma: *Carpotroche angustifolia*, *G. humboldtii*, *G. planchonii*, *G. semiserrata*, *Haemocharis camellioides*, *Haemocharis caracasana*, *Haemocharis intermedia*, *Haemocharis obovata*, *Haemocharis parviflora*, *Haemocharis praemorsa*, *Haemocharis pubescens*, *Haemocharis quinoderma*, *Haemocharis semiserrata*, *Haemocharis semiserrata* var. *communis*, *Haemocharis speciosa*, *Haemocharis symplocodes*, *Laplacea camelliifolia*, *Laplacea camellioides*, *Laplacea camenioides*, *Laplacea fruticosa*, *Laplacea fruticosa* var. *chimantae*, *Laplacea fruticosa* var. *sericea*, *Laplacea fruticosa* var. *symplocoides*, *Laplacea inaequalilatera*, *Laplacea intermedia*, *Laplacea praemorsa*, *Laplacea pubescens*, *Laplacea pubescens* var. *camelliifolia*, *Laplacea pubescens* var. *minor*, *Laplacea pulcherrima*, *Laplacea quinoderma*, *Laplacea raimondiana*, *Laplacea semiserrata*, *Laplacea semiserrata* var. *communis*, *Laplacea semiserrata* var. *obovata*, *Laplacea semiserrata* var. *sericea*, *Laplacea speciosa*, *Laplacea speciosa* var. *intermedia*, *Laplacea symplocoides*, *Laplacea tomentosa*, *Lindleya fruticosa*, *Lindleya semiserrata*, *Wikstroemia camelliifolia*, *Wikstroemia fruticosa*

oblasti: Jižní Amerika, Severní Amerika

Roste v Severní i Jižní Americe v podobě keře nebo stromu.

Gordonia grandis

synonyma: *Nabiasodendron grande*

Gordonia haematoxylon

synonyma: *Laplacea haematoxylon*, *Wikstroemia haematoxylon*

Gordonia hradekensis

Již vyhynulý druh.

Gordonia lasianthus

synonyma: *G. pyramidalis*, *Hypericum lasianthus*

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Mississippi, Severní Karolína

Roste v USA v podobě keře nebo stromu s hustou úzkou korunou. Dorůstá výšky 15 - 20 (i 25)m. Listy jsou obvejčité kopinaté, mírně pilovité, tmavězelené, lesklé, dlouhé 10 - 15cm, spodní strana je světle zelená a mírně lesklá. Kvete samostatnými bílými dlouze stopkatými plochými aromatickými květy o průměru 5 - 7 (i 8)cm s mírně vroubkovaným okrajem. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Swampy' - mohutnější a otužilejší
- 'Variegata' - listy bíle pestré

Gordonia marginata

Gordonia moaensis

synonyma: *Laplacea moaensis*

Gordonia obovata

Gordonia obtusa

synonyma: *G. obtusifolia*, *G. parvifolia*, *Nabiasodendron obtusum*

Gordonia ovalis

synonyma: *Closaschima ovalis*, *Haemocharis aromatica*, *Haemocharis ovalis*, *Haemocharis subintegerrima*, *Laplacea aromatica*, *Laplacea ovalis*, *Laplacea subintegerrima*

Gordonia pannonica

Již vyhynulý druh.

Gordonia penangensis

oblasti: Malajský poloostrov

Roste na Malajském poloostrově a v Singapuru.

Gordonia portoricensis

synonyma: *Haemocharis portoricensis*, *Laplacea portoricensis*, *Wikstroemia portoricensis*

Gordonia praelucida

Gordonia pubescens

synonyma: *Franklinia americana*, *Michauxia sessilis*

Gordonia robusta

synonyma: *Laplacea robusta*

Gordonia samuelssonii

synonyma: *Laplacea samuelsonii*

Gordonia singaporeana

synonyma: *G. excelsa* var. *singaporeana*

oblasti: Malajský poloostrov

Roste na Malajském poloostrově a Singapuru.

Gordonia spathulata

synonyma: *Laplacea spathulata*

Gordonia styriaca

Již vyhynulý druh.

Gordonia tomentosa

synonyma: *Haemocharis tomentosa*, *Wikstroemia tomentosa*, *Wikstroemia tomentosa* var. *glabrata*

Gordonia urbani

synonyma: *Laplacea urbanii*

Gordonia villosa

synonyma: *Haemocharis villosa*, *Wikstroemia macfadyenii*

oblasti: Jamajka

Roste na Jamajce.

Gordonia wrightii

synonyma: *Laplacea wrightii*, *Wikstroemia wrightii*

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=333>

<https://www.rostliny.net/>