

Restrepia

čeleď: Orchidaceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest Donu Jose Restrepovi. Roste od And Venezuely, přes střední Ameriku a dále až po jižní Mexiko. Jedná se o epifyt, zřídka kdy litofyt. Listy jsou vejčité eliptické, tuhé a kožovité.

Zaléváme tím způsobem, že po proschnutí substrátu ponoříte celý květináč do vody, dokud nenasákne. Pozor ale na zahnívání listů v době vegetace. Dále potřebuje vysokou vzdušnou vlhkost. Vyhovuje jim polostín až stín. Na zimu snižte teplotu k 15°C a zalévejte pouze denním rosením substrátu.

Restrepia aberrans

oblasti: Panama

Pochází z Panamy.

Restrepia antennifera

synonyma: *Pleurothallis ospinae*, *R. antennifera* ssp. *hemsleyana*, *R. antennifera* ssp. *klabochorum*, *R. hemsleyana*

oblasti: Venezuela, Z Jižní Amerika

Roste od západu Jižní Ameriky po severozápadní Venezuelu. Délka květu dosahuje 5 - 6cm. Jeho barva je žlutá až oranžová s červenými podélnými proužky.

Restrepia aristulifera

oblasti: Venezuela

Patří mezi endemity z Venezuely.

Restrepia aspasicensium

synonyma: *R. dentata*

oblasti: Kolumbie, Venezuela

Roste od Kolumbie po severozápad Venezuely.

Restrepia brachypus

synonyma: *Pleurothallis hawkesii*, *Renanthera striata*, *R. antennifera* ssp. *striata*, *R. striata*

oblasti: Bolívie, Ekvádor, Kolumbie, Peru, Venezuela, Z Severní Amerika

Roste od západu Severní Ameriky po Bolívii, Ekvádor, Peru, Kolumbii a Venezuelu.

Restrepia chameleon

oblasti: Kolumbie

Patří mezi endemity Kolumbie.

Restrepia chocoensis

oblasti: Kolumbie

Pochází z Kolumbie. Patří mezi epifyty.

Restrepia chrysoglossa

oblasti: Kolumbie

Pochází z Kolumbie.

Restrepia citrina

oblasti: Kolumbie

Patří mezi endemity Kolumbie.

Restrepia cloesii

oblasti: Peru

Pochází z Peru.

Restrepia condorensis

oblasti: Ekvádor

Pochází z jihovýchodního Ekvádoru.

Restrepia contorta

synonyma: *Humboldtia contorta*, *Pleurothallis fimbrilabia*, *R. antennifera*, *R. apiculata*, *R. caucana*, *R. ecuadorensis*, *R. maculata*, *R. maculata* ssp. *ecuadoriensis*, *R. pardina*, *R. punctulata*, *Stelis contorta*

oblasti: Z Jižní Amerika

Pochází ze západu Jižní Ameriky.

Restrepia cuprea

oblasti: Kolumbie

Patří mezi endemity Kolumbie.

Restrepia cymbula

oblasti: Ekvádor

Pochází z Ekvádoru.

Restrepia dodsonii

oblasti: Ekvádor

Patří mezi endemity Ekvádoru.

Restrepia echinata

oblasti: Kolumbie, Peru

Roste ve východní Kolumbii a Peru.

Restrepia echo

oblasti: Kolumbie

Pochází z Kolumbie.

Restrepia elegans

synonyma: *R. antennifera* ssp. *erythroxantha*, *R. erythroxantha*, *R. leopardina*

oblasti: Kolumbie, Peru, Venezuela

Roste ve Venezuele a Peru.

Restrepia ehippium

oblasti: Ekvádor

Pochází z Ekvádoru.

Restrepia escobariana

oblasti: Kolumbie

Pochází z Kolumbie.

Restrepia falkenbergii

oblasti: Kolumbie

Pochází z Kolumbie. Listy má kožovité, eliptickovejšitého tvaru. Kvete žlutými květy s hnědočervenými pruhy.

Restrepia flosculata

synonyma: *R. flosculata* ssp. *picta*, *R. flosculata* var. *pallens*, *R. flosculata* var. *picta*

oblasti: Ekvádor, Kolumbie

Pochází z Kolumbie a severozápadního Ekvádoru.

Restrepia guttulata

synonyma: *R. maculata* ssp. *robledorum*, *R. robledorum*

oblasti: Ekvádor, Venezuela

Roste ve Venezuele a Ekvádoru.

Restrepia iris

synonyma: *R. pulchella*

oblasti: Ekvádor

Pochází z jihovýchodu Ekvádoru.

Restrepia jesupiana

oblasti: Venezuela

Pochází z Venezuely.

Restrepia lansbergii

oblasti: Peru, Venezuela

Roste od severozápadu Venezuely po severní Peru.

Restrepia limbata

oblasti: Kolumbie

Pochází z Kolumbie.

Restrepia mendozae

oblasti: Ekvádor

Pochází z jihovýchodu Ekvádoru.

Restrepia metae

oblasti: Kolumbie

Pochází z Kolumbie.

Restrepia mohrii

oblasti: Peru

Pochází z Peru.

Restrepia muscifera

synonyma: *Pleurothallis dayana*, *Pleurothallis muscifera*, *Pleurothallis xanthophthalma*, *R. dayana*, *R. lansbergii*, *R. muscifera* ssp. *shuttleworthii*, *R. powellii*, *R. shuttleworthii*, *R. tonduzii*, *R. xanthophthalma*

oblasti: Ekvádor, J Mexiko, Střední Amerika

Roste od jižního Mexika po Ekvádor. Vytáří jediný tuhý kožovitý listy eliptickovejšitého tvaru hnědočervené barvy.

Restrepia nittiorhyncha

synonyma: *Humboldtia nittiorhyncha*, *Pleurothallis nittiorhyncha*, *R. schlimii*

oblasti: Kolumbie

Patří mezi endemity Kolumbie.

Restrepia pandurata

oblasti: Kolumbie

Pochází z Kolumbie.

Restrepia pelyx

oblasti: Kolumbie

Pochází z Kolumbie.

Restrepia piperitosa

oblasti: Peru

Pochází z Peru.

Restrepia portillae

oblasti: Ekvádor

Pochází z Ekvádoru.

Restrepia purpurea

oblasti: Kolumbie

Pochází z Kolumbie.

Restrepia radulifera

oblasti: Venezuela

Pochází z Venezuely.

Restrepia renzii

oblasti: Venezuela

Pochází z Venezuely.

Restrepia roseola

oblasti: Venezuela

Patří mezi endemity Venezuely.

Restrepia sanguinea

synonyma: *Pleurothallis antioquiensis*, *R. antioquiensis*

oblasti: Venezuela

Patří mezi endemity Venezuely.

Restrepia schizosepala

oblasti: Ekvádor

Pochází ze severovýchodu Ekvádoru.

Restrepia seketii

oblasti: Kolumbie

Pochází z Kolumbie.

Restrepia tabeae

oblasti: Kolumbie

Pochází z Kolumbie.

Restrepia teaguei

oblasti: Ekvádor

Pochází z Ekvádoru.

Restrepia tentaculata

synonyma: *Lindleyalis tentaculata*

Restrepia trichoglossa

synonyma: *Pleurothallis amesiana*, *Pleurothallis filamentosa*, *Pleurothallis subserrata*, *R. angustilabia*, *R. angustilabia* ssp. *subserrata*, *R. antennifera* ssp. *leontoglossa*, *R. brachypus* ssp. *serrilabia*, *R. filamentosa*, *R. lankesteri*, *R. leontoglossa*, *R. serrilabia*, *R. subserrata*

oblasti: Ekvádor, Kolumbie, Mexiko, Panama, Peru

Roste od Mexika po Ekvádor a Peru.

Restrepia tsubotae

oblasti: Kolumbie

Pochází z Kolumbie.

Restrepia vasquezii

oblasti: Bolívie

Pochází z Bolívie.

Restrepia wagneri

oblasti: Venezuela

Pochází ze severozápadu Venezuely.

Další informace:

<http://wikipedia.infostar.cz/re/restrepia.html>

<http://www.orchideje.freepage.cz/restrepia/>

<https://www.rostliny.net/>