

Heterocentron

čeleď: Melastomataceae

Roste v horách Mexika, Guatemy, Kostariky a Kolumbie v podobě vzpřímené až rozkladité bylinky nebo polokeře. Povrch může být ochlupený. Listy jsou řapíkaté. Květenstvím je zpravidla lata, občas jsou květy i samostatné, 4četné, bílé, růžové nebo růžově fialové, kališní lístky jsou 3úhlé, špičaté, korunní lístky jsou vejčité nebo obvejčité, tupé anebo hrotité. Plodem je 4pouzdrá tobolka obsahující drobná obvejčitá semena.

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín a dobře propustná půda. Zimním minimem je 5°C.

Množí se řízky.

Heterocentron alatum

Heterocentron arstedii

Heterocentron belicense

Heterocentron chimalapanum

Heterocentron dicranantherum

Heterocentron elegans

synonyma: Heeria elegans, Heeria procumbens, H. sessilis, Monochaetum guatemalense, Rhexia elegans, Schizocentron elegans

oblasti: Guatemala, Hidalgo, Honduras, Kolumbie, Nový Zéland, Puebla, Salvador, Veracruz

Roste v Mexiku, Guatemale, Salvadoru, Hondurasu a Kolumbie v podobě polštářovitého polokeře a zavlečen byl na Nový Zéland. Dorůstá výšky 5cm. Kmínky jsou slabé, ochlupené, mohou být hranať a dlouhé až 2m. Listy jsou vejčité, špičaté, vroubkované, řídce štětinatě ochlupené, zelené, dlouhé (0,5 -) 0,7 - 2,5 (i 4)cm, široké (0,2 -) 0,5 - 1,2 (i 2)cm, na bázi zakulacené až klínovité se 3mi žilkami a řapíky jsou dlouhé 1 - 4mm. Květenstvím je vrcholová lata, vlastní květy mají 0,8 - 1,6 (i 3)cm stopku, kališní cípy jsou 3úhle kopinaté až vejčité, špičaté nebo zašpičatělé, ochlupené, dlouhé (3 -) 5 (i 7)mm, korunní lístky jsou vejčité až úzce obvejčité, tupé, růžově fialové a dlouhé 1 (i 1,3)cm. Plodem je tobolka.

Vyhovují mu stálezelené až 1/2opadavé lesy včetně okrajů.

Heterocentron evansii

Heterocentron glandulosum

synonyma: *H. salvadoranum*, *H. sinuatum*

Heterocentron hirtellum
synonyma: *Arthrostemma hirtellum*

Heterocentron humboldtianum

Heterocentron laxiflorum

Heterocentron macvaughii

Heterocentron mexicana

Heterocentron mexicanum

Heterocentron muricatum

Heterocentron occidentale

Heterocentron parviflorum

Heterocentron pulchellum

Heterocentron purpureum

Heterocentron sessile

Heterocentron subtriplinervium

synonyma: *Arthrostema subtriplinervium*, *Heeria axillaris*, *Heeria macrostachya*, *Heeria rosea*, *Heeria subtriplinervia*, *Heeria undulata*, *H. alpestre*, *H. axillare*, *H. floribundum*, *H. hondurensis*, *H. macrostachyum*, *H. roseum*, *H. undulatum*, *Heteronoma subtriplinervium*, *Melastoma subtriplinervium*, *Tibouchina macrostachya*

oblasti: Havajské ostrovy, Karibik, Nikaragua, Veracruz

Roste od Mexika po Nikaraguu v podobě trvalky, polokeře nebo i keře, zavlečená byla do Karibiku a tichomoří. Dorůstá výšky (0,6 -) 1 (i 2)m a šířky 60cm. Větve jsou 4hranné. Listy jsou vstřícné, eliptické, kopinaté nebo vejčité, špičaté (i tupé nebo zakulacené), tmavě zelené, okraje bývají červené, lesklé, řidčeji ochlupené, dlouhé 3 - 7 (i 9,5)cm a široké 1,4 - 4cm. Květenstvím je vrcholová lata, vlastní květy jsou 4četné, růžové, průměru 1,3cm, kališní cípy jsou zašpičatělé, na

vrcholu ochlupené, dlouhé 5mm, korunní lístky jsou růžové, světle fialové nebo bílé a kulaté. Plody obsahují semena délky 0,5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *album* - květy bílé

<div>Vyhovují ji jehličnaté a smíšené lesy včetně okrajů a při okrajích silnic.</div>

Heterocentron suffruticosum

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2054>

<https://botany.cz/cs/heterocentron-elegans/>

<https://www.rostliny.net/>