

# Heterocentron

čeleď: Melastomataceae

Roste v horách Mexika, Guatemaly, Kostariky a Kolumbie v podobě vzpřímené až rozkladité byliny nebo polokeře. Povrch může být ochlupený. Listy jsou řapíkaté. Květenstvím je zpravidla lata, občas jsou květy i samostatné, 4četné, bílé, růžové nebo růžově fialové, kališní lístky jsou 3úhlé, špičaté, korunní lístky jsou vejčité nebo obvejčité, tupé anebo hroťité. Plodem je 4pouzdrá tobolka obsahující drobná obvejčitá semena.

Vyhovuje mu plné slunce nebo polostín a dobře propustná půda. Zimním minimem je 5°C.

Množí se řízkou.

## Heterocentron alatum

## Heterocentron arstedii

## Heterocentron belicense

## Heterocentron chimalapanum

## Heterocentron dicranantherum

## Heterocentron elegans

synonyma: *Heeria elegans*, *Heeria procumbens*, *H. sessilis*, *Monochaetum guatemalense*, *Rhexia elegans*, *Schizocentron elegans*

oblasti: Guatemala, Hidalgo, Honduras, Kolumbie, Nový Zéland, Puebla, Salvador, Veracruz

Roste v Mexiku, Guatemale, Salvadoru, Hondurasu a Kolumbie v podobě polštářovitého polokeře a zavlečen byl na Nový Zéland. Dorůstá výšky 5cm. Kmínky jsou slabé, ochlupené, mohou být hranaté a dlouhé až 2m. Listy jsou vejčité, špičaté, vroubkované, řídce štětinatě ochlupené, zelené, dlouhé (0,5 -) 0,7 - 2,5 (i 4)cm, široké (0,2 -) 0,5 - 1,2 (i 2)cm, na bázi zakulacené až klínovité se 3mi žilkami a řapíky jsou dlouhé 1 - 4mm. Květenstvím je vrcholová lata, vlastní květy mají 0,8 - 1,6 (i 3)cm stopku, kališní cípy jsou 3úhle kopinaté až vejčité, špičaté nebo zašpičatělé, ochlupené, dlouhé (3 -) 5 (i 7)mm, korunní lístky jsou vejčité až úzce obvejčité, tupé, růžově fialové a dlouhé 1 (i 1,3)cm. Plodem je tobolka.

Vyhovují mu stálezelené až 1/2opadavé lesy včetně okrajů.

## Heterocentron evansii

## Heterocentron glandulosum

synonyma: *H. salvadoranum*, *H. sinuatum*

Heterocentron hirtellum

synonyma: *Arthrostemma hirtellum*

Heterocentron humboldtianum

Heterocentron laxiflorum

Heterocentron macvaughii

Heterocentron mexicana

Heterocentron mexicanum

Heterocentron muricatum

Heterocentron occidentale

Heterocentron parviflorum

Heterocentron pulchellum

Heterocentron purpureum

Heterocentron sessile

Heterocentron subtriplinervium

synonyma: *Arthrostemma subtriplinervium*, *Heeria axillaris*, *Heeria macrostachya*, *Heeria rosea*, *Heeria subtriplinervia*, *Heeria undulata*, *H. alpestre*, *H. axillare*, *H. floribundum*, *H. hondurense*, *H. hondurensis*, *H. macrostachyum*, *H. roseum*, *H. undulatum*, *Heteronoma subtriplinervium*, *Melastoma subtriplinervium*, *Tibouchina macrostachya*

oblasti: Havajské ostrovy, Karibik, Nikaragua, Veracruz

Roste od Mexika po Nikaraguu v podobě trvalky, polokeře nebo i keře, zavlečená byla do Karibiku a tichomoří. Dorůstá výšky (0,6 -) 1 (i 2)m a šířky 60cm. Větve jsou 4hranné. Listy jsou vstřícné, eliptické, kopinaté nebo vejčité, špičaté (i tupé nebo zakulacené), tmavě zelené, okraje bývají červené, lesklé, řidčeji ochlupené, dlouhé 3 - 7 (i 9,5)cm a široké 1,4 - 4cm. Květenstvím je vrcholová lata, vlastní květy jsou 4četné, růžové, průměru 1,3cm, kališní cípy jsou zašpičatělé, na

vrcholu ochlupené, dlouhé 5mm, korunní lístky jsou růžové, světle fialové nebo bílé a kulaté. Plody obsahují semena délky 0,5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. album - květy bílé

<div>Vyhovují jí jehličnaté a smíšené lesy včetně okrajů a při okrajích silnic.</div>

## Heterocentron suffruticosum

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2054>

<https://botany.cz/cs/heterocentron-elegans/>

<https://www.rostliny.net/>