

Leucas aspera

synonyma: *Leucas dimidiata*, *Leucas minahassae*, *Leucas obliqua*, *Leucas plukenetii*, *Phlomis aspera*, *Phlomis dimidiata*, *Phlomis esculenta*, *Phlomis obliqua*, *Phlomis plukenetii*

čeleď: Lamiaceae

oblasti: Filipíny, J Čína, Jáva, Kašmír, Malajsie, Pákistán, Sikkim, Thajsko

Roste v Indii, Pákistánu, Číně, Filipínách, Thajsku, Malajsii a Indonésii jako vystoupavá až vzpřímená jednoletka nebo polokeř. Dorůstá délky (15 -) 20 - 40 (i 60)cm. Lodyha je ochlupená. Listy jsou vstřícné, úzce podlouhlé až úzce kopinaté, tupé, vroubkované až prakticky celokrajné, dlouhé 2,5 - 6 (i 8)cm, široké 0,8 - 1,25 (i 1,5)cm, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2,5 - 5 (i 6)mm. Květenstvím je kulovitý 16 - 20tikvětý přeslen o průměru 2 - 3cm, listeny jsou čárkovité, ochlupené, 1/2 délky kalicha, vlastní květy jsou 5tičetné, mají kalich s 10ti žilkami, trubkovitý, žebrovaný, na vrcholu zkosený s 8 - 10ti zuby, může být ochlupený, délky 7 - 9mm, cípy jsou 3úhlé, špičaté, koruna je bílá, dlouhá (0,8 -) 1 - 1,2cm, trubka dlouhá 5mm, horní pysk má délku 3mm, dolní pysk je 3laločný a dlouhý 6mm. Plodem je tvrdka délky 2 - 2,5mm a šířky 1,5mm.

Vyhovují ji traviny, křoviny, okraje cest i polí.

<https://www.rostliny.net/>