

# Spinacia (Špenát)

čeleď: Chenopodiaceae

## Spinacia oleracea (Špenát setý)

oblasti: Alberta, Aljaška, Baleáry, Connecticut, Česká republika, Írán, Itálie, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Libye, Maine, Manitoba, Massachusetts, New Hampshire, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Sicílie, Střední Asie, Texas, Utah, Virginie, Washington, Yukon

Pochází ze střední a jihozápadní Asie. Patří mezi jednoletky (zřídka dvouletky - jedině v teplých oblastech planety). Dorůstá výšky až 30cm. Listy jsou střídavé, eliptické až s trojúhelníkovou bází a v mládí jsou pomoučněné. Velikost je velmi variabilní. Délka se pohybuje v rozmezí 2 - 30cm a šířky 1 - 15cm. Lodyžní listy mají tvar střelovitý až hrálovitý s zaobleným koncem. Kvete žlutozelenými květy o průměru 3 - 4mm. Plodem je nažka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Herkules'

Vyhovuje mu teplo.

Množí se semeny. Ty klíčí již při 3°C a klíčivost si uchovají 2 - 3 roky.

## Spinacia tetrandra

oblasti: Írán

## Spinacia turkestanica

oblasti: Írán, Kazachstán, Čan-šan, Turkestán

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/cherbar/heslo.php?670>

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Spinacia>

<http://ovoce-zelenina.atlasrostlin.cz/spenat-zeleny>

<https://www.rostliny.net/>