

Aeranthès

synonyma: Aëranthus

čeleď: Orchidaceae

Pochází ze stinných vlhkých tropických lesů Madagaskaru, Zimbabwe a západní části Indického Oceánu. 1/2sukulentní listy jsou uspořádány ve dvou řadách po 5 - 7ks s délkou 15 - 25cm. Květní monopodiální stonky jsou dlouhé asi 30cm. Nesou 1 - 2 květy v barvě nazelenalé nebo nažloutlé.

Aeranthès adenopoda

Aeranthès aemula

Aeranthès africana

Aeranthès albidiflora

Aeranthès ambrensis

Aeranthès angustidens

Aeranthès antennophora

oblasti: Madagaskar

Roste jako epifyt na Madagaskaru.

Vyhovují jí horské mlžné lesy.

Aeranthès arachnitis

Roste jako epifyt. Kožovité listy délky 30cm vytvářejí při bázi vějíř. Kvete žlutými květy.

Pěstuje se ve směsi kůry a kokosovém vlákně. V době vegetace vyžaduje pravidelnou zálivku s hnojením s teplotami 19 - 24°C a rozptýleným světlem. Naopak v době klidu sucho. Stále je ale potřeba vyšší vzdušná vlhkost.

Aeranthès bathieana

Aeranthès biauriculata

Aeranthès brevivaginans

Aeranthès carnosà

Aeranthès caudatà

Aeranthès crassifolia

Aeranthès denticulatà

Aeranthès ecalcaratà

Aeranthès erectiflora

Aeranthès filiformis

synonyma: Angraecum filiforme, Campylocentrum burchellii, Campylocentrum chlororhizum, Dendrophylax filiformis

Miniaturní orchidej.

Aeranthès filipes

Aeranthès gracilis

Aeranthès grandiflora

synonyma: A. brachycentron, Angraecum grandiflorum

Aeranthès gravenreuthii

Aeranthès henricii

synonyma: Eranthe henricii

Aeranthès imerinensis

Aeranthès laxiflora

Aeranthès leandriana

Aeranthès longipes

Aeranthès moratii

Aeranthès multinodis

Aeranthès neoperrieri

Aeranthès nidus

Aeranthès orophila

Aeranthès orthopoda

Aeranthès parkesii

Aeranthès parvula

Aeranthès perrieri

Aeranthès peyrotii

Aeranthès pseudonidus

Aeranthès pusilla

Aeranthès ramosa

oblasti: Střední Madagaskar, V Madagaskar

Pochází ze středního a východního Madagaskaru. Listy délky 15 - 25cm jsou uspořádány ve dvou řadách a je jich 5 - 7ks. Stonek dosahuje délky 30cm, má drátovitý tvar a charakter a na jeho konci se objevují 1 - 2 zelenožluté sklovité květy velikosti 3 - 4cm. Kvete na podzim.

Aeranthès rigidula

Aeranthès robusta

Aeranthès sambiranoensis

Aeranthès schlechteri

Aeranthès setipes

Aeranthès tenelia

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. borbonica

Aeranthès tricalcarata

Aeranthès tropophila

Další informace:

http://www.orchida.estranky.cz/clanky/vzacna-orchidej-_aeranthès-arachnites_.html

<https://www.rostliny.net/>