

Gentianella campestris (Hořeček ladní)

synonyma: Amarella vulgaris, Cicendia campestris, Erythalia campestris, Erythalia obtusifolia, Gentiana albiflora, Gentiana campestris, Gentiana campestris f. lutescens, Gentiana campestris var. germanica, Gentiana campestris var. hypericifolia, Gentiana catalaunica, Gentiana hypericifolia, Gentiana obtusifolia, Gentiana pascuorum, Gentiana spathulata, Gentiana suecica, Gentiana tornezyana, Gentiana vaillantii, G. subsp. hypericifolia, Gentianella hypericifolia, Gentianella obtusifolia, Gentianella tetrandra, Gentianusa campestris

čeleď: Gentianaceae

oblasti: Alpy, Česká republika, Irsko, Itálie, Katalánsko, Německo, Polsko, Švédsko, Švýcarsko

Roste ve střední a severní Evropě. Lodyžní listy mají kopinatý tvar. Kvete světlými růžovofialovými 4četnými zvonkově tvarovanými květy s nestejně širokými víceméně nepodvinutými okvětními lístky. Plodem je tobolka. Patří mezi chráněné druhy C1. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. baltica (Hořeček ladní pobaltský) - jednoletka, severní Evropa, výška 15 (i 20)cm, kopinaté lodyžní listy délky 1,5 - 3cm a šířky kolem 7mm
- subsp. campestris (Hořeček ladní pravý) - na jedné lodyze bývá více než 10 květů, u nás pravděpodobně vyhynulý A1
- subsp. suecica (Hořeček ladní švédský) - dvouletka, severní a střední Evropa, výška 5 - 15cm, fialové květy se 4mi okvětními lístky

Vyhovují mu sušší i vlhké louky s nižším porostem s nižším obsahem živin.

<https://www.rostliny.net/>