

Calanthe

synonyma: Alismorkis, Amblyglottis, Aulostylis, Calanthidium, Centrosia, Centrosis, Cytheris, Ghiesbreghtia, Limatodes, Paracalanthe, Preptanthe, Styloglossum, Sylvalismis

čeleď: Orchidaceae

Roste v tropech celého světa včetně subtropů jako terestrická stálezelená nebo i opadavá orchidej. Pahlízy jsou masité. Listy jsou slabé a nařasené. Květy jsou ploché, žluté, bílé nebo růžové s dlouhým převislým pyskem se 3 - 4mi laloky. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Sedenii' - kříženec *C. vestita* x *C. rosea*

Podle druhu vyhovuje rostlině obvykle plné slunce (lepší je ale raději rozptýlené světlo), vyšší zálivka, pravidelné časté hnojení a min. teplota 10°C. Jako substrát používáme směs drcené kůry a rašeliny.

Množí se dělením.

Calanthe abbreviata

Calanthe aceras

Calanthe actinomorpha

Calanthe albolutea

Calanthe aleizettii

Calanthe alismifolia

Calanthe alpina

Calanthe alta

Calanthe angustifolia

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *angustifolia*

- var. flava

Calanthe anthropophora

Calanthe arcuata

Calanthe arfakana

Calanthe argenteostriata

oblasti: Vietnam

Calanthe arisanensis

Calanthe aristulifera

Calanthe aruank

Calanthe atjehensis

Calanthe aurantiaca

Calanthe aureiflora

Calanthe bicalcarata

Exisstuje vnitrodruhový taxon:

- var. bicalcarata

- var. depresa

Calanthe biloba

Calanthe brevicornu

Calanthe breviflos

Calanthe calanthoides

Calanthe camptoceras

Calanthe cardioglossa

oblasti: Vietnam

Calanthe carrii

Calanthe caulescens

Calanthe caulodes

Calanthe cheniana

Calanthe chevalieri

Calanthe chloroleuca

Calanthe chrysoglossoides

Calanthe chrysoleuca

Calanthe clavata

Calanthe clavigalcar

Calanthe cleistogama

Calanthe coelogyniformis

Calanthe coiloglossa

Calanthe conspicua

Calanthe coreana

Calanthe cremeoviridis

Calanthe crenulata

Calanthe cruciata

Calanthe crumenata

Calanthe davaensis

Calanthe davidii

Calanthe densiflora

synonyma: *Alismorkis densiflora*, *C. kazuoi*

Calanthe dipteryx

Calanthe discolor

synonyma: *Alismorkis discolor*, *C. discolor* f. *kanashiroi*, *C. discolor* f. *quinguelamellata*, *C. discolor* var. *kanashiroi*

Calanthe discolor x Calanthe izu-insularis

Calanthe disticha

Calanthe dulongensis

Calanthe duyana

Calanthe ecallosa

Calanthe ecarinata

Calanthe emeishanica

Calanthe engleriana

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. brevicalcarata

- var. engleriana

Calanthe englishii

Calanthe ensifolia

Calanthe epiphytica

Calanthe esquirolei

Calanthe fargesii

oblasti: Čína

Patří mezi endemity Číny.

Calanthe finisterrae

Calanthe fissa

Calanthe flava

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. flava

- var. rubra

Calanthe forbesii

Calanthe fragrans

Calanthe fulgens

Calanthe geelvinkensis

Calanthe gibbsiae

Calanthe graciliflora

Calanthe graciliscapa

Calanthe griffithii

Calanthe halconensis

Calanthe hancockii

Calanthe hattorii

Calanthe hennisii

Calanthe henryi

oblasti: Čína

Patří mezi endemity Číny.

Calanthe herbacea

oblasti: V Himálaj

Calanthe hirsuta

Calanthe hololeuca

Calanthe hoshii

Calanthe hyacinthina

Calanthe imthurnii

Calanthe inflata

Calanthe izu-insularis

Calanthe johorensis

Calanthe jusnerii

Calanthe kaniensis

Calanthe kawakamiense

Calanthe kemulensis

Calanthe keshabii

Calanthe kinabaluensis

Calanthe labellicauda

Calanthe labrosa

Calanthe lacerata

Calanthe lechangensis

Calanthe leucosceptrum

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. bisubulifera

- var. leucosceptrum

Calanthe limprichtii

Calanthe longibracteata

Calanthe longifolia

Calanthe lutiviridis

Calanthe lyroglossa

oblasti: Vietnam

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. longibracteata

- var. lyroglossa

Calanthe madagascariensis

Calanthe mannii

Calanthe maquilingensis

Calanthe maxii

Calanthe mcgregorii

Calanthe metoensis

Calanthe micrantha

Calanthe microglossa

Calanthe moluccensis

Calanthe monophylla

Calanthe muelleri

Calanthe nankunensis

Calanthe nicolae

Calanthe nipponica

Calanthe nivalis

Calanthe oblanceolata

Calanthe obreniformis

Calanthe odora

Calanthe okinawensis

Calanthe oreadum

Calanthe otuhanica

Calanthe ovalifolia

Calanthe ovata

Calanthe papuana

Calanthe parvilabris

Calanthe pauciverrucosa

Calanthe pavairiensis

Calanthe petelotiana

Calanthe pilosa

Calanthe plantaginea

oblasti: Bhútán, Himálaj, Kašmír, Nepál, Pákistán

Roste v Himálaji, Kašmíru až po Nepál a Bhútán. Pahlízy jsou malé. Vytváří 2 - 4 vzpřímené eliptické až mírně kopinaté špičaté listy délky 20 - 30cm, šířky 4 - 10cm a řapíky jsou dlouhé do 20cm. Květenství přesahuje listy, je bohaté, vlastní květy mají průměr 3cm, koruna je růžovofialová, kališní lístky jsou kopinaté, špičaté, dlouhé 1,5cm a korunní lístky jsou mírně menší. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. lushuiensis
- var. plantaginea

Calanthe polyantha

Calanthe puberula

Calanthe pulchra

synonyma: Alismorkis pulchra, Amblyglottis pulchra, C. curculigoides, Styloglossum nervosa

oblasti: Borneo, Filipíny, Jáva, Laos, Malajsie, Sumatra, Thajsko

Roste v Laosu, Thajsku, Borneu, Jávě, Malajsii, Filipínách a Sumatře. Patří mezi terestrické rostliny. Vytváří 5 - 6 eliptických listů. Kvete oranžovými květy na 50 - 60cm stonku v hroznu 40 - 60ks květů.

Calanthe pullei

Calanthe rajana

Calanthe reflexilabris

Calanthe rhodochila

Existují vnitrodruhové taxony:

- var. reconditiflora

- var. rhodochila

Calanthe rigida

Calanthe rosea

Calanthe rubens

synonyma: Alismorkis rubens, C. elmeri, Coelogyne rubens, Preptanthe rubens

oblasti: Filipíny, Malajsie, Thajsko

Roste v Thajsku, Malajsii a Filipínách.

Calanthe rutenii

Calanthe saccata

Calanthe sacculata

Calanthe salaccensis

Calanthe sanderiana

Calanthe seranica

Calanthe shelfordii

Calanthe shweliensis

Calanthe simplex

Calanthe sinica

Calanthe spathoglottoides

Calanthe speciosa

Calanthe stenophylla

Calanthe stevensiana

Calanthe striata

synonyma: *C. bicolor*, *C. biloba* var. *treutleri*, *C. discolor* f. *bicolor*, *C. discolor* f. *sieboldii*, *C. discolor* var. *bicolor*, *C. discolor* var. *flava*, *C. discolor* var. *sieboldii*, *C. kawakamii*, *C. sieboldii*, *C. striata* f. *sieboldii*, *C. striata* var. *bicolor*, *C. striata* var. *sieboldii*, *C. striata* var. *unilamellata*, *Limodorum striatum*, *Spathoglottis unguiculata*

oblasti: Japonsko, JV Čína, Tchaj-wan

Roste v Japonsku a Tchaj-wanu.

Calanthe succedanea

Calanthe sylvatica

synonyma: *Alismorkis centrosis*, *Alismorkis emarginata*, *Alismorkis masuca*, *Alismorkis natalensis*, *Alismorkis plantaginea*, *Alismorkis purpurea*, *Alismorkis textori*, *Amblyglottis emarginata*, *Bletia masuca*, *Bletia sylvatica*, *C. candida*, *C. corymbosa*, *C. curtisii*, *C. delphinioides*, *C. emarginata*, *C. furcata* f. *masuca*, *C. furcata* f. *textori*, *C. humbertii*, *C. longicalcarata*, *C. masuca*, *C. masuca* f. *albiflora*, *C. masuca* var. *purpurea*, *C. natalensis*, *C. neglecta*, *C. okinawensis* f. *albiflora*, *C. purpurea*, *C. sanderiana*, *C. schliebenii*, *C. seikooensis*, *C. stolzii*, *C. sylvatica* var. *geerinckiana*, *C. sylvatica* var. *natalensis*, *C. sylvatica* var. *pallidipetala*, *C. sylvestris*, *C. textori*, *C. textori* f. *albiflora*, *C. textori* var. *longicalcarata*, *C. versicolor*, *C. violacea*, *C. volkensisii*, *C. wightii*, *Centrosia aubertii*, *Centrosia corymbosa*, *Centrosia plantaginea*, *Centrosia sylvatica*, *Zoduba masuca*

oblasti: Indie, Madagaskar, Malajsie, Srí Lanka, Střední Asie, V Afrika

Roste v tropické východní Africe, Madagaskaru, Maskarénách, Sejšelských ostrovech, Indii, Srí Lance a Malajsi. Patří mezi terestrické rostliny a trvalky. Dorůstá výšky 40 - 70 (i 80)cm. Vytváří 3 - 5ks kopinatých listů dlouhých 14 - 30cm, širokých 4 - 9cm. Vytvářejí přizemní růžici. Kvete růžovofialovými květy.

Vyskytuje se v tropických lesích v blízkosti vodních zdrojů s vyšší vlhkostí vzduchu a ve stínu.

Calanthe taenioides

Calanthe tahitensis

Calanthe tenuis

Calanthe torricellensis

Calanthe transiens

Calanthe triantherifera

Calanthe tricarinata

oblasti: Ásám, Myanmar (Barma), Pákistán, Thajsko

Roste od Pákistánu přes Indii a Myanmar po Thajsko. Dorůstá výšky do 50cm. Vytváří malé pahlízy a 3 - 4 listy, které jsou podlouhlé až kopinaté, zašpičatělé, dlouhé do 35cm a široké 8cm. Květenství tvoří květy o průměru 2 - 2,5cm.

Calanthe trifida

Calanthe triplicata

synonyma: *Alismorkis angraeciflora*, *Alismorkis diploxiphion*, *Alismorkis furcata*, *Alismorkis gracillima*, *Alismorkis veratrifolia*, *Amblyglottis veratrifolia*, *Bletia quadrifida*, *C. angraeciflora*, *C. australasica*, *C. bracteosa*, *C. brevicolumna*, *C. catilligera*, *C. celebica*, *C. comosa*, *C. diploxiphion*, *C. furcata*, *C. furcata f. albolineata*, *C. furcata f. albomarginata*, *C. furcata f. brevicolumna*, *C. gracillima*, *C. matsumurana*, *Orchis triplicata*

oblasti: Austrálie, JV Asie, Tichý oceán, Vietnam

Roste v jihovýchodní Asii, Austrálii a Tichém oceánu v podobě stálezelené orchideje. Pahlízy jsou dužnaté a zelené. Listy jsou slabé, tmavězelené, dlouhé do 1m a široké 15cm. Květenství se objevuje na 1 - 1,5m vysokém stvolu a vlastní květy jsou bílé.

Calanthe trulliformis

Calanthe truncata

Calanthe truncicola

Calanthe tsoongiana

Calanthe uncata

Calanthe undulata

Calanthe unifolia

Calanthe vaginata

Calanthe velutina

Calanthe ventilabrum

Calanthe versteegii

Calanthe vestita

synonyma: *Alismorkis vestita*, *Amblyglottis pilosa*, *C. augusti-reigneri*, *C. melinosema*, *C. padangensis*, *C. pilosa*, *C. regnieri*, *C. turneri*, *C. vestita* var. *sumatrana*, *Cytheris griffithii*, *Phaius vestitus*, *Preptanthe vestita*

oblasti: Malajsie, Vietnam

Pochází z jihovýchodní Asie. Pahlíza po odkvětu odumírá a vytváří dceřinou pahlízu. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *regnieri*

Vyskytuje se na vysychavých vápencových pahorcích.

Calanthe villosa

Calanthe whiteana

Calanthe x sedeni

oblasti: JV Asie

Pochází z jihovýchodní Asie. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Harisi'

- var. *regnieri*

Calanthe yuana

oblasti: Čína

Patří mezi endemity Číny.

Calanthe yuksomnensis

Calanthe zollingeri

Další informace:

<http://botany.cz/cs/calanthe-sylvatica/>

<http://www.orchideje.freepage.cz/calanthe/>

<https://www.rostliny.net/>