

Callistemon (Štětkovec)

synonyma: Melaleuca

čeleď: Myrtaceae

Roste v Austrálii a Nové Kaledonii v podobě stálezeleného keře i stromu. Dorůstá zpravidla výšky 1,5 - 2m. Větve mohou být mírně převislé. Listy jsou střídavé a celokrajné. Kvete štětkovitými červenožlutými nebo bíložlutými květy ve válcovitých klasech o délce 10 - 15cm, kalich je 5tičetný a má 5 korunních lístků. Plodem je 3chlopňová tobolka. Nejznámějším druhem je *C. citrinus*. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Burgundy' - výška i šířka 3m; listy dlouhé 4,5cm, široké 8mm; klasy dlouhé 9cm, široké 4,5cm, tyčinky tmavěčervené až tmavě růzovofialové
- 'Captain Cook' - nízký rozkladitý habitus; tyčinky tmavěčervené
- 'Cinderella' - výška do 3,5m, šířka do 2,5m; klasy dlouhé 7cm, široké 5,5cm, tyčinky růžové až stříbřitěružové, prašníky žlutozelené
- 'Country Sprite' - řídkší keř; výška do 5m; listy úzce mírně obkopynaté, dlouhé 4,2 - 6,4cm, široké 6 - 9mm, řapíky dlouhé 1 - 2mm; klasy široké 3,5cm, tyčinky dlouhé 4,4 - 5cm, báze světlá, konec růžový, prašníky žluté
- 'Demesne Rowena' - kříženec 'Splendens' a 'White Anzac'; výška i šířky 1,5m; tyčinky tmavěčervené, později světlají
- 'Firebrand' - rozkladitý habitus; výška 60cm, šířka 2,5m; klasy dlouhé 9cm a široké 4cm
- 'Glasshouse Country' - výška 3 - 5m, šířka 1,5m; listy v mládí ochlupené; klasy dlouhé 5 - 7cm, široké 4cm; tyčinky tmavěružové, prašníky bledězelené
- 'Glasshouse Gem' - výška 3 - 5m, šířka 1,5m; klasy dlouhé do 5cm
- 'Hannah's Child' - kříženec 'Hannah Ray' a 'King's Park Special'; výška 1,5m, šířka 4m; tyčinky červené
- 'Harkness'/'Gawler'/'Gawler Hybrid'/'Harkness Hybrid' - listy dlouhé do 13cm, široké 1,2cm; klasy až po 11ks, dlouhé do 15cm, široké 5,5cm
- 'Kempsey' - výška 4m, šířka 2m; listy dlouze kopinaté, dlouhé 6,5cm, široké 6mm; tyčinky červené
- 'King's Park Special' - keřovitý strom; výška 3 - 5m, šířka 3 - 4m; klasy červené, dlouhé do 13cm, široké 6cm
- 'Little John' - listy modrozelené; tyčinky tmavěčervené
- 'Mauve Mist' - kompaktní, velikosti 3m; listy dlouhé 5cm, široké 8mm; klasy dlouhé 7cm, široké 5cm, tyčinky růzovočervené
- 'Ngungun Red'/'Ngun Ngun' - kříženec *C. recurvus* a *C. salignus*; vázovitý habitus; výška 5m, šířka 2m; borka šedá; listy zelené, dlouze eliptické, dlouhé do 6cm, široké 7mm
- 'Pink Sensation' - nízký strom, ve 4 letech výška 3m, šířka 1,5m; borka šedá; listy dlouze eliptické, dlouhé 6cm, široké 5mm; klasy dlouhé do 8cm, široké 4,5cm, tyčinky tmavěružové, prašníky žluté
- 'Red Cluster' - kompaktní; tyčinky tmavěčervené
- 'Red Reika' - výška 4m, šířka 3 - 4m; klasy dlouhé 15cm, široké 6 - 7cm a tyčinky červené
- 'Reeve's Pink' - výška 3m, šířka o něco více; listy dlouhé 4,5cm, široké 8mm; klasy dlouhé 7cm, široké 4cm, tyčinky růžové
- 'Tin-Sal Glow' - výška 1,5m, šířka 3 - 5m; borka bleděšedá; listy úzce obkopynaté, dlouhé 3 - 5,5cm a široké 3 - 7mm; klasy široké 3,5cm, tyčinky dlouhé 4,8 - 5,4cm, prašníky žluté

Vyhovuje jí polostín nebo plné slunce a vlhká dobře propustná půda bohatá na živiny. Hnojí se 1x za 14 dní univerzálním hnojivem. Pro bohatší květení je dobré provádět každoroční řez. Minimální teplota přezimování je 10°C.

Množí se semeny nebo řízků.

Callistemon acuminatus

synonyma: *Melaleuca flammea*

oblasti: Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Listy jsou široce kopinaté, žilkované, dlouhé 7 - 11cm a široké 1 - 2cm. Květenstvím je klas délky 6 - 10cm, šířky 5 - 6cm v barvě tmavěčervené se žlutými prašníky.

Callistemon brachyandrus

synonyma: *C. acerosus*, *C. arborescens*, *Melaleuca brachyandra*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Viktorie

Pochází z Jižní Austrálie, Nového Jižního Walesu a Viktorie. Roste v podobě keře až nízkého stromu. Dorůstá výšky 2 - 3m. Borka je šedá. Čárkovité listy mají délku 2 - 3 (i 4)cm, šířku 1mm, jsou pichlavé, kulaté a v mládí hedvábité. Kveté v klasech o délce 3 - 5cm, korunní lístky jsou nazelenalé, nitky červené až růžové, dlouhé 0,6 - 1cm a prašníky žluté. Plodem je kulovitá tobolka velikosti 4 - 7mm.

Callistemon brevisepalus

synonyma: *Melaleuca brevisepala*

oblasti: Nová Kaledonie

Callistemon buseanus

synonyma: *Melaleuca buseana*

oblasti: Nová Kaledonie

Pochází z Nové Kaledonie.

Callistemon chisholmii

synonyma: *Melaleuca chisholmii*

Callistemon citrinus (Štětkovec citrónový)

synonyma: *C. citrinus* var. *splendens*, *C. laevis*, *C. lanceolatus*, *Melaleuca citrina*, *Metrosideros citrina*, *Metrosideros semperflorens*

oblasti: Louisiana, Nový Jižní Wales, Pákistán, Portoriko, Queensland, Střední střeozemí, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě hustého stálezeleného keře s nízkým kmenem. Dorůstá výšky 1 - 6 (i 10)m. Listy jsou úzce kopinaté, tuhé, špičaté, v mládí červené, dlouhé (3 -) 4 - 7 (i 10)cm, široké 0,5 - 0,8 (i 2)cm a v mládí při rozemnutí vydávají citrónové aroma. Květenstvím je (5 -) 6 - 10 (i 12)cm dlouhý, 4 - 6cm široký klas s až 2,5cm červenými nitkami, kališní trubka je ochlupená, korunní lístky jsou obvejčité, dlouhé 5 - 6mm. Plodem je dřevnatá tobolka délky 5mm a šířky (4 -) 6 - 7mm. Je odolná vůči ohni a často bývá pro její oheň nutnou podmínkou pro její otevření. Existují

vnitrodruhové taxony:

- 'Burgundy' - listy v mládí růžovočervené; květenství husté, červené
- 'Burning Bush' - kompaktní; listy tmavězelené; květy červené
- 'Demesne Rowena'
- 'Firebrand'
- 'Hannah Ray' - polopřevislý habitus; květy oranžovočervené
- 'Jeffersii' - výška 1,8m, šířka 1,2m; květy červenorůžovofialové, vybledávající
- 'Little John' - výška i šířka do 1,2m; listy šedozelené, husté; květy červené, terminální
- 'Mauve Mist' - listy v mládí načervenalé; květenství světlefialové, později tmavnoucí
- 'Reeves Pink' - hustější habitus; květenství růžové
- 'Splendens'/'Endeavour' - kompaktní habitus; výška i šířka 2m; listy eliptické, dlouhé 9cm a široké 2cm; květy červené, nitky dvojnásobné délky, klasy dlouhé do 12cm, široké 7cm
- 'Western Glory' - výška 2 - 3m, šířka 2 - 4m; listy kopinaté, špičaté, kožovité, dlouhé 4 - 7cm, široké 1cm; klasy dlouhé do 12cm, široké 5cm, barvy růžovočervené
- 'White Anzac'/'Moonbeam'/'Albus' - výška 1m, šířka 3m; listy kopinaté, dlouhé 6cm, široké 1cm; květy bílé, později béžové, štětky dlouhé 10 - 15cm, široké 6cm, prašníky žlutozelené

Má rád plné slunce a skalnaté svahy s propustným ale stále mírně vlhkým substrátem (ideálně směs kompostu, písku a rašeliny v poměru 2:3:1). Přezimujte jej v teplotním rozmezí 5 - 15°C. Krátkodobě vydrží i -3°C.

Callistemon coccineus

synonyma: *C. coccineus* var. *laevifolius*, *C. rugulosus*

Callistemon comboynensis

synonyma: *Melaleuca comboynensis*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného či rozkladitého keře. Dorůstá výšky 1,5 - 2m. Větve jsou v mládí růžové a lesklé. Listy jsou světlezelené, kopinaté, zpravidla zkroucené, dlouhé 5 - 7 (i 9)cm a široké 0,8 - 1,5 (i 2)cm. Květenstvím je sytě červený klas délky 4 - 6 (i 7)cm a průměru má 3 - 5 (i 6,5)cm.

Vyhovují mu skalnaté rokle a okraje potoků.

Callistemon flavovirens

synonyma: *C. rugulosus* var. *flavovirens*, *Melaleuca flavovirens*

Callistemon formosus

synonyma: *Melaleuca formosa*

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky do 4,5m. Větve jsou v mládí červené a později převislé. Listy jsou zelené, špičaté a se stářím tuhé. Květenstvím je malý béžovožlutý (i růžový) klas.

Vyhovují mu skály.

Callistemon forresterae

oblasti: Viktorie

Roste v Austrálii v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 1,2m. Borka je šedá. Listy jsou kožovité, úzce kopinaté až čárkovité, hrodité, mírně srpovité, na okraji ztlustlé, dlouhé 3,3 - 4,3cm a široké 3- 4mm. Kvete v klasech o délce 9 - 12cm, šířce 4,2 - 4,6cm, nitky jsou dlouhé 1,3 - 1,5cm, růžovočervené a prašníky růžovofialové. Plodem je tobolka délky 4 - 6mm a šířky 5 - 8mm.

Callistemon genofluvialis

Callistemon glaucus (Štětkovec sivý)

synonyma: *Melaleuca paludosa*, *Metrosideros glaucus*

oblasti: Západní Austrálie

Pochází z jihozápadu Západní Austrálie. Roste v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Listy mají kopinatý tvar. Kvete červenými štětkovitými květy.

Vyhovuje mu písčité půda.

Callistemon gnidioides

synonyma: *Melaleuca sphaerodendra*

oblasti: Nová Kaledonie

Pochází z Nové Kaledonie.

Callistemon hortensis

Callistemon kenmorrisonii

oblasti: Viktorie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 3m a šířky 1 - 4m. Borka má šedou barvu. Listy vyrůstají střídavě, jsou kožovité, kopinaté, žláznaté, dlouhé 1,5 - 5,2cm a široké 3 - 6mm. Kvete v klasech o délce 6 - 10cm, šířce 5 - 6cm, tyčinky jsou červené, dlouhé 1,6 - 2,5cm a prašníky jsou růžovofialové. Plodem je tobolka délky 5 - 6mm a šířky 0,6 - 1cm.

Callistemon lanceolatus

synonyma: *C. flavescens*, *C. lanceolatus* f. *semperflorens*, *C. lanceolatus* var. *pendulus*, *C. lanceolatus* var. *semperflorens*, *C. lilacinus*, *C. lilacinus* f. *albus*, *C. lilacinus* f. *carminus*, *C. longifolius*, *C. marginatus*, *C. pendulus*, *C. pendulus* var. *confertus*, *C. pendulus* var. *rigidus*, *C. semperflorens*, *Metrosideros angustifolia*, *Metrosideros falcata*, *Metrosideros lanceolata*, *Metrosideros latifolia*, *Metrosideros longifolia*, *Metrosideros marginata*, *Metrosideros myrtifolia*,

Metrosideros semperflorens

Callistemon linearifolius

synonyma: *Melaleuca linearifolia*, *Metrosideros linearifolia*

oblasti: Nový Jižní Wales

Pochází z Nového Jižního Walesu v Austrálii. Dorůstá výšky 3 - 4m. Listy mají kopinatý tvar délky 8 - 10cm a šířky 0,5 - 0,7cm. Kvete červenými květy.

Callistemon linearis

synonyma: *Melaleuca linearis*, *Metrosideros calyculatus*, *Metrosideros linearis*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii v podobě od země větveného keře. Dorůstá výšky i šířky (1,8 -) 2 (i 3)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou úzce kopinaté až čárkovité, špičaté, mohou být zahnuté, tlusté a dlouhé 4 - 10 (i 12)cm. Kvete v (7 -) 10 - 12 (i 15)cm dlouhých klasech, nitky jsou červené, dlouhé do 2,5cm a prašníky jsou žluté. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Pumila' - výška do 60cm

Callistemon lophanthus

oblasti: Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Listy jsou kopinaté, pichlavé, světlezelené (i namodralé), dlouhé 5cm a široké 1cm. Kvete v klasech o délce 10cm, šířce 5cm a tyčinky jsou béžové až žluté.

Callistemon macropunctatus

synonyma: *C. rugulosus*, *C. rugulosus* var. *scaber*, *C. scaber*, *Melaleuca rugulosa*, *Metrosideros macropunctata*, *Metrosideros rugulosa*, *Metrosideros scabra*

oblasti: J Austrálie

Pochází z jižní Austrálie.

Callistemon montanus

synonyma: *Melaleuca montana*

oblasti: Tasmánie

Pochází z jihovýchodní Austrálie a Tasmánie.

Callistemon nervosus

Callistemon nyallingensis

Callistemon pachyphyllus

synonyma: *C. pachyphyllus* var. *angustifolius*, *Melaleuca pachyphylla*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii v podobě nepravidelného keře. Dorůstá výšky až 1,5m. Listy obkopynatého tvaru, jsou matné, zelené, tupé, dlouhé (3 -) 4,5 - 6,5 (i 9)cm a šířku 0,3 - 1,5cm. Kvete v klasech o délce 6 - 10cm, šířce 4 - 6cm s červenými tyčinkami. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *pachyphyllus*
- var. *rubrolilacinus*
- 'Smoked Salmon' - kompaktní; výška 1,5m; tyčinky červenorůžové až růžové, klasy dlouhé 8cm a široké 6mm
- var. *viridus*

Callistemon pallidus

synonyma: *C. pallida*, *Melaleuca pallida*, *Metrosideros pallida*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland, Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 5 (i 8)m. Listy jsou mírně obkopynaté, kožovité, hrotené, žláznatě tečkované, dlouhé 3 - 7 (i 10)cm a široké 0,9 - 1,5cm. Kvete v klasech o délce 3 - 7cm, šířce 3,5cm, tyčinky jsou béžové až žluté a prašníky jsou žluté. Plodem je tobolka délky i šířky 4 - 6mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Candle Glow' - rozložitý; výšky 10cm, šířka 2,5m

Callistemon paludosus

oblasti: Tasmánie

Roste v Tasmánii v podobě keře až stromu. Větve bývají převislé. Listy jsou špičaté, dlouhé 3 - 10cm, široké 6 - 8mm. Kvete v klasech o délce 6 - 8cm, šířce 2 - 3cm, tyčinky jsou béžové až růžové a prašníky žluté. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Sallyann' - výška 3 - 4m, šířky 2 - 3m; větve převislé; květy růžové

Callistemon pancheri

synonyma: *Melaleuca pancheri*

oblasti: Nová Kaledonie

Pochází z Nové Kaledonie.

Callistemon pauciflorus

synonyma: *Melaleuca faucicola*

oblasti: Severní teritorium

Pochází ze Severního Teritoria v Austrálii.

Callistemon pearsonii

synonyma: *Melaleuca pearsonii*

oblasti: Queensland

Pochází z Queenslandu v Austrálii.

Callistemon phoeniceus

synonyma: *Melaleuca phoenicea*

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 3 (i 6)m. Listy jsou dlouze kopinaté, tuhé, pichlavé, na okraji ztlustlé, zpravidla prohnuté, dlouhé 4 - 10cm a široké 4 - 6mm. Kvete v klasech o délce 6 - 10cm, tyčinky jsou tmavěčervené a dlouhé do 2,5cm.

Vyskytuje se v blízkosti potoků i na bažinatých půdách.

Callistemon pinifolius (Štětkoun borovicový)

synonyma: *C. acerosus*, *C. brachyandrus* var. *acerosus*, *Melaleuca linearis* var. *pinifolia*, *Metrosideros pinifolia*

oblasti: Nový Jižní Wales

Roste v Austrálii v podobě rozkladitého či vzpřímeného keře. Dorůstá výšky až 1m. Listy mají čárkovitý až jehlicovitý tvar délky 4 - 8 (i 12)cm při šířce 0,5 - 1,5mm a na horní straně je žlábek. Kvete v klasech o délce 5 - 8cm, tyčinky jsou žlutozelené a prašníky žluté. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Viridis' - květy zelené

Callistemon ptyoides

synonyma: *C. sieberi*, *C. sieberi* var. *ptyoides*, *Melaleuca ptyoides*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 0,6 (i 3)m. Listy jsou vzpřímené, čárkovité, špičaté, tlusté, s až kulatým průřezem, dlouhé (1 -) 1,2 - 2 (i 4)cm, široké 1 (i 5)mm a spodní strana bývá žláznatá. Květenstvím je žlutý klas o délky 3 - 4cm, šířky 1,5 - 2,2cm, tyčinky jsou tmavěžluté až béžové (i nazelenalé či narůžovělé), dlouhé 0,6 - 1cm a prašníky jsou žluté. Plodem je tobolka šířky i délky 3 - 5mm.

Patří mezi nejotužilejší druhy.

Callistemon polandii

synonyma: *Melaleuca polandii*

Callistemon pungens

synonyma: *C. 'Armidale'*, *C. 'Gilesii'*, *C. 'Lana'*, *C. 'Severn River'*, *Melaleuca williamsii*, *Melaleuca williamsii* subsp. *fletcheri*, *Melaleuca williamsii* subsp. *synoriensis*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Pochází z Nového Jižního Walesu a Queenslandu v Austrálii. Dorůstá výšky 2 - 5m. Listy má dlouhé 2 - 3cm. Kvete červenými štětkovitými květy.

Callistemon recurvus

synonyma: *C. 'Mt Spec'*, *C. 'Tinaroo Caprice'*, *C. 'Tinaroo Dazzler'*, *C. 'Tinaroo Dwarf'*, *C. 'Tinaroo Falls'*, *C. 'Tinaroo'*, *Melaleuca recurva*

oblasti: Queensland

Pochází z Queenslandu v Austrálii. Listy má čárkovité až úzce kopinaté. Kvete červenými štětkovitými květy.

Callistemon rigidus (Štětkoun tuhý)

synonyma: *C. linearifolius*, *Metrosideros aspera*, *Metrosideros glandulosa*, *Metrosideros linifolia*, *Metrosideros rigida*, *Metrosideros rigidifolia*

oblasti: Nový Jižní Wales

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 2 - 2,5 (i 3)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy čárkovité až úzce kopinaté, tuhé, špičaté, mají délku 5 - 7cm a šířku 3 - 4mm. Kvete v klasech o délce 2 - 10cm, tyčinky jsou tmavěčervené, prašníky tmavěhnědé. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Crimson Spokes'
- 'Manson Bailey'
- 'Pendulous'

Callistemon rugulosus

synonyma: *C. laevifolius*, *C. macropunctatus*, *Metrosideros macropunctata*, *Metrosideros rugulosa*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky až 4m. Borka je šedá. Listy kopinatého tvaru jsou drsné, pichlavé, žláznaté, na okraji ztlustlé, mají délku 3 - 5 (i 8)cm a šířku 4 - 7mm. Kvete v klasech o délce 5 - 8cm, šířku 4 - 5cm, tyčinky jsou tmavěčervené (i růžové či fialové), dlouhé 1,6 - 2cm a prašníky jsou žluté. Plodem je tobolka délky 7 - 8mm a šířky 6 - 9mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *laevifolius*/*C. coccineus* var. *laevifolius*/*C. laevifolius*/*C. macropunctatus* var. *laevifolius* - Jižní Austrálie; listy mají nenápadné žlázky
- var. *rugulosus* - Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Viktorie; nápadné žláznaté až hrbolaté listy

Callistemon salignus

synonyma: *C. lanceolatus* var. *lophanthus*, *C. leptostachyus*, *C. lophanthus*, *C. salgnus*, *C. salignus* f. *hebestachys*, *C. salignus* var. *angustifolius*, *C. salignus* var. *hebestachyus*, *Melaleuca paludosa*, *Melaleuca pithyoides*, *Melaleuca salicina*, *Metrosideros australis*, *Metrosideros lophantha*, *Metrosideros saligna*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland, Tasmánie

Roste v Austrálii v podobě keře až stromu. Dorůstá výšky 3 - 4 (i 18)m. Borka je papírovitá a bělavá. Větve jsou v mládí růžovobronzové. Listy jsou úzce kopinaté až čárkovité, špičaté, zelené a dlouhé 5 - 10cm. Kvete v klasech o délce 3 - 7cm, nitky jsou zelené až bílé či růžové či červené. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Carmine Pink'
- 'Demesne Red Splendour'
- 'Dwarf Pink'
- 'Fireball'/'Great Balls of Fire'
- 'Maffra'
- 'Perth Pink' - výška do 4m; listy kopinaté, dlouhé do 8cm; květy tmavěružové
- 'Peony Purple'
- 'Pink'
- 'Pink Tips'
- 'Rosy Red'
- 'Rubra'
- 'Snowdrift'/'Snowball'/'Albus'
- 'Red Splendour'
- var. *viridiflora*/*C. viridiflorus* - Tasmánie; listy dlouhé 2,5 - 5cm, tlustší, žilky nejsou vystouplé; tyčinky zelené až žlutozelené
- 'Violet Rose'/'Ward's Hybrid'/'Tyrian Rose'
- 'Woolomin Sparkler' - kompaktní; výška 3m, šířka 2m; listy husté, dlouze obkopinaté, dlouhé do 8cm, široké 7mm; klasy dlouhé 8cm, široké 6cm, prašníky žluté

Vyhovují mu bažinaté břehy.

Callistemon shiressii

synonyma: *Melaleuca shiressii*

Callistemon sieberi

synonyma: *C. paludosus*, *C. salignus* f. *sieberi*, *C. salignus* var. *australis*, *C. salignus* var. *seiberi*, *C. salignus* var. *sieberi*, *Melaleuca paludicola*

oblasti: Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales, Queensland, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě 1/2vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 1,8 - 3 (i 5)m. Borka je tmavě šedohnědá. Větve jsou v mládí stříbřitěružové. Listy jsou úzce obkopinaté, hrodité, zpravidla mírně srpovité, šedozelené, dlouhé (2 -) 3 - 5cm a široké 2 - 5mm. Květenstvím je klas délky 3 - 5cm, šířky 2 - 2,5cm, tyčinky jsou béžové až bleděžluté (i růžové), dlouhé 7 - 9mm a prašníky žluté. Plodem je tobolka délky 3 - 5mm.

Vyhovují mu skalnaté mělčiny.

Callistemon speciosus

synonyma: *C. glaucus*, *C. heleogiton*, *C. salignus* var. *paludosus*, *C. speciosus*, *C. speciosus* var. *glaucus*, *Melaleuca paludosa*, *Metrosideros crassifolia*, *Metrosideros glauca*, *Metrosideros speciosa*

oblasti: Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Borka je hnědá. Větve jsou pruhované. Listy jsou husté, úzce eliptické, špičaté, dlouhé 3 - 15cm. Kvete v klasu o délce 7 - 15cm, tyčinky jsou červené, dlouhé 2,5cm a prašníky jsou žluté.

Callistemon suberosum

synonyma: *Melaleuca dawsonii*

oblasti: Nová Kaledonie

Pochází z Nové Kaledonie.

Callistemon subulatus (Štětkovec uzoučký)

synonyma: *Melaleuca subulata*

oblasti: Nový Jižní Wales, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1 (i 1,5)m. Borka je tmavá, brázditá. Listy jsou čárkovité, husté, hrotité, dlouhé 2 - 4cm a široké 2 - 3mm. Kvete v klasech o délce 4 - 8cm, šířce 4 - 5cm, tyčinky jsou tmavěčervené, dlouhé 1,5 - 2cm a prašníky jsou tmavě růžovofialovočervené. Plodem je tobolka velikosti 4 - 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Packers Selection' - převislý habitus; výška i šířka 1,5m; tyčinky tmavěčervené, klasy dlouhé 9cm a široké 3cm
- 'Pumila'
- 'Tonghi'

Callistemon teretifolius

synonyma: *Melaleuca orophila*

oblasti: Jižní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1,5m. Borka je brázditá. Listy jsou tuhé, kulaté, prakticky přisedlé, mají čárkovitý tvar, délku 5 - 11cm a šířku 1 - 2mm. Kvete v klasech o délce 5 - 7cm, šířce 4,5 - 5cm, tyčinky jsou červené, dlouhé 1,5 - 2cm a prašníky bývají růžovofialové. Plodem je tobolka délky 5 - 7mm a šířky 5 - 8mm.

Callistemon viminalis

synonyma: *Melaleuca viminalis*, *Melaleuca viminalis* subsp. *rhododendron*, *Melaleuca viminalis* var. *minor*, *Metrosideros viminalis*

oblasti: Nový Jižní Wales, Pákistán, Queensland

Roste v Austrálii v podobě stromovitého keře s hustou kulatou korunou a převislými větvemi. Dorůstá výšky 1,5 - 5 (i 10)m. Listy jsou přisedlé, úzce kopinaté, dlouhé (2 -) 3 - 6,5 (i 7)cm a široké (0,3 -) 0,5 - 0,7 (i 1)cm. Kvete červených v klasech o délce (4 -) 5 - 15 (i 20)cm při průměru 3 - 6cm s červenými tyčinkami, listeny jsou bílé, ochlupené, čárkovité, kalich je bíle ochlupený, dlouhý 5mm, korunní lístky jsou zelené, mírně vejčité, dlouhé 3 - 3,5mm a široké 2 - 2,5mm. Plody jsou světlehnědé, dlouhé 5 - 6mm a široké 4 - 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Bob Bailey' - výška 5m, šířka 3m; klasy dlouhé 10 - 16cm, široké 6cm, tyčinky růžové
- 'Captain Cook' - nízký rozkladitý habitus; výška 1,8 - 2,5m; větve v mládí růžovobílé, později zelené; listy menší; květy červené
- 'Dawson River Weeper' - rozkladitý habitus velikosti až 5m; větve převislé; listy dlouze kopinaté, dlouhé 7cm, široké 5mm; tyčinky červené, klasy dlouhé 9cm a široké 5cm
- 'Hannah ray' - výška i šířka 3m; listy kopinaté, šedozelené; květenství červené, dlouhé do 10cm
- 'Harkness' - výška 4,5m; kmen nízký; květenství červené, dlouhé až 25cm
- 'Hot Pink' - výška i šířka 1,5 - 2m; větve v mládí červené; listy jemné, úzké a šedozelené; tyčinky červené
- 'Little John' - výška 90cm, šířka 1,5m; listy jemné, šedozelené
- 'Prolific' - strom; výška do 6m, šířka do 4m; konce větví převislé; listy dlouze eliptické, dlouhé do 5cm, široké 7mm; klasy dlouhé 8cm, široké 4cm, tyčinky červené
- 'Red Cascade' - větve převislé; květy růžovočervené
- 'Rose Opal' - výška 1,5 - 1,8m, šířka 1m; klasy dlouhé 7 - 8cm, tyčinky růžovočervené
- 'Wilderness White' - výška 2,5m, šířka 2m; větve husté, převislé; klasy dlouhé 10cm, tyčinky bílé, prašníky žluté
- 'Wollumbin' - výška 2m, šířka 1m; listy dlouhé do 6cm, široké 9mm; klasy dlouhé 3,5cm, široké 4cm, tyčinky růžovočervené

Vyskytuje se podél řek a potoků.

Callistemon viridiflorus

synonyma: *C. salignus* f. *viridiflorus*, *C. salignus* var. *viridiflorus*, *C. viridiflorus* var. *violaceus*, *Melaleuca virens*, *Metrosideros viridiflora*

Callistemon wimmerensis

synonyma: *Melaleuca wimmerensis*

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=167>

<http://www.hobbyzahrada.cz/data/clanek.asp?id=1131&nadpis=Exotick%C3%A9%20rostliny:%20%C5%A0%C4%9Btkovec%20borovicov%C3%BD%20-%20Callistemon%20rigidus>

<https://www.rostliny.net/>