

Cuscuta australis

synonyma: *Cuscuta cordofana*, *Cuscuta hygrophilae*, *Cuscuta kawakamii*, *Cuscuta millettii*, *Cuscuta obtusiflora* var. *australis*, *Cuscuta obtusiflora* var. *cordofana*

čeleď: Convolvulaceae

oblasti: Afrika, Austrálie, Indie, Írán, Japonsko, Jáva, Korea, Nová Guinea, Pákistán, Turecko, V Čína

Roste od Afriky po Japonsko a Koreu a dále na jih po Austrálii. Stonek je tmavěhnědý. Listy jsou kalíškaté, obvejčité, špičaté, dlouhé 1,5 - 2mm, široké 1mm a zpravidla vytrvalé. Květenstvím má 1 - 1,5mm stopku, vlastní květy mají kalich s 5ti laloky délky 1,2 - 1,4mm, šířky 1 - 1,25mm, trubka je dlouhá 1mm, koruna má 5 eliptických zašpičatělých bleděžlutých tuhých laloků, délky 1,2 - 1,4mm, šířky 1 - 1,25 a trubka je dlouhá 1mm. Plodem je kulovitá tobolka obsahující 3 - 4 hnědá asymetricky vejčitá semena délky 1 - 1,5mm a šířky 1mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *cesatiana*
- var. *tinei*

<https://www.rostliny.net/>