Lycopsis (Prlina)

čeleď: Boraginaceae

Existují 3 druhy. Rostou od středozemí po západní Čínu. Dorůstají výšky asi 40cm. Kvete v koncovém hroznu nebo vijanu.

Lycopsis arvensis (Prlina rolní)

synonyma: Anchusa arvensis

oblasti: Andalusie, Česká republika, Itálie, JV Evropa, Patagonie, Severní Amerika, Střední Asie, Turecko, V Evropa, Z Čína

Roste v Evropě s výjimkou jihovýchodu, dále až po západní Čínu a nalezne se i v Severní Americe. Patří mezi jednoletky, příležitostně i dvouletky. Dorůstá výšky 15 - 40 (i 50)cm. Stonek je přímý, štětinatý, ochlupený, může být při zemi větvený a má kulatý průřez. Střídavé nebo dvouřadé listy mají kopinatý tvar, zvlněný okraj, jsou štětinatě ochlupené, dlouhé 13cm a široké 2cm. Kvete světlemodrými květy v koncových vijanech a květy má trubku délky 3,5 - 5mm. Plodem je tvrdka. Patří mezi ohrožené druhy C4. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. arvensis (Prlina rolní pravá) - ochlupení řidší; úzce kopinaté zkadeřeně zprohýbané a zubaté listy; korunní trubka mírně zakřivená, dlouhá 5 - 7mm; plody hladké nebo řídce bradavčité
- subsp. orientalis (Prlina rolní východní) - jihovýchodní a východní Evropa a západní Asie; listy kopinaté, obvykle téměř celokrajné; výrazně zakřivená korunní trubka, dlouhá 4 - 5mm; plody hustě drobně bradavčité

Vyskytuje se na polích, okrajích cest, suchých stráních, písčitých půdách a v teplejších oblastech. Vyhýbá se vápnu.

Množí se semeny.

Další informace:
http://botanika.wendys.cz/kytky/K181.php
http://botany.cz/cs/lycopsis-arvensis/
http://kvetiny.atlasrostlin.cz/prlina-rolni
http://rostliny.prirodou.cz/boraginaceae/lycopsis/
http://www.atlasbotani.eu/index.php?detail&cislo=2330
http://www.floracr.unas.cz/floraCR/prlinarolni.htm

https://www.rostliny.net/