

Fumana procumbens (Devaterka poléhavá)

synonyma: *Cistus fumana*, *Cistus nudiflorus*, *Fumana nudifolia*, *Fumana vulgaris*, *Helianthemum fumana*, *Helianthemum procumbens*

čeleď: Cistaceae

oblasti: Andalusie, Belgie, Česká republika, Írán, Itálie, Katalánsko, Kavkaz, Krym, Malá Asie (Anatolie), Německo, Slovensko, Švýcarsko, Ukrajina

Pochází z jižní Evropy, Malé Asie, Íránu, na sever v Belgii a jižním Německu. Roste v podobě poléhavého polokeře. Dorůstá výšky (10 -) 15 - 20 (i 40)cm. Lodyhy jsou na koncích vystoupavé a dorůstají výšky 10 - 30cm. Střídavé, ale i vstřícné listy jsou čárkovité až jehlicovité, mají trojúhelníkový průřez a špičku, délku 0,8 - 1,8cm a šířku 0,6 - 1mm. Kvete žlutými květy, 2 vnější kališní lístky mají délku 3 - 4mm, 3 vnitřní jsou dlouhé 7 - 9mm a korunní lístky jsou dlouhé 0,8 - 1cm. Plodem je tobolka délky 7 - 9mm s (8 -) 9 (i 12)ti semeny délky 2 - 2,5mm. Patří mezi ohrožené druhy C2. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. *baetica*/F. *baetica* - výška 15 - 25cm; listy střídavé, dlouhé 0,5 - 1cm, široké 0,5 - 1mm; květy mají 2 vnější kališní lístky délky 3 - 4mm, 3 vnitřní délky 0,7 - 1cm, korunní lístky jsou dlouhé 0,8 - 1cm; tobolka dlouhá 6 - 8mm, obsahuje 9 semen délky 2 - 2,5mm

Vyhovují ji skalnaté svahy, písčité a vápnité půdy.

<https://www.rostliny.net/>