

## Listera cordata (Bradáček srdčitý)

synonyma: Epipactis cordata, Helleborine cordata, Neottia cordata, Ophrys cordata

čeleď: Orchidaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Alpy, Asie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Grónsko, Idaho, Irsko, Island, Itálie, Kalifornie, Karpaty, Katalánsko, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Řecko, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Srbsko, Švýcarsko, Ukrajina, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste v Evropě (zejména severní), Asii, Islandu, Grónsku a části Severní Ameriky. Patří mezi trvalky. Dorůstá obvykle výšky 5 - 15 (i 20)cm. Vzpřímený stonek bývá červeně tečkovaný. Při bázi vytváří pár oválných až trojúhelníkových listů dlouhých 1,4 - 2,6 (i 3)cm a širokých 2cm. Kvete žlutozelenými až červenofialovými květy v řídkém 5 - 14tičetném hroznu délky 2 - 3,3cm, pysk je načervenalý, dlouhý 3 - 4,5mm, na bázi má 2 postranní laloky, na vrcholu je min. z 1/2 rozeklaný na 2 špičaté laloky a korunní lístky jsou dlouhé 2 - 3mm. Patří mezi ohrožené druhy C1 a je zapsaný v seznamu CITES.

Vyhovují mu kyselé mokré půdy v rašeliništích.

<https://www.rostliny.net/>