

Galeandra

čeleď: Orchidaceae

Existuje asi 20 druhů. Pochází z tropické Ameriky od Floridy po Brazílii. Většinou patří mezi epifyty, ostatní jsou terestrické rostliny. Vytváří vřetenovité pahlízy. Listy jsou poloopadavé.

Potřebuje čerstvý vzduch, dostatek světla a nižší teploty v době léta.

Galeandra andamanensis

Galeandra angornensis

Galeandra anjoanensis

Galeandra arundinis

Galeandra badia

Galeandra barbata

Galeandra batemanii

Galeandra baueri

synonyma: G. cristata, G. funckiana, G. funckii

Galeandra beyrichii

synonyma: G. coxipoensis, G. fiebrigii, G. viridis

Galeandra bicarinata

oblasti: Florida, Portoriko

Galeandra biloba

Galeandra camptoceras

Galeandra carnevaliana

Galeandra chapadensis

Galeandra claesii

Galeandra curvifolia

Galeandra devoniana

synonyma: G. devoniana var. delphina

Galeandra dives

synonyma: G. flaveola

Galeandra duidensis

Galeandra graminoides

Galeandra greenwoodiana

Galeandra harveyana

Galeandra huebneri

Galeandra hysterantha

Galeandra junceoides

Galeandra lacustris

synonyma: G. descagnolleana

Galeandra lagoensis

synonyma: G. montana, G. montana var. alborosea

Galeandra leptoceras

Galeandra levyae

Galeandra macroplectra

oblasti: Kolumbie, Venezuela

Roste ve Venezuele a Kolumbii. Kvete zelenobílými květy s velkým spodním trubkovitým pyskem.

Galeandra magnicolumna

Galeandra minax

Galeandra multifoliata

Galeandra nivalis

Galeandra paraguayensis

synonyma: G. paranaensis

Galeandra pilosocolumna

synonyma: G. baueri var. pilosocolumna

Galeandra pubicentrum

synonyma: G. villosa

Galeandra santarena

Galeandra schunkii

Galeandra stangeana

synonyma: G. pubicentrum, G. villosa

Galeandra styllomisantha

synonyma: G. juncea, Orchis styllomisantha, Phaius rosellus

oblasti: Francouzská Guyana, Surinam

Galeandra xerophila

<https://www.rostliny.net/>