

Malcolmia africana (Večernička africká)

synonyma: *Strigosella africana*

čeleď: Brassicaceae

oblasti: Afrika, Andalusie, Arizona, Idaho, Illinois, Írán, Itálie, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kazachstán, Kolorado, Montana, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Pákistán, Saskatchewan, Středozeří, Texas, Utah, Washington, Wyoming, Z Asie

Pochází ze středozeří a západní Asie. Rozšířila se ale i do Severní Ameriky. Stala se invazivní v Nevadě a Utahu. Patří mezi jednoletky. Stonek v květu dorůstá výšky 4 - 40 (i 50)cm. Listy jsou střídavé, kopinaté, okraje mohou být vykrajovaně zubaté, dlouhé 1 - 14cm a široké 0,3 - 3,5cm. Kvete květy podobnými hořčici v barvě růžové až levandulové, kališní lístky jsou dlouhé 4 - 6mm a korunní jsou dlouhé 0,6 - 1,1cm. Plodem je šešule délky 2 - 6 (i 7)cm a šířky 1 - 2mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *africana*
- var. *intermedia*
- var. *trichocarpa*

<https://www.rostliny.net/>