

# Microcoelia

čeleď: Orchidaceae

Patří mezi epifyty. Jedná se o malé rostliny charakteristické tím, že nevytvářejí žádné listy. Chlorofylem jsou vybaveny přímo kořeny. Stonky bývají zkrácené anebo naopak velmi dlouhé.

## Microcoelia aurantiaca

synonyma: Gussonea aurantiaca

oblasti: Madagaskar

Pochází z Madagaskaru.

## Microcoelia bispiculata

oblasti: Madagaskar

Pochází z Madagaskaru.

## Microcoelia bulbocalcarata

oblasti: Gabon (Gabun), Kamerun, Rwanda, Uganda

Roste v Kamerunu, Gabonu, Ugandě a Rwandě.

## Microcoelia caespitosa

synonyma: Angraecum andersonii, Angraecum bieleri, Angraecum caespitosum, Angraecum crinale, Angraecum micropetalum, Gussonea bieleri, Gussonea caespitosa, Gussonea crinalis, Gussonea micropetala, M. bieleri, M. micropetala

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Libérie, Uganda

Roste v západní a střední Africe od Libérie po Zair a Ugandu.

## Microcoelia corallina

oblasti: Malawi, Mosambik, Tanzánie

Roste v Tanzánii, Mosambiku a Malawi.

## Microcoelia cornuta

synonyma: Angraecum cornutum, Angraecum cyclochilum, Gussonea cornuta, Gussonea cyclochila, Rhaphidophryne cornuta, Solenangis cornuta, Solenangis cyclochila

oblasti: Madagaskar, V Afrika

Roste na Madagaskaru a Komorských ostrovech.

### Microcoelia decaryana

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

### Microcoelia dolichorhiza

synonyma: *Angraecum dolichorizum*, *Gussonea dolichorhiza*

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

### Microcoelia elliotii

synonyma: *Gussonea elliotii*, *Listrostachys ellottii*

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

### Microcoelia exilis

synonyma: *Angraecum chiloschistae*, *Epidorkis exilis*, *Gussonea chiloschistae*, *Gussonea exilis*, *Mystacidium exile*, *Rhaphidophryne chiloschistae*

oblasti: Keňa, KwaZulu-Natal, Madagaskar, Uganda

Roste od rovníku Afriky po Jihoafrickou Republiku a na východ po Madagaskar. Stonek je velmi krátký, dorůstá délka 1 - 3cm. Zato vytváří velké množství dužnatých zploštělých zelených kořenů. V době sucha šednou. Květní stonek dorůstá délky do 15cm a vykvétá na něm až 30 kvítků bílé barvy.

Vyhovuje ji polostín, vlhko a čerstvý vzduch. Na zimu se zálivka snižuje.

### Microcoelia gilpiniae

synonyma: *Angraecum gilpiniae*, *Epidorkis gilpiniae*, *Gussonea gilpiniae*, *Gussonea gilpiniae* var. *minor*, *Gussonea meliantha*, *M. meliantha*, *Mystacidium gilpiniae*, *Rhaphidophryne gilpiniae*

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

### Microcoelia globulosa

synonyma: *Aeranthes guyoniana*, *Angraecum globulosum*, *Angraecum guyonianum*, *Epidorkis guoyaniana*, *Gussonea globulosa*, *Microcoelia taeniophyllum*, *M. guyoniana*, *Mystacidium*

*globulosum*, *Mystacidium radicosum*, *Saccolabium radicosum*

oblasti: Angola, Eritrea, Nigérie, Zimbabwe

Roste od Nigérie po Eritreu, Angolu a Zimbabwe.

### *Microcoelia hirschbergii*

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Zambie

Roste v Zairu a Zambii.

### *Microcoelia jonssonii*

oblasti: Středoafričká Republika

Roste ve Středoafričké Republice.

### *Microcoelia koehleri*

synonyma: *Angraecum koehleri*, *Gussonea friesii*, *Gussonea koehleri*, *M. friesii*, *M. pachystemma*

oblasti: Nigérie, Tanzánie, Zimbabwe

Roste od Nigérie po Tanzánii až po Zimbabwe.

### *Microcoelia konduensis*

synonyma: *Angraecum konduense*, *Angraecum konduensis*, *Dicranotaenia dahomeensis*,  
*Gussonea dahomensis*, *Gussonea konduensis*, *M. dahomeensis*

oblasti: Střední Afrika, Z Afrika

Roste v západní a střední Africe.

### *Microcoelia leptostele*

synonyma: *Encheiridion leptostele*

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Středoafričká Republika

Roste ve Středoafričké Republice a Zairu.

### *Microcoelia macrantha*

synonyma: *Gussonea macrantha*

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

### **Microcoelia macrorhynchia**

synonyma: Angraecum macrorhynchium, Angraecum marcrrorrhynchium, Gussonea macrorhynchia

oblasti: Střední Afrika

Roste ve střední Africe.

### **Microcoelia megalorrhiza**

synonyma: Angorchis megalorrhiza, Angraecum megalorrhizum, Epidorchis megalorrhiza, Epidorkis megalorrhiza, Gussonea megalorrhiza

oblasti: Keňa, Malawi, Tanzánie

Roste v Keni, Tanzánii a Malawi.

### **Microcoelia microglossa**

oblasti: Střední Afrika

Roste ve střední Africe.

### **Microcoelia moreauae**

oblasti: Keňa, Tanzánie, Zimbabwe

Roste v Keni, Tanzánii a Zimbabwe.

### **Microcoelia nyungensis**

oblasti: Rwanda

Roste ve Rwandě.

### **Microcoelia obovata**

oblasti: Keňa, KwaZulu-Natal

Roste od Keni po JAR.

### **Microcoelia ornithocephala**

oblasti: Malawi

Roste v Malawi.

### **Microcoelia perrieri**

synonyma: Angraecum perrieri, Gussonea perrieri, Rhaphidorhynchus perrieri

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

### **Microcoelia physophora**

synonyma: Angorchis physophora, Angraecum physophorum, Epidorkis physophora, Gussonea physophora, Mystacidium physophorum

oblasti: Keňa, Madagaskar, Tanzánie

Roste v Keni, Tanzánii a Madagaskaru.

### **Microcoelia sanfordii**

synonyma: Encheiridion sanfordii

oblasti: Kamerun

Roste v Kamerunu.

### **Microcoelia smithii**

synonyma: Angraecum smithii, Gussonea smithii

oblasti: Keňa, Malawi, Tanzánie

Roste v Keni, Tanzánii a Malawi.

### **Microcoelia stolzii**

synonyma: Gussonea stolzii, M. ericosma

oblasti: Keňa, Malawi, Mosambik, Tanzánie, Zambie, Zimbabwe

Roste v Keni, Tanzánii, Malawi, Mosambiku, Zambii a Zimbabwe jako epifyt. Kvete bílými květy v převislé hrozně.

<https://www.rostliny.net/>