

Soldanella (Dřípatka)

čeleď: Primulaceae

Pochází z hor Evropy (Pyreneje, Apeniny, Alpy, Karpaty a Balkán). Listy vytvářejí přízemní růžici. Mají šířku 1 - 5cm. Kvete 1 - 6ti květy na přímém stonku. Plodem je tobolka.

Vyhovují ji lesy nebo skaliska, často se sněhem až do léta.

Množí se semeny nebo dělením.

Soldanella alpicola

oblasti: Alpy

Vyskytuje se v Alpách.

Soldanella alpina (Dřípatka alpská)

synonyma: *S. occidentalis*, *S. pyrolifolia*

oblasti: Alpy, Apeniny, Balkánský poloostrov, JV Evropa, Katalánsko, Německo, Pyreneje, Švýcarsko

Vyskytuje se v Alpách, Pyrenejích a v horách jižní Evropy. Dorůstá výšky 5 - 10 (i 15)cm. Listy mají srdčitý až ledvinovitý tvar a tmavě zelenou barvu. Kvete modrofialovými do široka rozevřenými zvonkovými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *alpina* (Dřípatka alpská pravá)
- subsp. *cantabrica*

Vyhovují ji vlhké půdy s vápenitým podkladem, polostín a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo dělením.

Soldanella angusta

synonyma: *S. montana* subsp. *faceta*

Soldanella austriaca (Dřípatka rakouská)

synonyma: *S. minima* ssp. *austriaca*

oblasti: Německo, Rakousko, V Alpy

Patří mezi endemity východních Alp. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 3 - 10cm. Listy vytvářejí přízemní růžici. Mají krátké řapíky, zakulacený ledvinovitý tvar a žláznaté chloupky. Kvete zvonkovými květy v barvě bílé nebo nafialovělé.

Vyhovují ji sněhová pole na vápencovém podkladě, polostín a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo dělením.

Soldanella calabrella

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Soldanella carpatica (Dřípatka karpatská)

synonyma: *S. carpatica* f. *parvifolia*, *S. montana* subsp. *carpatica*, *S. montana* var. *carpatica*, *S. montana* var. *parvifolia*

oblasti: Polsko, Slovensko, Z Karpaty

Vyskytuje se v Západních karpatech na Slovensku a Polsku. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 5 - 10 (i 15)cm. Pod zemí vytváří plazivý oddenek. Lodyha je přímá, bezlistá, mírně řídce krátce ochlupená. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou kožovité a masité, na spodní straně načervenalé, mají zakulacený ledvinovitý tvar s mělkým nepravidelným vroubkováním a v průměru mají 1 - 2cm a žlásky na řapících jsou přisedlé. Kvete brzy na jaře oboupohlavnými modrofialovými květy zvonkovitými květy s hlubokým zářezem v lichookolíku. Plodem je tobolka.

Vyhovují ji vlhká místa na skalách nad hranicí lesa, polostín a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo dělením.

Soldanella chrysosticta

synonyma: *S. chrysostricta*, *S. cyanaster*, *S. pelia*

oblasti: Albánie, Bulharsko, Jugoslávie, Řecko

Vyskytuje se v Albánii, Bulharsku, Jugoslávii a Řecku. Dorůstá výšky 15 - 25cm. Listy mají hluboce srdčitý tvar a šířku do 3cm. Kvete modrými květy s hluboce roztřepenými okraji.

Vyhovují ji štěrkovité zastíněné vlhké místa.

Množí se semeny nebo dělením.

Soldanella hungarica (Dřípatka uherská)

synonyma: *S. alpina* var. *hungarica*, *S. alpina* var. *major*, *S. major*, *S. major* f. *hungarica*, *S. marmarossiensis*, *S. montana* ssp. *hungarica*, *S. montana* subsp. *hungarica*, *S. montana* var. *hungarica*, *S. pseudomontana*, *S. pseudomontana* subsp. *pieninica*

oblasti: JV Evropa, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Ukrajina, V Karpaty

Vyskytuje se v jihovýchodní, střední a východní Evropě. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Listy jsou masité,

široké do 2,5cm. Kvete široce zvonkovitými modrofialovými třásnitými květy.

Vyhovují ji vlhké půdy, polostín a suchy zimní režim.

Množí se semeny nebo dělením.

Soldanella major (Dřípatka větší)

synonyma: *S. alpina* var. *major*, *S. hungarica* subsp. *major*, *S. montana* subsp. *hungarica* var. *major*, *S. stiriaca*

Soldanella marmarossiensis

synonyma: *S. haretii*, *S. major* f. *haretii*, *S. montana* subsp. *faceta*, *S. montana* var. *repanda*

oblasti: J Karpaty, Rumunsko, Slovensko, Ukrajina, Z Karpaty

Roste na severovýchodě Karpat v Ukrajině a Rumunsku. Listy mají dlouze stopkaté žlásky.

Soldanella minima

synonyma: *S. alpina* var. *minima*, *S. alpina* var. *rotundifolia*, *S. ganderi*, *S. samnitica*

oblasti: Itálie, JV Alpy, JV Evropa, Německo, Rakousko, Slovinsko

Vyskytuje se na jihu východních Alp, v Tyrolsku a v bavorských Alpách. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 3 - 5 (i 9)cm. Stonek je žláznatě ochlupený. Listy vytvářejí přizemní růžici. V průměru mají 0,4 - 1cm, jsou kulaté, dužnaté. Kvete jednotlivými zvonkovými květy světlefialové, růžové až bílé barvy. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *austriaca* (Dřípatka rakouská)
- subsp. *minima*
- subsp. *samnitica* - endemit Itálie

Vyhovují ji vlhké vápencové skály, svahy, atp. v polostínu a suchým zimním režimem.

Množí se semeny nebo dělením.

Soldanella montana (Dřípatka horská)

synonyma: *S. affinis*, *S. alpina*, *S. montana* subsp. *eumontana*

oblasti: Alpy, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Německo, Polsko, Slovensko, V Evropa, Z Karpaty

Roste v horách střední Evropy a Bulharska. Patří mezi nízké byliny. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Lodyha je nevětvená, bezlistá. Listy vytvářejí přizemní růžici, mají dlouhé řapíky, kulatě ledvinovitou nebo srdčitou nepravidelně vroubkovanou čepel o šířce 2,5 - 7cm, spodní strana často bývá nafialovělá a řapíky mají dlouze stopkaté žlásky. Kvete v chudém 3 - 8mičetném lichookolíku široce zvonkovitými modrofialovými (vzácně bílými) květy tvořenými čárkovitými úkrojky. Plodem je tobolka délky 0,8 - 1,2cm. Patří mezi chráněné druhy C3.

Vyhovují ji vlhké smrkové lesy, prameniště a rašeliniště se středním obsahem živin v polostínu.

Množí se semeny nebo dělením trsů.

Soldanella oreodoxa

Soldanella pindicola

synonyma: *S. dimonie*, *S. macedonica*, *S. montana* var. *pindicola*, *S. scardica*

oblasti: Albánie, Jugoslávie, Řecko

Vyskytuje se v Albánii, Jugoslávii a Řecku. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy mají dlouze srdčitý až ledvinovitý tvar, matně zelenou barvu, spodek namodralý a má dlouhé řapíky. Kvete až po 3 fialovými květy.

Vyhovují ji štěrkovité vlhké půdy ve stínu.

Množí se semeny nebo dělením trsů.

Soldanella pirinica

oblasti: Bulharsko

Roste v Bulharsku.

Soldanella pseudomontana

Soldanella pusilla (Dřípatka nizoučká)

synonyma: *S. alpina* var. *pusilla*, *S. armena*

oblasti: Alpy, Apeniny, Bulharsko, J Karpaty, Německo, Rakousko, Švýcarsko

Vyskytuje se v jižních Karpatech, Alpách a severu Apenin. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 3 - 6 (i 10)cm. Listy vytvářejí přízemní růžici. Mají dlouhé řapíky, kožovitou žilnatinovou čepel, ledvinovitý tvar a šířku 0,5 - 1 (i 2)cm. Kvete zvonkovitými světlými červenofialovými květy. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *alpicola*
- subsp. *pusilla* (Dřípatka nizoučká pravá)

Vyhovují ji skalnaté svahy, suti, atp. s vápencovým podkladem, vlhkem a stínem.

Množí se semeny nebo dělením trsů.

Soldanella rhodopaea

oblasti: Bulharsko

Soldanella rugosa

synonyma: *S. montana* var. *calimanica* f. *romanica*

Soldanella sacra

oblasti: Itálie

Patří mezi endemity Itálie.

Soldanella tatricola

Soldanella villosa

synonyma: *S. montana* ssp. *villosa*, *S. montana* subsp. *villosa*, *S. montana* var. *villosa*

oblasti: Francie, Španělsko

Vyskytuje se ve Francii a Španělsku. Dorůstá výšky 10 - 30cm. Listy jsou papírové, kulaté se srdčitou bází, široké 2 - 7cm a mají žláznatě ochlupený řapík stejně jako stonek. Kvete modrofialovými 3 - 4četnými květy s nepravidelně roztřepeným okrajem.

Vyhovují ji basické půdy, nižší teploty, vlhko a stín.

Množí se semeny nebo dělením.

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K627.php>

<http://botany.cz/cs/soldanella-minima/>

<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/dripatka-horska>

<http://rostliny.prirodou.cz/primulaceae/soldanella/>

<http://skalnickar.krasa-netresku.cz/2010/01/soldanella-dripatka/>

<http://www.floracr.unas.cz/floraCR/dripatka.htm>

<http://www.kadel.cz/skalnický/t/kvResult.asp-Rod=Soldanella.htm>

<https://www.rostliny.net/>